

LAGERKATALOG

BITO. Smart. Kompetent. Pålitligt | www.bito.com

✓ Mer än 500 artiklar på lager

✓ Vår support är alltid redo
att hjälpa dig

✓ Snabb leverans



BITO
STORAGE SYSTEMS
N O R D I C

U-Turn - platsbesparande stapellåda med ergonomiska handtag

- Stapla - vänd - trava
- Stor invändig volym, cirka 20% mer än liknande lådor
- Travning av tomlådor minskar utrummesbehovet med 64%
- Robust och stabil trots sin låga vikt



BITO-Plus



Utvändiga mått <i>L x B x H mm</i>	Volym <i>liter</i>	Lastkapacitet <i>kg</i>	Staplingskapacitet <i>kg</i>	Typ	Antal per pall	Artikelnummer
600x400x320	62	20	150	DSB64321	68	C0501-0001

Innehåll

Hyllställ	4 - 5
Universalhyllor & plockhyllor	6
Däckställ	7
Tillbehör till hyllställ	8 - 9
RK-lådor, tillbehör och kompletta hyllor	10 - 11
SK-lådor, tillbehör och kompletta hyllor	12 - 13
CTB-lådor, tillbehör och kompletta hyllor	14 - 15
Pallställ och tillbehör	16 - 17
Utdragsenhet för lastpallar, grenställ	18
Säkerhet / pallställsinspektion	19
Projekt	20

Symbolförklaring BITO-Plus



5 års garanti



Material - Polypropylen (PP)



Material - Solroskomposit (SFC)



Lämplig för kontakt med livsmedel



Temperaturbeständig

Hyllställ

Stabil och säker lagring

- Ekonomiskt utnyttjande av tillgängligt lagringsutrymme
- Lätt att anpassa till praktiskt taget alla lokaler
- Perfekt för förvaring av lådor, smådelar och lösa föremål
- Enkel att bygga ut vid behov
- Hyllans höjd kan justeras stegvis om 25 mm för optimal anpassning till det lagrade materialet
- Snabb montering utan skruvar
- Hyllor förberedda för avdelare till hyllindelning
- Typ FEL: Last per hyllplan 100 kg, sektionslast 800 kg
- Typ FLT: Last per hyllplan 100 kg, sektionslast 1300 kg
- Typ FMT: Last per hyllplan 200 kg, sektionslast 1300 kg
- Galvaniserad yta säkerställer att varje kvadratcentimeter är helt skyddad mot korrosion och rost. Detta ger hyllorna en lång livslängd.

HYLLSTÄLL



Bredd på
startsektion
1058 mm
1358 mm



Bredd på
påbyggnadssektion
1008 mm
1308 mm



Typ FEL

Stabilisering med krysstag

				Hyllbredd		Hyllsektion	
				1000 mm	1300 mm	Startsektion	Påbyggnadssektion
Hyllhöjd mm	Antal hyllplan	Hylldjup mm	Användbart djup mm	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ
2000	5	324	300	10-17024 / FEL2031G	10-17029 / FEL2031A	10-17034 / FEL20313G	10-17039 / FEL20313A
		424	400	10-17025 / FEL2041G	10-17030 / FEL2041A	10-17035 / FEL20413G	10-17040 / FEL20413A
		524	500	10-17026 / FEL2051G	10-17031 / FEL2051A	10-17036 / FEL20513G	10-17041 / FEL20513A
		624	600	10-17027 / FEL2061G	10-17032 / FEL2061A	10-17037 / FEL20613G	10-17042 / FEL20613A
2500	6	324	300	10-17044 / FEL2531G	10-17049 / FEL2531A	10-17054 / FEL25313G	10-17059 / FEL25313A
		424	400	10-17045 / FEL2541G	10-17050 / FEL2541A	10-17055 / FEL25413G	10-17060 / FEL25413A
		524	500	10-17046 / FEL2551G	10-17051 / FEL2551A	10-17056 / FEL25513G	10-17061 / FEL25513A
		624	600	10-17047 / FEL2561G	10-17052 / FEL2561A	10-17057 / FEL25613G	10-17062 / FEL25613A

Typ FLT

Stabilisering med krysstag
och förstärkningsbalkar

			Hyllbredd	1000 mm		1300 mm	
			Hyllsektion	Startsektion	Påbyggnadssektion	Startsektion	Påbyggnadssektion
Hyllhöjd mm	Antal hyllplan	Hylldjup mm	Användbart djup mm	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ
2000	5	324	300	10-17174 / FLT2031G	10-17179 / FLT2031A	10-17184 / FLT20313G	10-17189 / FLT20313A
		424	400	10-17175 / FLT2041G	10-17180 / FLT2041A	10-17185 / FLT20413G	10-17190 / FLT20413A
		524	500	10-17176 / FLT2051G	10-17181 / FLT2051A	10-17186 / FLT20513G	10-17191 / FLT20513A
		624	600	10-17177 / FLT2061G	10-17182 / FLT2061A	10-17187 / FLT20613G	10-17192 / FLT20613A
2500	6	324	300	10-17094 / FLT2531G	10-17199 / FLT2531A	10-17204 / FLT25313G	10-17209 / FLT25313A
		424	400	10-17095 / FLT2541G	10-17200 / FLT2541A	10-17205 / FLT25413G	10-17210 / FLT25413A
		524	500	10-17096 / FLT2551G	10-17201 / FLT2551A	10-17206 / FLT25513G	10-17211 / FLT25513A
		624	600	10-17097 / FLT2561G	10-17202 / FLT2561A	10-17207 / FLT25613G	10-17212 / FLT25613A
3000	7	324	300	10-17214 / FLT3031G	10-17219 / FLT3031A	10-17224 / FLT30313G	10-17229 / FLT30313A
		424	400	10-17215 / FLT3041G	10-17220 / FLT3041A	10-17225 / FLT30413G	10-17230 / FLT30413A
		524	500	10-17216 / FLT3051G	10-17221 / FLT3051A	10-17226 / FLT30513G	10-17231 / FLT30513A
		624	600	10-17217 / FLT3061G	10-17222 / FLT3061A	10-17227 / FLT30613G	10-17232 / FLT30613A

HYLLSTÄLL

Typ FMT

Stabilisering med krysstag
och förstärkningsbalkar

			Hyllbredd	1000 mm		1300 mm	
			Hyllsektion	Startsektion	Påbyggnadssektion	Startsektion	Påbyggnadssektion
Hyllhöjd mm	Antal hyllplan	Hylldjup mm	Användbart djup mm	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ
2000	5	324	300	10-17084 / FMT2032G	10-17089 / FMT2032A	10-17094 / FMT20323G	10-17099 / FMT20323A
		424	400	10-17085 / FMT2042G	10-17090 / FMT2042A	10-17095 / FMT20423G	10-17100 / FMT20423A
		524	500	10-17086 / FMT2052G	10-17091 / FMT2052A	10-17096 / FMT20523G	10-17101 / FMT20523A
		624	600	10-17087 / FMT2062G	10-17092 / FMT2062A	10-17097 / FMT20623G	10-17102 / FMT20623A
		824	800	10-17088 / FMT2082G	10-17093 / FMT2082A	10-17098 / FMT20823G	10-17103 / FMT20823A
2500	6	324	300	10-17104 / FMT2532G	10-17109 / FMT253A	10-17114 / FMT25323G	10-17119 / FMT25323A
		424	400	10-17105 / FMT2542G	10-17110 / FMT2542A	10-17115 / FMT25423G	10-17120 / FMT25423A
		524	500	10-17106 / FMT2552G	10-17111 / FMT2552A	10-17116 / FMT25523G	10-17121 / FMT25523A
		624	600	10-17107 / FMT2562G	10-17112 / FMT2562A	10-17117 / FMT25623G	10-17122 / FMT25623A
		824	800	10-17108 / FMT2582G	10-17113 / FMT2582A	10-17118 / FMT25823G	10-17123 / FMT25823A
3000	7	324	300	10-17124 / FMT3032G	10-17129 / FMT3032A	10-17134 / FMT30323G	10-17139 / FMT30323A
		424	400	10-17125 / FMT304G	10-17130 / FMT3042A	10-17135 / FMT30423G	10-17140 / FMT30423A
		524	500	10-17126 / FMT3052G	10-17131 / FMT3052A	10-17136 / FMT30523G	10-17141 / FMT30523A
		624	600	10-17127 / FMT3062G	10-17132 / FMT3062A	10-17137 / FMT30623G	10-17142 / FMT30623A
		824	800	10-17128 / FMT3082G	10-17133 / FMT3082A	10-17138 / FMT30823G	10-17143 / FMT30823A

Universalhyllor

Extra breda stålhyllor

- Last per hyllplan 350 kg – perfekt för stora, skrymmande och tunga varor
- Sektionslast max 1600 kg
- Enkel att bygga ut vid behov
- Hyllans höjd kan justeras stegvis om 25 mm
- Snabb montering utan skruvar och krysstag
- Galvaniserad yta säkerställer att varje kvadratcentimeter är helt skyddad mot korrosion och rost. Detta ger hyllorna en lång livslängd.



Bredd på
bassektion
1562 mm
2062 mm



Bredd på
tillbyggnadssektion
1512 mm
2012 mm



Hyllhöjd mm	Antal hyllplan	Hylldjup mm	Användbart djup mm	Hyllbredd 1500 mm		2000 mm	
				Hyllsektion	Påbyggnadssektion	Startsektion	Påbyggnadssektion
				Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ
2000	3	524	500	47-27100 / GFRS20.15G	47-27112 / GFRS20.15A	47-16428 / GFRS20.25G	47-16432 / GFRS20.25A
		624	600	47-27101 / GFRS20.16G	47-27113 / GFRS20.16A	47-16436 / GFRS20.26G	47-16440 / GFRS20.26A
		824	800	47-27102 / GFRS20.18G	47-27114 / GFRS20.18A	47-16444 / GFRS20.28G	47-16448 / GFRS20.28A
2500	4	524	500	47-27124 / GFRS25.15G	47-27136 / GFRS25.15A	47-16455 / GFRS25.25G	47-16459 / GFRS25.25A
		624	600	47-27125 / GFRS25.16G	47-27137 / GFRS25.16A	47-16463 / GFRS25.26G	47-16467 / GFRS25.26A
		824	800	47-27126 / GFRS25.18G	47-27138 / GFRS25.18A	47-16471 / GFRS25.28G	47-16475 / GFRS25.28A

Plockhylla

Med lutande hyllplan

- Särskilt lämplig för materialförsörjning vid exempelvis monteringsstationer
- Överskådlig presentation, enklare åtkomst och ergonomisk plockning
- Hyllplan med sidoskydd mot fallande föremål
- Last per hyllplan 100 kg, sektionlast max 800 kg
- Hyllplanens höjd kan justeras stegvis om 25 mm
- Snabb montering utan skruvar
- Montering utan krysstag



Bredd på
bassektion
1058 mm
1358 mm



Bredd på
tillbyggnadssektion
1008 mm
1308 mm



Hyllhöjd mm	Antal hyllplan	Hylldjup mm	Användbart djup mm	Hyllbredd 1000 mm		1300 mm	
				Hyllsektion	Påbyggnadssektion	Startsektion	Påbyggnadssektion
				Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ
2000	4	424	400	10-52956 / BS2041G	10-52957 / BS2041A	10-52964 / BS20413G	10-52965 / BS20413A
		524	500	10-52958 / BS2051G	10-52959 / BS2051A	10-52966 / BS20513G	10-52967 / BS20513A
		624	600	10-52960 / BS2061G	10-52961 / BS2061A	10-52968 / BS20613G	10-52969 / BS20613A
		824	800	10-52962 / BS2081G	10-52963 / BS2081A	10-52970 / BS20813G	10-52971 / BS20813A

Däckställ

- Platsbesparande förvaring av däck och fälgar
- Däck och fälgar skyddas av speciellt utformade balkar
- Alternativ till horisontell förvaring
- Möjliggör individuell åtkomst till varje däck



Bredd på
bassektion
1058 mm
1358 mm



Bredd på
tillbyggnadssektion
1008 mm
1308 mm



				Hyllsektion	Startsektion	Påbyggnadssektion
Hyllhöjd mm	Hyllbredd mm	Hylldjup mm	Antal nivåer	Kapacitet per nivå kg	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ
1850	1000	424	3	250	10-53083 / SRR18.3G	10-53084 / SRR18.3A
	1300			150	10-53071 / SRR18.13G	10-53072 / SRR18.13A
	1500			150	10-53077 / SRR18.15G	10-53078 / SRR18.15A
2500	1000	424	4	250	10-53085 / SRR25.4G	10-53086 / SRR25.4A
	1300			150	10-53073 / SRR25.13G	10-53074 / SRR25.13A
	1500			150	10-53079 / SRR25.15G	10-53080 / SRR25.15A
3000	1000	424	5	250	10-53087 / SRR30.5G	10-53088 / SRR30.5A
	1300			150	10-53075 / SRR30.13G	10-53076 / SRR30.13A
	1500			150	10-53081 / SRR30.15G	10-53082 / SRR30.15A


Däckställ

För containrar

- Platsbesparande förvaring av däck och fälgar
- Däck och fälgar skyddas av speciellt utformade balkar
- Alternativ till horisontell förvaring
- Möjliggör individuell åtkomst till varje däck
- Optimerat utrymmesutnyttjande i containrar
- Container ingår inte



20' Container



40' Container



Hyllhöjd mm	Hyllbredd mm	Hylldjup mm	Antal nivåer	Kapacitet per nivå kg	Antal däck som får plats	Containerstorlek	Artikelnummer / Typ
1850	5770	424	3	150/250	132	20' Container	TYRE SHELIVING 20FOOT
1850	11638	424	3	150/250	276	40' Container	TYRE SHELIVING 40FOOT

Tillbehör till hyllställ

Gavlar, omonterade

- Alla komponenter är galvaniserade
- Består av 2 stolpar, 3-5 sidoplåtar inklusive plastnitar, 2 fotplattor

Hyllhöjd	1850 mm	2000 mm	2200 mm	2500 mm	3000 mm
Hylldjup mm	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ
324	10-15065 / SNS1830	10-13635 / SNS2030	10-15081 / SNS2230	10-13639 / SNS2530	10-15097 / SNS3030
424	10-15066 / SNS1840	10-13636 / SNS2040	10-15082 / SNS2240	10-13640 / SNS2540	10-15098 / SNS3040
524	10-15067 / SNS1850	10-13637 / SNS2050	10-15083 / SNS2250	10-13641 / SNS2550	10-15099 / SNS3050
624	10-15068 / SNS1860	10-13638 / SNS2060	10-15084 / SNS2260	10-13642 / SNS2560	10-15100 / SNS3060
824	10-15069 / SNS1880	10-15070 / SNS2080	10-15085 / SNS2280	10-15086 / SNS2580	10-15101 / SNS3080



- Stolpar lackerade i RAL5010 blå, övriga komponenter är galvaniserade
- Består av 2 stolpar, 3-5 sidoplåtar inklusive plastnitar, 2 fotplattor

Hyllhöjd	1850 mm	2000 mm	2200 mm	2500 mm	3000 mm
Hylldjup mm	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ
324		10-45325 / SNS2030K1		10-45335 / SNS2530K1	
424		10-45326 / SNS2040K1		10-45336 / SNS2540K1	
524		10-45327 / SNS2050K1		10-45337 / SNS2550K1	
624		10-45328 / SNS2060K1		10-45338 / SNS2560K1	
824		10-45329 / SNS2080K1		10-45339 / SNS2580K1	



Hyllplan

- Galvaniserade
- Hyllplan höjd 40 mm (*25 mm)
- Med perforering för avdelare
- Levereras med 4 hyllclips
- Maximal belastning anges på hyllplanets framkant



		Max. belastning	70 kg *	100 kg	150 kg *	200 kg
Hylldjup mm	Användbart djup mm	Hyllplan bredd mm	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ
324	300	750				10-26840 / FB3752.4
		1000	10-C1165-0006	10-17064 / FB31.4	10-C1165-0008	10-17074 / FB32.4
		1300		10-17069 / FB313.4		10-17079 / FB324.4
424	400	750				10-26841 / FB4752.4
		1000	10-C1165-009	10-17065 / FB41.4	10-C1165-0011	10-17075 / FB42.4
		1300		10-17070 / FB413.4		10-17080 / FB423.4
524	500	750				10-26842 / FB5752.4
		1000	10-C1165-0012	10-16963 / FB51.4	10-C1165-0014	10-17076 / FB52.4
		1300		10-17071 / FB513.4		10-17081 / FB523.4
624	600	750				10-26843 / FB6752.4
		1000	10-C1165-0015	10-17066 / FB61.4	10-C1165-0017	10-17077 / FB62.4
		1300		10-17072 / FB613.4		10-17082 / FB623.4
824	800	750				10-26683 / FB8752.4
		1000				10-17078 / FB82.4
		1300				10-17083 / FB823.4

Tillbehör till hyllställ

Avdelare

- Skruvfri montering i hyllplanens perforeringar
- För hyllplan med höjd 40 mm

Höjd	100 mm	200 mm	300 mm
Djup mm	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ
324	10-44690 / FTB31M	10-44691 / FTB32M	10-44692 / FTB33M
424	10-44693 / FTB41M	10-44694 / FTB42M	10-44695 / FTB43M
524	10-44696 / FTB51M	10-44697 / FTB52M	10-44698 / FTB53M
624	10-44699 / FTB61M	10-44700 / FTB62M	10-44701 / FTB63M
824	10-44702 / FTB81M	10-44703 / FTB82M	10-44704 / FTB83M




Heltäckande sidovägg

Höjd	2000 mm
Hylldjup mm	Artikelnummer / Typ
424	10-13621 / GVS204
524	10-13622 / GVS205
624	10-13623 / GVS206



Heltäckande bakstycke

Höjd	2000 mm
Bredd mm	Artikelnummer / Typ
1000	10-17162 / VR20



TILLBEHÖR TILL HYLLSTÄLL

Förstärkningsbalkar

Till hyllbredd mm	Artikelnummer / Typ
750	10-26846 / SLT075
1000	10-7706 / SLT1
1300	10-7711 / SLT1300



Däckbalkar (säljs i par)

Till hyllbredd mm	Artikelnummer / Typ
1000	10-7709 / STR10.2
1300	10-28540 / STR13.2
1500	10-7708 / STR15.2



Stopplista / stoppkant

Till hyllbredd mm	Artikelnummer / Typ
750, 25 mm hylde	10-52180
1000, 25 mm hylde	10-52182
1000, 40 mm hylde	10-6568 / SAL
1300, 40 mm hylde	10-9831 / ESAL



Etikettlist - höjd 28mm

Till hyllbredd mm	Artikelnummer / Typ
1000	46-16509
1300	46-16511



Täcklock (säljs i par)

Till hyllbredd mm	Artikelnummer / Typ
Alla storlekar	10-16050 / SAK2



Krysstag

Till hyllbredd mm	Artikelnummer / Typ
1000, 1300	10-7713 / SDV
750	10-26870 / SDV75



Anslutning för dubbelhyllor

Till hyllbredd mm	Artikelnummer / Typ
Alla storlekar	10-17535 / SRV1N



Hattprofil

Till hyllbredd mm	Artikelnummer / Typ
Alla storlekar	28-15969 / VBK



Hyllåda RK

BITOBOX RK

Effektiv lagring av smådelar

- Överskådlig, kompakt och hygienisk lagring av smådelar
- Bra volymutnyttjande tack vare rätvinkliga hörn, släta invändiga sidor och botten
- Optimalt anpassad för BITO:s hyllsystem
- Stort urval av storlekar
- Säker stapling
- Färg: Duvblå

BITO-Plus



Bredd mm	Höjd mm	Längd mm	Volym liter	Lastkapacitet kg	Staplingskapacitet kg	Typ	Antal per förpackning	Artikelnummer
117	90	300	2,0	2	6	RK3109	16	3-1433
	80	400	2,5	3	9	RK4108	16	3-19146
	90	400	2,7	3	9	RK4109	16	3-1436
	90	500	3,5	4	12	RK5109	16	3-1439
	90	600	4,0	5	15	RK6109	16	3-1442
156	90	300	2,7	3	7	RK31509	12	3-22677
	90	400	3,8	4	8	RK41509	12	3-22678
	90	500	4,9	5	15	RK51509	12	3-22693
	90	600	6,0	6	18	RK61509	12	3-22695
234	90	300	4,4	5	15	RK3209	8	3-1434
	80	400	5,3	6	20	RK4208	8	3-19145
	90	400	6,0	6	20	RK4209	8	3-1437
	90	500	7,8	8	25	RK5209	8	3-1440
	90	600	9,4	10	30	RK6209	8	3-1443
	140	300	7,1	7	20	RK3214	6	3-1435
	140	400	9,9	10	30	RK4214	6	3-1438
	140	500	12,0	13	40	RK5214	6	3-1441
	140	600	15,0	15	45	RK6214	6	3-1444

Tillbehör till hyllåda RK

Beskrivning	För lådvariant	Typ	Antal per paket	Artikelnummer
Tvärgående avdelare	RKx108	QT108	10	3-19148
	RKx109	QT109	10	3-1588
	RKx1509	QT1509	10	3-22676
	RKx208	QT208	10	3-19147
	RKx209	QT209	10	3-1590
	RKx214	QT214	10	3-1591
Säkrings-/bärbygel	RKx108/109	TSB1	10	3-1514
	RKx1509	TSB3	10	3-31314
	RKx208/209/214	TSB2	10	3-1515



Hyllställ fyllda med RK-lådor

Perfekt kombination

- Last per hyllplan: 70 kg
- Sektionsbelastning: 500 kg
- Maximal belastning anges på hyllplanets framkant
- Enkel att bygga ut vid behov
- Stabilisering med krysstag och förstärkningsbalkar
- Snabb montering utan skruvar



Bredd på grundsektion
1058 mm
1358 mm




Bredd på tillbyggnadssektion
1008 mm
1308 mm

Hyllställ med 64 RK-lådor (3 lådstorlekar)

Antal hyllplan	Innehåller	Hyllsektion	Startsektion	Påbyggnadssektion
		Storlek <i>H x B x D</i>	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ
12	32x RK3109 16x RK3209 16x RK3214	1850 x 1000 x 324	12-53011 / SKR1G	10-53012 / SKR1A
	32x RK4109 16x RK4209 16x RK4214	1850 x 1000 x 424	12-53013 / SKR2G	10-53014 / SKR2A
	32x RK5109 16x RK5209 16x RK5214	1850 x 1000 x 524	12-53015 / SKR3G	10-53016 / SKR3A
	32x RK6109 16x RK6209 16x RK6214	1850 x 1000 x 624	12-21510 / SKR4G	10-21511 / SKR4A




Med 64 lådor



Med 112 lådor

Hyllställ med 112 RK-lådor


Antal hyllplan	Innehåller	Hyllsektion	Startsektion	Påbyggnadssektion
		Storlek <i>H x B x D</i>	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ
14	112x RK3109	1850 x 1000 x 324	12-53033 / SKR3109G	12-53034 / SKR3109A
	112x RK4109	1850 x 1000 x 424	12-53035 / SKR4109G	12-53036 / SKR4109A
	112x RK5109	1850 x 1000 x 524	12-53037 / SKR5109G	12-53038 / SKR5109A
	112x RK6109	1850 x 1000 x 624	12-53039 / SKR6109G	12-53040 / SKR6109A



Med 56 lådor

Hyllställ med 56 RK-lådor

Antal hyllplan	Innehåller	Hyllsektion	Startsektion	Påbyggnadssektion
		Storlek <i>H x B x D</i>	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ
14	56x RK3209	1850 x 1000 x 324	12-53025 / SKR3209G	12-53026 / SKR3209A
	56x RK4209	1850 x 1000 x 424	12-53027 / SKR4209G	12-53028 / SKR4209A
	56x RK5209	1850 x 1000 x 524	12-53029 / SKR5209G	12-53030 / SKR5209A
	56x RK6209	1850 x 1000 x 624	12-53031 / SKR6209G	12-53032 / SKR6209A



Med 40 lådor

Hyllställ med 40 RK-lådor

Antal hyllplan	Innehåller	Hyllsektion	Startsektion	Påbyggnadssektion
		Storlek <i>H x B x D</i>	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ
10	40x RK3214	1850 x 1000 x 324	12-53017 / SKR3214G	12-53018 / SKR3214A
	40x RK4214	1850 x 1000 x 424	12-53019 / SKR4214G	12-53020 / SKR4214A
	40x RK5214	1850 x 1000 x 524	12-53021 / SKR5214G	12-53022 / SKR5214A
	40x RK6214	1850 x 1000 x 624	12-53023 / SKR6214G	12-53024 / SKR6214A

HYLLSTÄLL FYLDA MED RK-LÅDOR

Plocklåda SK

BITOBOX SK

Den traditionella plocklådan

- 8 varianter med 5 olika bottenstorlekar
- Rätvinkliga hörn och raka sidor ger bra volymutnyttjande
- Stabil stapling
- Gjutna grepp för säker hantering
- Färg: Blå



BITO-Plus



Utvändiga mått L x B x H (mm)	Volym liter	Lastkapacitet kg	Staplingskapacitet kg	Typ	Antal per förpackning	Artikelnummer
85 x 102 x 50	0,3	1		SK1095	60	2-19578
160 x 103 x 75	0,8	2		SK1610	40	2-1445
230 x 150 x 125	3,0	5	35	SK2311	20	2-1449
350 x 210 x 145	7,5	15	90	SK3521	10	2-1453
350 x 210 x 200	10	20	90	SK3522	10	2-1457
500 x 313 x 145	17	30	180	SK5031	8	2-1461
500 x 313 x 200	24	35	180	SK5032	6	2-1465
500 x 313 x 300	36	35	150	SK5033	4	2-14896

Tillbehör till plocklåda SK

Beskrivning	För lådvariant	Typ	Antal per paket	Artikelnummer
Plockfönster	SK1610	ES10610	10	2-1108
	SK2311	ES2311	10	2-1109
	SK3521	ES3521	10	2-1110
	SK3522	ES3522	10	2-1111
	SK5031	ES5031	10	2-11969
	SK5032	ES5032	10	2-1112
	SK5033	ES5033	10	2-14578
Kombilock	SK1095	VD1095	10	2-19545
	SK1610	VD1610	10	2-19870
	SK2311	VD2311	10	2-30261
Lock	SK2311	SD2311	10	2-1137
	SK3521/3522	SD352	10	2-1134
	SK5031/5032/5033	SD503	10	2-1136



Hyllställ fyllda med SK-lådor

Perfekt kombination

- Last per hyllplan: 70 kg
- Sektionsbelastning: 500 kg
- Maximal belastning anges på hyllplanets framkant
- Enkel att bygga ut vid behov
- Stabilisering med krysstag och förstärkningsbalkar
- Snabb montering utan skruvar
- Levereras med blå lådor

Hyllställ med 40 SK-lådor

		Hyllsektion	Startsektion	Påbyggnadssektion
Antal hyllplan	Innehåller	Storlek <i>H x B x D</i>	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ
10	40x SK3521	1850 x 900 x 324	12-53041 / SKR3521G	12-53042 / SKR3521A

Hyllställ med 32 SK-lådor

		Hyllsektion	Startsektion	Påbyggnadssektion
Antal hyllplan	Innehåller	Storlek <i>H x B x D</i>	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ
8	16x SK3521 16x SK3522	1850 x 900 x 324	12-53043 / SKR352122G	12-53044 / SKR352122A

Hyllställ med 28 SK-lådor

		Hyllsektion	Startsektion	Påbyggnadssektion
Antal hyllplan	Innehåller	Storlek <i>H x B x D</i>	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ
7	28x SK3522	1850 x 900 x 524	12-53047 / SKR3522G	12-53048 / SKR3522A

Hyllställ med 30 SK-lådor

		Hyllsektion	Startsektion	Påbyggnadssektion
Antal hyllplan	Innehåller	Storlek <i>H x B x D</i>	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ
10	30x SK5031	1850 x 1000 x 524	12-53045 / SKR5031G	12-53046 / SKR5031A

Hyllställ med 21 SK-lådor

		Hyllsektion	Startsektion	Påbyggnadssektion
Antal hyllplan	Innehåller	Storlek <i>H x B x D</i>	Artikelnummer / Typ	Artikelnummer / Typ
7	21x SK5032	1850 x 1000 x 524	12-53049 / SKR5032G	12-53050 / SKR5032A



Bredd på
grundsektion
958 mm
1058 mm

Bredd på
tillbyggnadssektion
908 mm
1008 mm



HYLLSTÄLL FYLDA MED SK-LÅDOR

Plocklåda CTB

BITOBOX CTB

Plocklåda till C-delar

- För snabb och smidig plockning
- Rymlig förvaringslösning som underlättar plockprocessen
- Det transparenta frontfönstret gör det enkelt att plocka artiklar utan att ta ned hela lådan från hyllan
- Stabil stapling
- Färg: Duvblå



BITO-Plus

5 YEAR WARRANTY

05 PP

Utvändiga mått <i>L x B x H (mm)</i>	Volym <i>liter</i>	Lastkapacitet <i>kg</i>	Staplingskapacitet <i>kg</i>	Typ	Antal per förpackning	Artikelnummer
300 x 156 x 140	4,1	15	100	CTB31514	12	53-31315
400 x 156 x 140	5,7	15	100	CTB41514	12	53-31316

Plocklåda för C-delar - Solroskomposit (SFC)

- Samma goda egenskaper som standardvarianten av CTB-lådan, men tillverkad av solroskomposit som minskar CO2-avtrycket och sparar energi i tillverkningsprocessen. Vid framställning av solrosgranulatet används en restprodukt från livsmedelsindustrin.
- Färg: Grå



Utvändiga mått <i>L x B x H (mm)</i>	Volym <i>liter</i>	Lastkapacitet <i>kg</i>	Staplingskapacitet <i>kg</i>	Typ	Antal per förpackning	Artikelnummer
300 x 156 x 140	4,1	15	100	CTB31514SFC	12	C0240-0005
400 x 156 x 140	5,7	15	100	CTB41514SFC	12	C0240-0006

Tillbehör till plocklåda CTB

Beskrivning	Lådvariant	Typ	Antal per paket	Artikelnummer
Tvärgående avdelare	CTBx1514	CQT1514	10	53-31303
Doseringsplatta	CTBx1514	CDS1514	10	53-31304
Säkrings-/bärbygel	CTBx1514	TSB3	10	3-31314

BITO-Plus

5 YEAR WARRANTY

SFC



Hyllställ fyllda med CTB-lådor

Perfekt kombination

- Last per hyllplan: 150 kg
- Sektionsbelastning: 1250 kg
- Maximal belastning anges på hyllplanets framkant
- Enkel att bygga ut vid behov
- Stabilisering med förstärkningsbalkar
- Snabb montering utan skruvar



Bredd på
grundsektion
1058 mm
1358 mm

Bredd på
tillbyggnadssektion
1008 mm
1308 mm

Hyllställ med CTB-lådor

Antal hyllplan	Beskrivning	Hylldjup mm	Innehåller	Färg	Hyllsektion	Startsektion	Påbyggnadssektion
					Storlek H x B x D	Artikelnummer	Artikelnummer
10	Enkelsidigt utförande	324	60x CTB31514	Duvblå	1850 x 1000 x 324	10-53005	10-53008
10	Enkelsidigt utförande	424	60x CTB41514	Duvblå	1850 x 1000 x 424	10-53006	10-53009
10	Dubbelsidigt utförande	624	120x CTB31514	Duvblå	1850 x 1000 x 624	10-53007	10-53010
10	Enkelsidigt utförande	324	60x CTB31514	Grå	1850 x 1000 x 324	SKR31514-SFCG	SKR31514-SFCA
10	Enkelsidigt utförande	424	60x CTB41514	Grå	1850 x 1000 x 424	SKR41514-SFCG	SKR41514-SFCA
10	Dubbelsidigt utförande	624	120x CTB31514	Grå	1850 x 1000 x 624	SKRD31514-SFCG	SKRD31514-SFCA



HYLLSTÄLL FYLLEDA MED CTB-LÅDOR

Pallställ

PRO-systemet






PALLSTÄLL

Gavlar, omonterade

- Tillverkade av bandstål av bästa kvalitet
- Balknivåer kan justeras i höjddled om 50 mm
- Inklusive fästmaterial och nivåplattor
- Lagstadgad kapacitetsmärkning medföljer

		Gaveldjup	1100 mm	800 mm
Gavelhöjd mm	Stolptyp	Max sektionsbelastning kg	Artikelnummer	Artikelnummer
2500	P1	6000	66-25214	66-25217
3500	P2	9715	66-25197	66-25198
4500	P3	12100	66-25180	66-25181
6000	P3	12100	66-25175	66-25176


I kombination med balkprofil	Höjd vid första balknivån (FA1)	Sektionsbelastning Q _{max}		
	mm	Stolpe P1 kg	Stolpe P2 kg	Stolpe P3 kg
PT95L	1500	6000	8860	11720
	2000	5560	7460	8900
	2500	4580	5920	6660
PT110L	1500	6000	8860	11720
	2000	5720	7460	8900
	2500	4880	6200	6660
PT120M	1500	6000	9175	12100
	2000	6000	7680	10240
	2500	4880	6820	9140
PT150M	1500	6000	9175	12100
	2000	6000	8460	11060
	2500	4880	7000	9840



Balkar

- Med TwinTop®-profil
- 5 hakar per balkinfästning ger en bra kraftöverföringsförbindelse
- Justerbar höjd i intervaller om 50 mm möjliggör optimal anpassning till det lagrade godset
- Barksäkring samt lagstadgad kapacitetsmärkning medföljer

Balklängd mm	Färg	Bärighet per balkpar kg	Balkprofil	Artikelnummer
950	RAL5010 Blå	1500	PT95L	C0436-0048
1350	RAL5010 Blå	2000	PT95L	66-24891
1800	RAL5010 Blå	2500	PT95L	66-23656
2700	RAL5010 Blå	1800	PT95L	66-23658
2700	RAL5010 Blå	2400	PT110L	66-23650
2700	RAL5010 Blå	3000	PT120M	66-23660
3600	RAL5010 Blå	3200	PT150M	66-27655



Tillbehör till pallställ

Pallstopp, inklusive hållare

Balklängd mm	Artikelnummer
1800	66-22945
2700	66-22949



Distansstycke för dubbelrad

Längd mm	Artikelnummer / Typ
200	66-20020 / DIS200
300	66-20076 / DIS300



Rasnät

- Krav vid plock eller körning under balknivåer
- Hållare ingår ej


Höjd	1000 mm	1500 mm
Balklängd mm	Artikelnummer	Artikelnummer
1800	66-27794	66-27800
2700	66-27796	66-27802



Hållare till rasskydd och pallstopp

- Totallängd = Längd x + 70 mm
- "Längd x" är avståndet till det kvadratiska hålet i hållaren


Längd x	Höger	Vänster
mm	Artikelnummer	Artikelnummer
75	66-27162	66-27163
100	66-27164	66-27165



Nätplan

- Krav vid plock eller körning under balknivåer
- Vid gaveldjup 1100 mm

Storlek B x D mm	Kapacitet kg	Artikelnummer
875 x 1100	750	66-40520-DELTA



Gallerdurk

- Krav vid plock eller körning under balknivåer
- Vid gaveldjup 1100 mm

Bredd mm	Kapacitet kg	Artikelnummer
1350	1500	66-40877
1800	2000	66-40879
2700	3000	66-40882
3600	4000	66-40885



Balksäkring

För balkprofil	Antal per paket	Artikelnummer
Till alla typer	1	4106



Expanderbult M10-100

För stolptyp	Antal per paket	Artikelnummer
Alla typer	1	3408



Nivåplattor

- Till stolpe P1 - P3

Tjocklek mm	Antal per paket	Artikelnummer
1,5	10	66-27219
4,0	1	66-22830



Horisontal- och diagonalstag

- Till gaveltyp P1 - P3

Gaveldjup	800 mm	1100 mm
	Artikelnummer	Artikelnummer
Horisontal	22853	22854
Diagonal	22855	22856



Lastskylt

- För dokumentation av pallställets kapacitet
- Vänligen ange följande information vid beställning:
 - Gaveltyp + höjd
 - Balkprofil + längd
 - Avstånd från golv till ovkant första balken (FA1)
 - Avstånd från ovkant första balken till ovkant andra balken (FA2)
 - Antal sektioner per rad



Utdragsenhet för lastpallar

Allt gods inom räckvidd

- Ergonomisk plockning från 3 sidor
- Till pallar på 1200 x 800 mm
- Enkel utdragning av pallar från pallstället
- För pallställ med gaveldjup 1100 mm
- Färg enzianblå RAL 5010
- Utdragsenheter för golvnivå levereras med ett handtag
- Maximal belastning anges på framkanten
- Inklusive fästianordning (ange balkhöjd vid beställning)



VIKTIGT!

När utdragsenheten dras ut flyttas tyngdpunkten till den främre balken. Därför krävs bärbalkar med dubbel lastkapacitet och balkarna måste skruvas fast i gavlarna!

I pallställ med flera utdragsenheter per nivå eller fack får endast en dras ut åt gången. Efter plockningen ska utdragsenheten genast skjutas på plats och låsas!

Beskrivning	Höjd mm	Utdragskapacitet	Max pallvikt kg	Typ	Artikelnummer
Balkmonterad	90	70 %	600	B11 601-0	34-33200
Golvmonterad	80	85 %	800	B13 801-0-700	34-33195

Grenställ, typ L

Säker och stabil förvaring av långa, skrymmande föremål

Grenställ från BITO är speciellt utvecklade för att hantera kraven inom industri- och byggsektorn. De erbjuder optimalt förvaringsutrymme för rör, profiler, balkar och plåtmaterial. Pelarna är tillverkade av massivt IPE-stål, vilket ger maximalt stöd. Det är enkelt att justera systemet efter behov och ändstopp förhindrar att artiklar trillar ned. Grenställ möjliggör förvaring av långa och skrymmande föremål direkt i stället, utan pallar och emballage. Gaffeltruckar har direkt åtkomst till varorna. Pulverlackeringen på pelare och armar skyddar känsliga föremål från skador.

- Nivåerna kan justeras i 60 mm intervall – optimal anpassning till det lagrade materialet.
- 60 mm höga ändstopp medföljer till alla armar och fötter.
- Grenställets pelare, fötter och armar levereras pulverlackerade i RAL5010, övriga komponenter är galvaniserade.



Höjd mm	Längd mm	Djup mm	Antal pelare	Antal grenarmar per pelare	Lastkapacitet per nivå kg	Total lastkapacitet kg	Artikelnummer
1980	5060	500	5	3	875	3500	20-17968

Säkra lagret idag och spara pengar i framtiden!

Gavelskydd

- Skyddar gavarna, vilket minimerar skador och reparationskostnader
- Täcker både stolpar och diagonaler/horisontaler så inget extra skydd behövs
- Pulverlackerat i signalgul RAL1003 med gul/svart etikett
- Galvaniserade plankor
- Levereras med fästmaterial
- Uppfyller gällande riktlinjer



	Höjd	Komplett gavelskydd	Extra plankor
Storlek L x D x H	Mm	Artikelnummer	Artikelnummer
1200 x 270 x 400	400	66-40937	66-40933
2500 x 270 x 400	400	66-40936	66-40932

Påkörningsskydd

- 2-sidigt och 3-sidigt skydd
- Pulverlackerat i signalgul RAL1003 med gul/svart etikett
- Monteras i golvet
- Levereras med fästmaterial
- Uppfyller gällande riktlinjer

Typ	Höjd mm	Stolptyp	Artikelnummer
L-Form	400	P1 - P3	66-4585
U-Form	400	P1 - P3	66-29123



Stolpskydd

- Skyddar pallställ mot kollisionsskador och förhindrar driftstopp
- Pulverlackerat i signalgul RAL1003
- Monteras direkt på stolpen
- Levereras med fästmaterial
- Passar till BITO:s pallställ PRO

Bredd mm	Höjd mm	Stolptyp	Artikelnummer
80	715	P1	66-31000
90	715	P2	66-31001
100	715	P3	66-31002



SÄKERHET PÅ LAGRET

Pallställsinspektion - En lagstadgad besiktning

Den årliga, lagstadgade besiktningen av dina hyll- och pallställ kräver tid, teknisk insikt och kunskap om gällande regelverk. Låt BITO utföra denna specialiserade och tidskrävande uppgift samtidigt som du tar hand om din verksamhet.

Dina fördelar:

- Inspektion utan ditt deltagande
- En säker arbetsmiljö
- Förebygger arbetsplatsolyckor och kostsamma driftstopp
- Lägre drifts- och reparationskostnader
- Ökad livslängd på din lagerinredning
- Överskådlig rapport som visar skadornas art, lokalisering och omfattning

Kontakta oss för planering av din nästa lagstadgade pallställsinspektion

Läs mer på <https://www.bito.com>



PROJEKT



Vi hanterar hyllsystem, flervåningssystem, komplexa plockanläggningar, arbetsplattformar, genomloppsställ för styckegods och pallar samt automatiserade smådelslager som projekt.

För dessa typer av anläggningar och system erbjuder vi professionell rådgivning.

Kontakta oss för ett icke bindande möte med våra professionella rådgivare och säljare.

BITO Storage Systems Nordic
Florettgatan 29 C
254 67 Helsingborg

Tel: 042-15 19 10
E-post: info.se@bito.com
www.bito.com

BITO
STORAGE SYSTEMS
N O R D I C