

BITO

SISTEMI DI
MAGAZZINO

Soluzioni Innovative di Magazzino







Produzione ad altissimi standard qualitativi

Nello stabilimento di Meisenheim produciamo le scaffalature...



... per cassette, cartoni e per pallet; per carichi leggeri e ad alta portata; per merce lunga e per merce voluminosa, con portata da 50 a 4.500 kg per livello.




Produciamo utilizzando le più recenti ed innovative tecnologie ...

L'elevato grado di automazione nella profilazione e produzione di ripiani; così come nei processi di piegatura e punzonatura, consente la fabbricazione precisa e con un livello di qualità costantemente elevato.

L'esperienza e la professionalità dei nostri lavoratori insieme all'ottimizzazione dei processi ci consentono di ridurre al minimo i tempi di esecuzione.

Rappresentanza internazionale

BITO è rappresentata in Europa, Asia e America da diverse filiali di proprietà e opera in tutto il mondo attraverso una rete di partner.





... per ogni applicazione!

Lo stabilimento di Lauterecken ...

é interamente dedicato alla produzione di cassette e contenitori in plastica per lo stoccaggio, il prelievo ed il trasporto trasversalmente in tutti i settori dell'industria e del commercio.

Esigenze del cliente

BITO ha un approccio pratico e fortemente orientato al cliente; caratteristiche alla base della scelta di diversificare la nostra gamma. Il nostro dipartimento di Ricerca e Sviluppo coordina l'introduzione di nuovi modelli, dalle prime fasi della progettazione alla creazione di modelli digitali tridimensionali, dal prototipo al prodotto finito pronto per la produzione in serie. Tutti i prodotti vengono realizzati utilizzando macchine per lo stampaggio ad iniezione di ultima generazione. Lo stabilimento di Lauterecken dispone di macchinari che consentono di personalizzare il contenitore con la realizzazione del logo aziendale o l'applicazione di etichette con codice a barre o RDIF, la creazione sul fondo di fori di drenaggio per soddisfare i requisiti di protezione antincendio e molto altro.



Cosa facciamo



Prodotti in materiali riciclabili!

Siamo molto attenti all'impatto ambientale sia nei nostri processi produttivi, che nella scelta della materia prima dei nostri prodotti.

Quando ci sono le condizioni, proponiamo ai nostri clienti contenitori realizzati in polipropilene riciclato, ottenuto rigranulando vecchi contenitori o prodotti in polipropilene vergine.

Il nostro reparto di Ricerca e Sviluppo, poi, ha individuato un nuovo materiale ottenuto dalle risultanze della lavorazione dei semi di girasole con cui produciamo già un'intera linea di cassette



Dipendenti



I nostri dipendenti sono la nostra risorsa più preziosa!

Pertanto, lo sviluppo dei dipendenti è uno dei compiti più importanti. Offriamo nella nostra Accademia in-house un ampio programma di istruzione e formazione. Vogliamo che i nostri dipendenti siano qualificati e costantemente aggiornati per poter lavorare al meglio e fornire un servizio migliore ai nostri clienti.



Protezione dell'ambiente


Produzione pulita ed efficiente dal punto di vista energetico!

La protezione dell'ambiente ha sempre e da sempre una priorità molto alta quando si devono prendere decisioni di investimento per i nostri impianti di produzione.

Prestiamo attenzione ai cicli chiusi con trattamento diretto delle acque e ai processi di produzione senza emissioni nella formatura a freddo dei metalli e nello stampaggio a iniezione delle materie plastiche.

I sistemi di recupero del calore utilizzano il calore residuo delle macchine e lo immettono nel circuito di riscaldamento con cui riscaldiamo i luoghi di lavoro.

Soddisfiamo così i requisiti di risparmio energetico e di produzione pulita sotto ogni aspetto.



Il nostro impegno per la società



Noi prendiamo sul serio la nostra responsabilità sociale!

Le imprese sono parte della società.

Presso la nostra sede in Germania, in stretta collaborazione con le associazioni e le istituzioni locali sosteniamo il lavoro giovanile, organizziamo eventi culturali e supportiamo con progetti speciali.



Tutto da un unico fornitore

BITO è tra i pochi produttori e fornitori di soluzioni per il magazzino a tutto tondo.

Nei propri stabilimenti, BITO progetta e realizza impianti di magazzino dalla scaffalatura al contenitore in plastica.

La nostra gamma di scaffali

Dalle semplici scaffalature a gancio, ai sistemi multipiano; impianti porta pallet fissi o su basi mobili; impianti dinamici per cartoni/cassette e per pallet/cassoni in ferro; impianti per magazzini automatici per cassette e pallet e non ultimi impianti drive-in asserviti anche da sistemi shuttle.

BITO si affianca al cliente per individuare la soluzione di stoccaggio e picking più efficiente; progetta al proprio interno le soluzioni e segue fino all'installazione e al collaudo tutti i propri sistemi.

Ampia gamma di contenitori BITO

Produciamo più di 1000 diverse soluzioni standard che vanno dallo stoccaggio e movimentazione di piccoli componenti a quello di grandi volumi e pesi; dalla movimentazione interna manuale o automatizzata, alla distribuzione con cassette innestabili, sovrapponibili o abbattibili atte a ridurre drasticamente il volume dei contenitori una volta vuoti.

In aggiunta produciamo soluzioni ad hoc per i magazzini automatici siano cassette o vassoi in polipropilene o acciaio.




TUTTO DA UN UNICO FORNITORE

Una selezione completa di accessori ...

... completa la nostra offerta. Questo comprende fra l'altro banchi da lavoro, carrelli per il trasporto e il prelievo, carrelli per cassette, etichette ed accessori di sicurezza.





Sommario

Guida alla lettura dei simboli 13

**Sistemi di suddivisione e
compartimentazione 14**

**Contenitori con apertura per
il prelievo 16**

**Contenitori con apertura per il prelievo per
piccoli componenti 16**

Contenitori con apertura per il prelievo SK 16

Pannelli completi di cassette 18

Pannello per cassette 19

Carrelli e scaffale per cassette 21

Scaffali a gancio con cassette SK 22

Contenitori con apertura per il prelievo PK 23

**Contenitori con apertura per il prelievo in
dimensioni standard europeo 24**

Cassete impilabili XL Norma Europea 24

Cassete impilabili BN Norma Europea 26

Parete di cassette per picking - kit 28

Stoccaggio di piccoli componenti ... 30

Logistica con cassette CTB per C-Parts 30

Cassete CTB per C-Parts 30

Cassete per magazzino e prelievo 34

Scaffali a gancio per cassette C-Parts 34

Cassete PK per magazzino e prelievo 35

Cassete RK per magazzino e prelievo 36

Scaffali a gancio con cassette RK 40

Sistemi di stoccaggio a vista 42

Moduli di contenitori basculanti 42

Moduli contenitori con apertura basculante 43

Contenitori modulari impilabili EMB .. 44

Contenitori modulari impilabili EMB 44

Cassete impilabili Norma Europea.... 46**Cassete impilabili Norma Europea..... 46**

Cassete impilabili XL Norma Europea..... 46

Cassete impilabili XL Norma Europea
con fondo e pareti forate..... 50Cassete impilabili XL Norma Europea
con fondo rinforzato RX 52Cassete impilabili XL Norma Europea
con fondo doppio..... 53

Sistema di divisori UK 54

Divisori 54

Cassette inseribili 55

Soluzione speciale: intercalari 56

Cassete impilabili BN Norma Europea 58

Cassette per sistemi automatici 60

Cassetta XLmotion per sistemi automatici 60

Cassette per piccoli componenti 64

Cassette per piccoli componenti KLT 64

Cassette per piccoli componenti KLT
con fondo rinforzato 68Cassette per piccoli componenti KLT
con fondo doppio..... 69

Cassette inseribili 71

Vassoi..... 72

Vassoi in acciaio..... 72

Vassoi in plastica..... 72

Contenitori innestabili ed impilabili .. 74**Contenitore multifunzione 74**

Contenitore multifunzione MB 74

Contenitore multifunzione MB con fondo rinforzato ... 80

Contenitore multifunzione MB con doppio fondo..... 81

Contenitore multifunzione MB Food & Delivery 82

Contenitore multifunzione MB -

Accessori termici Pharma 84

Logistica e trasporto farmaceutico conforme al GDP.. 84

Contenitore multifunzione MB - soluzione speciale
per uso postale 87

Contenitore multifunzione MB Eco 88

Lamina per campi di etichette autoadesive 93

Contenitori abbattibili / Contenitori pieghevoli .. 94

Contenitori pieghevoli EQ..... 94

Contenitori pieghevoli MFB per la distribuzione 98

Cassette girevoli e impilabili 100

Contenitori BITO U-Turn Stack & Nest 100

Cassette girevoli e impilabili DSL 102

Cassette girevoli e impilabili DST 103

Cassette 800 x 600 con slitte 104**Contenitore multifunzione 104**

Contenitore multifunzione MB 104

Cassete impilabili Norma Europea..... 108

Cassete impilabili XL Norma Europea..... 108


Cassete impilabili XL Norma Europea
con fondo doppio..... 109**Contenitori per carichi pesanti..... 112**

Contenitori SL ad alta portata 112

**Soluzione di trasporto riutilizzabile
per contenitori..... 118**

Pallet top cap and pallet dolly 118


Esempi applicativi 120



Cassette e contenitori per stoccaggio, trasporto e prelievo



CASSETTE E CONTENITORI



Il vasto assortimento di prodotti BITO comprende cassette e contenitori adatti ad ogni applicazione - dai contenitori per il prelievo delle merci, ai contenitori di dimensioni conformi alla norma europea; dalle cassette multifunzione alle cassette e vassoi per magazzini.

Grazie all'utilizzo delle più avanzate tecnologie, il dipartimento di Ricerca e Sviluppo BITO è in grado di fornire una risposta alle specifiche richieste del cliente dalle prime fasi della progettazione fino alla creazione di modelli digitali tridimensionali; dal prototipo al prodotto finale pronto per la produzione in serie.




...per ogni applicazione!


BITOBOX



CASSETTE E CONTENITORI



Cassette e contenitori in plastica BITO: Qualità senza compromessi



L'impianto di produzione per contenitori in plastica è tra i più avanzati del settore. I contenitori BITO sono prodotti su macchine ad iniezione con un serraggio di stampaggio ad alte prestazioni di fino a 27.000 kN. Nei nostri laboratori di finitura, disposti su un'area di 600 metri quadrati, abbiamo la capacità di personalizzare i contenitori secondo le richieste specifiche dei nostri clienti. L'intero processo produttivo è caratterizzato da un elevato grado di automazione e flessibilità.



Logo/stampa/identificazione

I metodi di marcatura del logo ed identificazione dei contenitori sono svariati. Il metodo più semplice di marchiatura è la stampa sui contenitori. BITO è in grado di fare di più! Offriamo tutte le altre opzioni: dalla serigrafia, alla tampografia, alla stampa a caldo e allo stampaggio a iniezione fino all'applicazione automatica di etichette con codici a barre o l'applicazione di tag RFID.



Saldatura, fresatura, rivettatura


L'uso di contenitori in magazzini automatizzati richiede rispetto delle tolleranze più strette, soprattutto per quanto riguarda la flessione del fondo. Per questo scopo, BITO fabbrica contenitori con doppio fondo utilizzando macchine per la saldatura a vibrazione nel nostro centro di finitura. Se sono richiesti, per esempio, fori di drenaggio o intagli, questi vengono realizzati con fresatrici CNC più moderne.



L'importanza della Ricerca e dello Sviluppo

La Ricerca e lo Sviluppo sono da sempre alla base della nostra attività. Molti dei nostri contenitori hanno vinto premi di design industriale proprio grazie all'innovazione delle forme e dei dettagli.

Protezione dell'ambiente



I contenitori in plastica, che non sono più utilizzati, vengono rimacinati in un impianto di riciclaggio. Il materiale riciclato viene reimmesso nel ciclo di produzione.

I contenitori con questo simbolo sono stati prodotti in materiale riciclato.

Garanzia 5 anni



Andando oltre i requisiti di legge, forniamo tutti i contenitori che hanno questo simbolo con una garanzia di 5 anni.

Colori



Con un quantitativo minimo di 200 pezzi, possiamo offrire molti tipi di contenitori in colori speciali.

Idoneità al contatto con alimenti



Alimenti non imballati possono essere conservati e trasportati senza rischi per la salute in cassette e contenitori di BITO dotati di questo simbolo. Per motivi di sicurezza, è necessario pulire sempre le cassette e i contenitori prima di ogni contatto con gli alimenti.

Versione ESD



I contenitori con il simbolo ESD sono prodotti in materiale conduttivo (dissipativo). In questi contenitori, i componenti elettrici sono protetti da eventuali danni causati dalle scariche elettrostatiche.

Materiale PP



Il polipropilene ha una lunga durata di vita ed è in gran parte resistente agli acidi e alcali, solventi organici e grassi. Il PP è inodore, non aggressivo al contatto con la pelle, sicuro al contatto con il cibo e riciclabile.

Materiale PP-RE




I contenitori con questo simbolo sono in polipropilene riciclato.

Materiale PS




In polistirolo - materiale di elevata rigidità. Disponibile anche in versione trasparente.

Flessione del fondo



Per garantire la compatibilità delle cassette e dei contenitori con i sistemi automatici, è necessario soddisfare alcuni requisiti. Uno dei criteri più importanti per le attrezzature di movimentazione o i nastri trasportatori è un fondo solido per garantire la minima flessione. Questo simbolo indica la flessione massima del fondo dei nostri contenitori caricati in modo uniforme e manipolati in ambienti con una temperatura di 23°C. Si presume che i contenitori siano posizionati su profili di supporto angolari nelle installazioni automatizzate.

Temperature



Tutte le capacità di carico indicate si riferiscono a una temperatura ambiente di 23°C. La stabilità dimensionale dei contenitori si applica anche a brevi processi di pulizia entro un certo intervallo di temperatura. Il simbolo indica i valori limite corrispondenti.


Opzioni di compartimentazione per cassette e contenitori

I vostri prodotti hanno bisogno di una protezione speciale? Avete bisogno di densità di imballaggio elevate, la vostra tecnologia di automazione non può gestire le strutture attuali o l'ordine nel magazzino lascia molto a desiderare?

BITO vi offre un'ampia gamma di opzioni per trovare la soluzione su misura per le vostre esigenze.

- **Suddivisione intelligente**
- **Presentazione ordinata**
- **Posizionamento preciso**
- **Automazione**
- **Stoccaggio compatto**
- **Protezione**


Divisori a pettine



Permette una compartimentazione personalizzata

- **Adattabile in qualsiasi momento**
- **Disponibile in diverse altezze e lunghezze**
- **Prezzo e tempi di consegna su richiesta**
- **Facile da usare ed economico**

Cassette inseribili



Conservare diversi articoli in un unico contenitore

- **Suddivisione semplice e precisa**
- **Inserimento senza difficoltà grazie a soluzioni di presa ottimizzate**
- **Divisibile e impilabile**
- **Etichettabile e tracciabile**

Soluzioni personalizzate



È possibile progettare soluzioni divisorie individuali in modo che il maggior numero possibile di parti entri nel contenitore. Il volume del contenitore è utilizzato in modo ottimale con la massima densità di imballaggio possibile. Questi divisori possono anche essere utilizzati come ausili di smistamento per rendere possibile lo stoccaggio di diversi articoli nel contenitore.

Soluzioni personalizzate



Soluzioni personalizzate



- La precisione di posizionamento garantisce un'altissima disponibilità dei prodotti immagazzinati nei magazzini automatici.
- Lo stoccaggio ad alta densità aumenta l'efficienza economica di un magazzino.
- Migliore visione d'insieme e pulizia
- Più economico degli imballaggi a perdere

Soluzioni personalizzate



Voi spedite le vostre merci con fornitori di servizi logistica esterni e i vostri prodotti spesso sono danneggiati?

- Le soluzioni di imballaggio BITO proteggono i vostri prodotti di valore dai danni durante il trasporto, il montaggio e lo stoccaggio.
- La robustezza dei contenitori BITO e l'alta qualità dei materiali degli inserti garantiscono una lunga durata.
- Sostituiscono gli imballaggi usa e getta.

Soluzioni personalizzate



Avete esigenze particolari e non avete ancora trovato la soluzione giusta?


Contattateci - NOI troveremo la soluzione!

Contenitori con apertura per il prelievo SK

Soluzione ideale per vedere il contenuto e prelevarlo rapidamente.

- 9 modelli in 5 dimensioni base
- Le pareti interne lisce e gli angoli a 90° offrono il massimo volume
- La maniglia incorporata offre un'ottima maneggevolezza
- Ottima movimentazione su convogliatori, grazie al fondo rugoso e spigoli verticali arrotondati
- Le tacche di blocco garantiscono la sicurezza nella sovrapposizione
- I profili angolari frontali cavi aumentano la rigidità del contenitore
- 1 etichetta per ogni cassetta

BITO-Plus



CONTENITORI CON APERTURA PER IL PRELIEVO

TOPSELLER
SK1095

BITOBOX SK

i BITO informa
Configurate voi colori e i loghi online!



i BITO informa
(R) Variante con fondo rinforzato

Dimensioni esterne L x P x H mm	Dimensioni interne L x P x H mm	Volume Litri	Portata kg	Peso sovrap. kg	Tipo	Pz/Conf.	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
85 x 102 x 50	69 x 90 x 43	0,3	1		SK1095	60	2-19578	2-19579	2-19580	2-19581
160 x 103 x 75	139 x 87 x 68	0,8	2		SK1610	40	2-1445	2-1448	2-1446	2-1447
230 x 150 x 125	199 x 129 x 116	3,0	5	35	SK2311	20	2-1449	2-1452	2-1450	2-1451
350 x 210 x 145	299 x 186 x 134	7,5	15	90	SK3521	10	2-1453	2-1456	2-1454	2-1455
350 x 210 x 200	299 x 186 x 188	10,0	20	90	SK3522	10	2-1457	2-1460	2-1458	2-1459
500 x 313 x 145	447 x 281 x 132	17,0	30	180	SK5031	8	2-1461	2-1464	2-1462	2-1463
500 x 313 x 200	447 x 281 x 186	24,0	35	180	SK5032	6	2-1465	2-1468	2-1466	2-1467
500 x 310 x 200 (R)	447 x 281 x 186	24,0	50	180	SK5032R	6	2-1469			
500 x 313 x 300	448 x 282 x 286	36,0	35	150	SK5033	4	2-14896	2-14893	2-14895	2-14894

Accessori



A Finestre scorrevoli




B Coperchio parapolvere



C Coperchio + finestra



D Separatori longitudinali




E Fogli di etichette




F Proteggi etichette



G Maniglia



H Profili a C per fissaggio a muro





I Barre di supporto


Pos.	Descrizione		Per tipo di contenitore	Pz/Conf.	Articolo
A	Finestre scorrevoli	trasparente, possibilità di applicazione successiva, saldamente collegato al contenitore, apribile anche con i contenitori impilati	SK 1610	10	2-1108
			SK 2311	10	2-1109
			SK 3521	10	2-1110
			SK 3522	10	2-1111
			SK 5031	10	2-11969
			SK 5032	10	2-1112
			SK 5033	10	2-14578
B	Coperchio parapolvere	in plexiglas trasparente, protezione ottimale da sporco e polvere, con l'impiego della finestra, il contenitore diventa completamente chiuso	SK2311	10	2-1137
			SK3521, SK3522	10	2-1134
			SK5030, SK5031, SK5032	10	2-1136
C	Coperchio + finestra	in polipropilene trasparente, protezione ottimale della polvere, montaggio semplice, combinazione di coperchio parapolvere e finestre	SK 1095	10	2-19545
			SK 1610	10	2-19870
			SK 2311	10	2-30261
D	Separatori longitudinali	di polistirolo, in colore grigio, possibilità di applicazione successiva, tenuto sicuro delle etichette attraverso naselli di fissaggio, fissaggio ad incastro	SK3521, SK3522	10	2-1074
			SK5032, SK5033	10	2-1075
E	Fogli di etichette	etichette preperforate, adatte per la stampa diretta, per stampanti laser e a getto d'inchiostro, su fogli bianchi DIN A4 140 g/m ² , 25 fogli DIN A4 per unità di imballaggio, Colore bianco	SK1095	1600	46-20773
			SK1610	1000	46-20774
			SK2311, SK3521, SK3522	400	46-20775
			SK5031, SK5032	175	46-20776
			SK5033	125	46-20777
F	Proteggi etichette	trasparente, protegge l'etichetta da eventuali macchie e danneggiamenti	SK1095	50	2-19547
			SK1610	50	2-1061
			SK2311, SK3521, SK3522	50	2-1063
			SK5031, SK5032	50	2-1066
			SK5033	50	2-14897
G	Maniglia	di plastica nero, fornitura con barra premontata su richiesta. Le cassette devono essere pre-forate per l'installazione ulteriore.	SK5031, SK5032, SK5033	10	2-19527
H	Profili a C per fissaggio a muro	profili CW1 e CW2 in acciaio zincato, il posizionamento della barra di supporto può essere eseguito in qualsiasi punto del profilo a C, il posizionamento delle barre di supporto può essere eseguito in qualsiasi punto del profilo a C	L 1000 x L 35 x A 25 mm	1	8-5928
			L 2000 x L 35 x A 25 mm	1	8-5929
I	Barre di supporto	profilo 16/1 in acciaio zincato con 2 piastre di fissaggio e 4 bulloni, capacità di aggancio 10 x SK1095, 10 x SK1610, 7 x SK2311, 5 x SK3521 (spazio necessario per il fissaggio a parete: numero barre di supporto = numero file di cassette + 1; H fila di cassette = H di SK + 45 mm, larghezza necessaria = 1.126 mm)	SK1095, SK1610, SK2311, SK3521	1	8-7869

Pannelli completi di cassette

- Pannelli in acciaio
- Consente una facile installazione a parete




Dimensioni L x H <i>mm</i>	Configurazione	Articolo
457 x 495	16 x SK1610 (160 x 103 x 75 mm)	8-20178
	3 x SK2311 (230 x 150 x 125 mm)	8-14902
	8 x SK1610 (160 x 103 x 75 mm)	
457 x 991	32 x SK1610 (160 x 103 x 75 mm)	8-14903
	16 x SK1610 (160 x 103 x 75 mm)	8-20089
	9 x SK2311 (230 x 150 x 125 mm)	



CONTENITORI CON APERTURA PER IL PRELIEVO

Pannello per cassette

Per il fissaggio al muro o su banco di lavoro



Per il fissaggio al muro o su banco di lavoro


- Con profili di rinforzo sul retro e possibilità di montaggio sul banco di lavoro
- Pannelli molto robusti in acciaio, facili da montare
- Adatti per cassette SK 1095, SK 1610 e SK2311

Larghezza <i>mm</i>	Altezza <i>mm</i>	Articolo
495	457	8-14833
991	457	8-14834
1486	457	8-14835

Per il fissaggio al muro

- Pannelli molto robusti in acciaio, facili da montare
- Adatti per cassette SK 1095, SK 1610 e SK2311

Larghezza <i>mm</i>	Altezza <i>mm</i>	Articolo
457	495	8-14837
	991	8-14838
	1486	8-14839



Accessori



- A Sostegno sezione tonda per pannelli cassette

Pos.	Descrizione	Dimensioni	Pz/Conf.	Articolo
		<i>mm</i>		
A	Sostegno sezione tonda per pannelli per cassette	L 150	1	8-14841
		L 200	1	8-14842
		L 300	1	8-14843


CONTENITORI CON APERTURA PER IL PRELIEVO

Pannello per cassette
 adatto per il fissaggio a scaffale


- Pannelli molto robusti in acciaio, facili da montare
- Adatti per cassette SK 1095, SK 1610 e SK2311



Cassette a becco SK da pagina 18,19


Da montare ai lati dello scaffale

Per scaffali con profondità utile <i>mm</i>	Altezza <i>mm</i>	Articolo
300	1000	8-31329
400	1000	8-31330
500	500	8-31333
	1000	8-31331
600	1000	8-31332
Materiale di fissaggio	rivetti a testa piana, si prega di ordinare 6 pezzi (altezza di pannello 500 mm) e 12 pezzi (altezza di pannello di 1000 mm) per il montaggio	41-28460


Da montare al fondo delle scaffale

Per ripiani con lunghezza <i>mm</i>	Altezza <i>mm</i>	Articolo
1000	500	8-31326
	1000	8-31327
1300	1000	8-31328
Materiale di fissaggio	clip a molla, si prega di ordinare 6 pezzi (altezza di pannello 500 mm) e 12 pezzi (altezza di pannello di 1000 mm) per il montaggio	10-12290

Carrelli e scaffali per cassette

Identificazione immediata del prodotto!

Carrelli per cassette

- Costruzione a bulloni, finitura zincata
- 1 maniglia di scorrimento
- 2 ruote fisse e 2 pivotanti Ø 125 mm
- Semplice montaggio

Descrizione	Dimensioni H x L x P mm	Configurazione	Articolo
Monofronte	1705 x 1130 x 510	56 x SK2311 blu	8-19515
		40 x SK1610 rosso	8-13422
		21 x SK2311 blu	
		10 x SK3521 rosso	
		35 x SK3521 rosso	8-19516
		60 x SK1610 rosso	8-19517
Bifronte	1705 x 1130 x 710	28 x SK2311 blu	8-19514
		120 x SK1610 rosso	8-19520
		112 x SK2311 blu	8-19520
		80 x SK1610 rosso	8-13423
		42 x SK2311 blu	
		20 x SK3521 rosso	
		70 x SK3521 rosso	8-19521
		120 x SK1610 rosso	8-19522
	56 x SK2311 blu		
	240 x SK1610 rosso	8-19519	



Scaffali per cassette

- Costruzione molto robusta
- Semplice montaggio
- Molte combinazioni di contenitori

Descrizione	Dimensioni H x L x P mm	Configurazione	Articolo
Monofronte	1885 x 1130 x 500	70 x SK2311 blu	8-19501
		60 x SK1610 rosso	8-19504
		42 x SK2311 blu	
		50 x SK1095 blu	8-19505
		50 x SK1610 rosso	
		28 x SK2311 blu	
		40 x SK1095 blu	8-19503
		40 x SK1610 rosso	
		21 x SK2311 blu	8-13420
		10 x SK3521 rosso	
Bifronte	1885 x 1130 x 700	40 x SK1610 rosso	8-19502
		21 x SK2311 blu	8-19500
		20 x SK3521 rosso	
		45 x SK3521 rosso	8-19502
		150 x SK1610 rosso	8-19500
		140 x SK2311 blu	8-19508
		100 x SK1095 blu	8-19512
		100 x SK1610 rosso	
		56 x SK2311 blu	
		120 x SK1610 rosso	8-19511
84 x SK2311 blu			
80 x SK1095 blu	8-19510		
80 x SK1610 rosso			
42 x SK2311 blu			
20 x SK3521 rosso			
80 x SK1610 rosso	8-13421		
42 x SK2311 blu			
40 x SK3521 rosso			
90 x SK3521 rosso	8-19509		
300 x SK1610 rosso	8-19507		



CONTENITORI CON APERTURA PER IL PRELIEVO

Scaffali a gancio con cassette SK

finitura zincata

La combinazione perfetta!

- Portata ripiano: 70 kg
- Portata campata: 500 kg
- Scaffali a gancio con cassette SK
- I ripiani possono essere equipaggiati posteriormente con fermo posteriore
- Il montaggio facile e veloce grazie al montaggio senza viti fa risparmiare tempo
- Possibilità di aggiungere campati aggiuntivi
- Ripiani posizionabili con passo di 25 mm
- Tutte le capacità di carico si riferiscono a carichi uniformemente distribuiti

i BITO informa

Gli articoli descritti comprendono le cassette nel colore raffigurato. Su richiesta è anche possibile fornirle nei colori giallo, rosso, verde e blu.

Con 40 cassette a bocca di lupo SK

Numero ripiani	Configurazione	Tipo di scaffalatura	Campata iniziale	Campata aggiuntiva
		Dimensioni H x L x P mm	Articolo	Articolo
10	completo di 40 x SK3521 (350 x 210 x 145 mm)	1850 x 900 x 324	12-53041	12-53042

Con 32 cassette a bocca di lupo SK

Numero ripiani	Configurazione	Tipo di scaffalatura	Campata iniziale	Campata aggiuntiva
		Dimensioni H x L x P mm	Articolo	Articolo
8	16 x SK3521 (350 x 210 x 145 mm) 16 x SK3522 (350 x 210 x 200 mm)	1850 x 900 x 324	12-53043	12-53044

Con 30 cassette a bocca di lupo SK

Numero ripiani	Configurazione	Tipo di scaffalatura	Campata iniziale	Campata aggiuntiva
		Dimensioni H x L x P mm	Articolo	Articolo
10	30 x SK5031 (500 x 315 x 145 mm)	1850 x 1000 x 524	12-53045	12-53046

Con 28 cassette a bocca di lupo SK

Numero ripiani	Configurazione	Tipo di scaffalatura	Campata iniziale	Campata aggiuntiva
		Dimensioni H x L x P mm	Articolo	Articolo
7	28 x SK3522 (350 x 210 x 200 mm)	1850 x 900 x 324	12-53047	12-53048

Con 21 cassette a bocca di lupo SK

Numero ripiani	Configurazione	Tipo di scaffalatura	Campata iniziale	Campata aggiuntiva
		Dimensioni H x L x P mm	Articolo	Articolo
7	21 x SK5032 (500 x 315 x 200 mm)	1850 x 1000 x 524	12-53049	12-53050




Contenitori con apertura per il prelievo PK

Variante a basso costo con elevato volume di stoccaggio e accessori utili

■ Buon rapporto prezzo/prestazioni

BITOBOX PK



TOPSELLER
PK3

Dimensioni esterne L x P x H mm	Dimensioni interne L x P x H mm	Volume Litri	Materiale	Articolo	Descrizione	Pz/Conf.	Articolo	Articolo
350 x 210 x 145	295 x 185 x 134	7,5	PP	PK3		10	2-1416	2-1419
350 x 210 x 200	295 x 185 x 190	10,0	PP	PK401		10	2-1427	2-1430
500 x 310 x 200	442 x 282 x 187	24,0	PP	PK2		6	2-1412	2-1415
500 x 310 x 300	438 x 280 x 293	38,0	PE	PK1	maniglia inclusa	4	2-1410	2-1411

Accessori



A Finestre scorrevoli



B Coperchio parapolvere



C Maniglia

Pos.	Descrizione		Per tipo di contenitore	Tipo	Pz/Conf.	Articolo
A	Finestre scorrevoli	l'inserimento della finestra trasparente aumenta il volume di 25% max.	PK1	ES1	10	2-1113
			PK2	ES2	10	2-1114
			PK3	ES3	10	2-1115
			PK401	ES401	10	2-1116
B	Coperchio parapolvere	in plexiglas trasparente, ripara dalla polvere consentendo la visione del prodotto	PK1, PK2	SD1	10	2-1124
			PK3, PK401	SD3	10	2-1135
C	Maniglia	facilita la presa dei contenitori, semplice montaggio per fissaggio con bulloni, di plastica nero	PK2	TS2	10	2-15849

Cassete impilabili XL a Norma Europea

con finestra di prelievo

Contenitore a norma europea per lo stoccaggio, il trasporto e la preparazione degli ordini

- Grande volume di carico
- Trasporto agevole grazie alle maniglie ergonomiche aperte
- Etichetta per ogni cassetta
- Portaetichette sui 4 lati
- Apertura di prelievo con finestra in policarbonato trasparente indistruttibile (vedi accessori)

BITOBOX XL





i BITO informa

Configurate voi colori e i loghi online!


BITO-Plus




fornito in diversi colori per quantità oltre i 200 pezzi!



400 x 300 mm



600 x 400 mm



800 x 600 mm



Con finestra di prelievo sul lato corto

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Apertura di prelievo L x H	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo	Articolo
mm	mm	mm	mm	Litri	kg	kg			
400 x 300	170	368 x 268 x 167	212 x 81	15,0	15	200	XL43174	43-14979	43-14980
	220	368 x 268 x 217	212 x 106	19,0	20	200	XL43224	43-14981	43-14982
	270	368 x 268 x 267	212 x 131	24,0	20	200	XL43274	43-14983	43-14984
600 x 400	170	568 x 368 x 166	274 x 81	31,0	15	250	XL64174	43-14985	43-14986
	220	568 x 368 x 216	274 x 106	41,0	15	250	XL64224	43-14987	43-14988
	270	568 x 368 x 266	274 x 131	51,0	15	250	XL64274	43-14989	43-14990
	320	568 x 368 x 316	274 x 156	62,0	20	250	XL64324	43-14991	43-14992
	420	568 x 368 x 416	274 x 206	82,0	20	250	XL64424	43-14993	43-14994
800 x 600	220	762 x 562 x 215	459 x 103	86,0	60	500	XL86224		43-22598
	320	762 x 562 x 315	459 x 153	128,0	60	500	XL86324		43-22613
	420	762 x 562 x 415	459 x 203	170,0	60	500	XL86424		43-22560
	520	762 x 562 x 515	459 x 253	213,0	60	500	XL86524		43-22575



Con finestra di prelievo sul lato lungo

- Apertura di prelievo sul lato lungo per il prelievo rapido

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Apertura di prelievo L x H	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
mm	mm	mm	mm	Litri	kg	kg		
800 x 600	320	762 x 562 x 315	459 x 153	128,0	60	800	XL86326	43-22614
	420	762 x 562 x 415	459 x 203	170,0	60	800	XL86426	43-22625
	520	762 x 562 x 515	459 x 253	213,0	60	800	XL86526	43-22576

CONTENITORI CON APERTURA PER IL PRELIEVO

Accessori




A Finestre scorrevoli




B Coperchio in appoggio



C Coperchio in appoggio



D Barre di maniglia



E Fogli di etichette



F Etichette



G Carrelli da trasporto



H Carrelli da trasporto

Pos.	Descrizione	Colore	Per tipo di contenitore	Tipo	Pz/Conf.	Articolo	
A	Finestre scorrevoli	protezione della polvere in policarbonato indistruttibile, facile visualizzazione del contenuto, facile prelievo dei prodotti, saldamente collegato al contenitore, apribile anche con i contenitori impilati	trasparente	XL43174	ES43174XL	10	43-22536
				XL43224	ES43224XL	10	43-18584
				XL43274	ES43274XL	10	43-18585
				XL64224	ES64224XL	10	43-18589
				XL64274	ES64274XL	10	43-18588
				XL64324	ES64324XL	10	43-18587
				XL64424	ES64424XL	10	43-18586
				XL86324/6	ES8632XL	10	43-20271
				XL86424/6	ES8642XL	10	43-22548
B	Coperchio in appoggio	si appoggia perfettamente sulla parte superiore del contenitore o sui contenitori impilati, adatto a sistemi di chiusura automatica	blu	L 400 x L 300 mm	AD43	1	43-20303
			grigio	L 400 x L 300 mm	AD43	1	C0324-0021
			rosso	L 400 x L 300 mm	AD43	1	43-20498
			blu	L 600 x L 400 mm	AD64	1	43-20301
			grigio	L 600x L 400 mm	AD64	1	C0324-0023
C	Coperchio in appoggio	si appoggia perfettamente sulla parte superiore del contenitore o sui contenitori impilati	grigio	L 800 x L 600 mm	SLS86-46	1	52-30500
D	Maniglia	facilita la presa dei contenitori, semplice montaggio per fissaggio con bulloni, possibilità di applicazione successiva, solo per i lati corti	nero	400 x 300 mm	TS43XL	10	43-9409
				600 x 400 mm	TS64XL	10	43-9408
				800 x 600 mm	TS86XL	10	43-22624
E	Fogli di etichette	etichette preperforate, adatte per la stampa diretta, per stampanti laser e a getto d'inchiostro, su fogli bianchi DIN A4 140 g/m ² , 25 fogli DIN A4 per unità di imballaggio, Colore bianco	bianco	L 210 x A 74 mm	46-20778	100	46-20778
F	Copri etichette	portaetichette con bordo superiore angolato per l'inserimento facile di etichette, adatti a tutti i contenitori XL e KLT	trasparente	KLT	KLT-ET1	10	9-20053
	Etichette	etichette in cartoncino, colore bianco, adatto a tutti i contenitori XL/KLT con un'altezza minima di 170 mm	bianco	L 210 x A 74 mm	XL21/74	50	43-14557
G	Carrelli da trasporto	con 4 ruote girevoli, adatto ad 1 contenitore impilabile a norma europea 600 x 400 mm o 2 contenitori impilabili a norma europea 400 x 300 mm, telaio realizzato in poliammide rinforzato con fibra di vetro	blu RAL 5007	L 620 x L 420 mm	TR64	1	43-1491
				L 620 x L 420 mm	TR64G	1	43-21883
H	Carrelli da trasporto	con 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, adatto per contenitori a norma europea di 800 x 600 mm, realizzato in polipropilene		L 800 x L 600 mm	RU86.125	1	43-1150

Cassete impilabili BN a Norma Europea

con finestra di prelievo

Contenitore estremamente robusto a base Euro

- Apertura di prelievo sul lato lungo o corto
- Trasporto agevole grazie alle maniglie ergonomiche aperte
- Finestra opzionale in polistirolo trasparente
- Barra di plastica nero (vedi accessori)
- Copri etichetta (vedi accessori)
- Portata fino al 50 kg
- In colore blu

TOPSELLER

BN4314



BITOBOX BN




BITO-Plus



fornito in diversi colori per quantità oltre i 200 pezzi!



400 x 300 mm



600 x 400 mm



Con finestra di prelievo sul lato corto

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Apertura di prelievo L x H	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
mm	mm	mm	mm	Litri	kg	kg		
400 x 300	153	360 x 260 x 150	230 x 85	14	30	150	BN4314	4-1616
	215	360 x 260 x 211	230 x 117	20	40	150	BN4324	4-1288
	265	360 x 260 x 261	230 x 117	24	50	150	BN43264	4-1289
600 x 400	215	560 x 360 x 211	310 x 117	42	40	250	BN6424	4-1290
	315	560 x 360 x 311	310 x 155	62	50	250	BN6434	4-1286
	415	560 x 360 x 411	310 x 200	82	50	250	BN6444	4-1287




Con finestra di prelievo sul lato lungo

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Apertura di prelievo L x H	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
mm	mm	mm	mm	Litri	kg	kg		
600 x 400	315	560 x 360 x 311	430 x 200	62	40	250	BN6436	4-1617
	415	560 x 360 x 411	430 x 230	82	40	250	BN6446	4-1618


Accessori



A Finestre scorrevoli



B Coperchi in appoggio o incernierato



C Maniglia



E Cerniere per coperchio



D Copri etichette

Pos.	Descrizione	Colore	Per tipo di contenitore	Tipo	Pz/ Conf.	Articolo	
A	Finestre scorrevoli	protezione della polvere in acrilico/plexiglass, facile visualizzazione del contenuto, facile prelievo dei prodotti, saldamente collegato al contenitore, apribile anche con i contenitori impilati	trasparente	BN43264	ES432	10	4-11716
				BN6424	ES6424	10	4-10885
				BN6434	ES6434	10	4-1147
				BN6436	ES6436	10	4-11703
				BN6444	ES6444	10	4-1148
				BN6446	ES6446	10	4-11917
B	Coperchi in appoggio o incernierato	blu	L 400 x L 300 mm	KD430	1	4-1152	
			L 600 x L 400 mm	KD640	1	4-1153	
C	Maniglia	nero	400 x 300 mm	TS43XL	10	43-9409	
			600 x 400 mm	TS64XL	10	43-9408	
D	Copri etichette	trasparente	tutti tranne BD4314, BN6407	ET5	10	4-9454	
E	Cerniere per coperchio	bianco		DSV	100	4-1144	



CONTENITORI CON APERTURA PER IL PRELIEVO

Parete di cassette per picking

- Ideale per creare aree di stoccaggio e picking
- Unità leggera che può essere spostata in un altro luogo in pochi secondi
- Facile da ampliare e riconfigurare


Parete di cassette per picking con contenitori XL 400 x 300 mm, finestra di prelievo sul lato corto, 400 mm di profondità

Dimensioni esterne L x H x P <i>mm</i>	Configurazione	Dimensioni delle singole cassette L x H x P <i>mm</i>	Colore	Articolo
1200 x 810 x 400	12 x XL43274	400 x 300 x 270	blu	43-36105
1200 x 850 x 400	20 x XL43174	400 x 300 x 170	blu	43-36107
1200 x 880 x 400	16 x XL43224	400 x 300 x 220	blu	43-36106

Parete di cassette per picking con contenitori XL 600 x 400 mm, finestra di prelievo sul lato corto, 600 mm di profondità

Dimensioni esterne L x H x P <i>mm</i>	Configurazione	Dimensioni dei singoli cassetti L x H x P <i>mm</i>	Colore	Articolo
1600 x 1600 x 600	20 x XL64324	600 x 400 x 320	blu	43-41967
1600 x 1620 x 600	24 x XL64274	600 x 400 x 270	blu	43-41966
1600 x 1680 x 600	16 x XL64424	600 x 400 x 420	blu	43-41969
1600 x 1760 x 600	32 x XL64224	600 x 400 x 220	blu	43-41965

Parete di cassette per picking con contenitori impilabili BN 600 x 400 mm, finestra di prelievo sul lato lungo, 400 mm di profondità

Dimensioni esterne L x H x P <i>mm</i>	Configurazione	Dimensioni dei singoli cassetti L x H x P <i>mm</i>	Colore	Articolo
2400 x 1640 x 400	16 x BN6446	600 x 400 x 415	blu	43-36108
2400 x 1890 x 400	24 x BN6436	600 x 400 x 315	blu	43-41963





Parete di cassette per picking con contenitori XL 800 x 600 mm, finestra di prelievo sul lato corto, 800 mm di profondità

Dimensioni esterne L x H x P <i>mm</i>	Configurazione	Dimensioni dei singoli cassetti L x H x P <i>mm</i>	Colore	Articolo
2400 x 1560 x 800	9 x XL86524	800 x 600 x 520	blu	43-41975
2400 x 1600 x 800	15 x XL86324	800 x 600 x 320	blu	43-41971
2400 x 1680 x 800	12 x XL86424	800 x 600 x 420	blu	43-41973



Parete di cassette per picking con contenitori XL 800 x 600 mm, finestra di prelievo sul lato lungo, 600 mm di profondità

Dimensioni esterne L x H x P <i>mm</i>	Configurazione	Dimensioni dei singoli cassetti L x H x P <i>mm</i>	Colore	Articolo
2400 x 1600 x 600	15 x XL86326	800 x 600 x 320	blu	43-41972
2400 x 1680 x 600	12 x XL86426	800 x 600 x 420	blu	43-41974
2400 x 2080 x 600	9 x XL86526	800 x 600 x 520	blu	43-41976



Parete di cassette per picking con contenitori SL 800 x 600 mm, sportello di prelievo sul lato lungo

Dimensioni esterne L x H x P <i>mm</i>	Configurazione	Dimensioni dei singoli cassetti L x H x P <i>mm</i>	Colore	Descrizione	Articolo
1800 x 2140 x 800	9 x SL86624K	800 x 600 x 620	grigio	con finestra di prelievo sul lato corto	43-36147
	9 x SL86624K	800 x 600 x 620	grigio	con finestra di prelievo sul lato corto	43-36144
2400 x 1540 x 600	9 x SL86426K	800 x 600 x 420	grigio	con finestra di prelievo sul lato lungo	43-36145
	9 x SL86426K	800 x 600 x 420	grigio	con sportello di prelievo sul lato lungo	43-36148
2400 x 2140 x 600	9 x SL86626K	800 x 600 x 620	grigio	con finestra di prelievo sul lato lungo	43-36143
	9 x SL86626K	800 x 600 x 420	grigio	con sportello di prelievo sul lato lungo	43-41964



Cassette CTB per C-Parts

Semplificate i vostri processi con i contenitori CTB!

I contenitori CTB combinano i vantaggi dei contenitori a scaffale e dei contenitori a bocca di lupo, poiché si adattano perfettamente alle dimensioni tipiche degli scaffali e offrono anche una comoda apertura per il picking manuale.

Lo sportello frontale scorrevole, incluso come standard, permette di prelevare piccoli componenti e può essere utilizzato anche come maniglia e aiuto per l'estrazione della cassa. Il generoso raggio di presa interna agevola il prelievo delle parti più piccole. Per una maggiore comodità, sono disponibili separatori basculanti di erogazione opzionali, clip di sicurezza e divisorii trasversali.

i BITO informa

Configurate voi colori e i loghi online!

BITOBOX CTB



Sportello frontale scorrevole

La robusta impugnatura dello sportello frontale scorrevole svolge diverse funzioni contemporaneamente: Serve come maniglia supporto per le etichette e come aiuto per l'estrazione della cassa dallo scaffale.




Prelievo frontale

Facendo semplicemente scorrere verso il basso lo sportello frontale, le quantità più piccole possono essere rimosse mentre il contenitore rimane sullo scaffale.



Prelievo dall'alto

Per prelevare quantità maggiori, il contenitore può essere estratto; è assicurato dalla maniglia di sicurezza.



Separatore di dosaggio CSS

Il separatore di dosaggio impedisce la fuoriuscita di piccole parti quando i contenitori sono inclinati o quando lo sportello frontale è abbassato.



Cassette CTB per C-Parts

polipropilene (PP), blu genziana


La nuova cassetta CTB semplifica l'implementazione del sistema "Kanban – estremamente stabile, versatile, unica"

- Comodo prelievo di componenti facendo muovere la finestra verso il basso; non è necessario estrarre il contenitore
- Il pannello di dosaggio (opzionale) impedisce la caduta di piccole parti
- Bordi arrotondati per facilitare il prelievo di oggetti di piccole dimensioni
- Portaetichette sul retro per cartellini Kanban
- Forniti di serie con finestra scorrevole che può essere utilizzata anche come pratica presa durante la movimentazione, come campo per etichette e per prelevare la cassetta dallo scaffale

BITO-Plus



fornito in diversi colori per quantità oltre i 200 pezzi!



i BITO informa

Configurate voi colori e i loghi online!



Polipropilene (PP), blu genziana

Dimensioni esterne L x P x H mm	Dimensioni interne L x P x H mm	Volume Litri	Portata kg	Peso sovrap. kg	Articolo	Pz/Conf.	Articolo
300 x 156 x 140	250 x 127 x 129	4,1	15	100	CTB31514	12	53-31315
400 x 156 x 140	350 x 127 x 129	5,7	15	100	CTB41514	12	53-31316



Accessori



A Dosatore



B Maniglia



C Separatori trasversali CQT



D Lamina per campi di etichette autoadesive

Pos.	Descrizione		Per tipo di contenitore	Pz/Conf.	Articolo
A	Dosatore	impedisce la caduta di piccole parti quando i contenitori sono inclinati o le visiere sono abbassate	CTB31514/ CTB41514	10	53-31304
B	Maniglia	molla in acciaio, possibilità di applicazione successiva, fissaggio sicuro del contenitore in posizione inclinata, anche utilizzabile come maniglio, previene l'estrazione involontaria dallo scaffale, azionandosi automaticamente durante la fase di estrazione della cassetta e in caso di sovrapposizione	RK*1509, CTB*1514	10	3-31314
C	Separatori trasversali CQT	realizzazione del principio Kanban nel contenitore, poiché gli separatori trasversali dividono il contenuto in 2 volumi	CTB31514/ CTB41514	10	53-31303
D	Lamina per campi di etichette autoadesive	lamina autadesiva, semplifica la rimozione di etichette adesive dalle superfici della cassetta		100	53-31308
E	Coperchio parapolvere CSD	protezione ottimale da sporco e polvere, trasparente	CTB31514 CTB41514	10 10	53-31341 53-31342

Scaffali a gancio per cassette C-Parts

completi di contenitori, finitura zincata

Il nuovo sistema kanban BITO – risparmia tempo e guadagna spazio

- Portata ripiano: 150 kg
- Portata campata: 1250 kg
- Più alto risparmio di spazio grazie ai ripiani ultrasottili
- Il 25% in più di C-Parts nello stesso spazio e maggiore ergonomia grazie al ripiano ultrasottile
- I ripiani possono essere equipaggiati con fermo posteriore
- Tutte le capacità di carico si riferiscono a carichi uniformemente distribuiti



www.bitto.com/web-kltek-it



Lunghezza campata iniziale
1058 mm



Lunghezza campata aggiuntiva
1008 mm



Prelievo dall'alto



Prelievo frontale

Altezza scaffale <i>mm</i>	Numero ripiani	Descrizione	Profondità scaffale <i>mm</i>	Profondità utile <i>mm</i>	Configurazione	Lunghezza ripiano 1000 mm		
						Portata campata <i>kg</i>	Articolo	Articolo
1850	10	monofronte	324	300	60 x CTB31514 (300 x 156 x 140 mm)	1250	10-53005	10-53008
			424	400	60 x CTB41514 (400 x 156 x 140 mm)		10-53006	10-53009
		uso bifronte	624	600	120 x CTB31514 (300 x 156 x 140 mm)		10-53007	10-53010

Accessori



A Ripiani aggiuntivi



Pos.	Descrizione	Portata <i>kg</i>	Per ripiani con lunghezza <i>mm</i>	Per scaffali con profondità utile <i>mm</i>	Pz/Conf.	Articolo
A	Ripiani 25 altezza di ripiano 25 mm, null, null, tutte le capacità di carico si riferiscono a carichi uniformemente distribuiti	150	1000	300	1	10-C1165-0008
				400	1	10-C1165-0011
				600	1	10-C1165-0017

Cassette PK per magazzino e prelievo

Parte frontale smussata per migliorare la visibilità del prodotto contenuto

- Alternativa ai cassette RK a basso costo
- Complete di etichette e proteggi etichette
- Disponibile anche in versione trasparente

BITOBOX PK




Lunghezza	Larghezza	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Volume	Tipo	Pz/Conf.	Colore	Articolo
mm	mm	mm	mm	Litri				
295	90	80	283 x 81 x 77	1,8	PK3091	35	blu	3-1421
	90	80	283 x 81 x 77	1,8	PK3090	35	trasparente	3-1420
	136	90	283 x 125 x 87	3,1	PK3131	14	blu	3-1423
	136	90	283 x 125 x 87	3,1	PK3131	14	rosso	3-1425
	136	90	283 x 125 x 87	3,1	PK3131	14	verde	3-1424
	136	90	283 x 125 x 87	3,1	PK3130	14	trasparente	3-1422
395	136	90	381 x 125 x 87	4,2	PK4131	14	blu	3-1432
	136	90	381 x 125 x 87	4,2	PK4130	14	trasparente	3-1431
500	230	115	486 x 210 x 111	9,2	PK351	14	blu	3-1426

Accessori



A Separatori longitudinali



B Separatori trasversali

Pos.	Descrizione	Colore	Per tipo di contenitore	Pz/Conf.	Articolo	
A	Separatori longitudinali	suddivide in due o più parti lo spazio all'interno della cassetta	trasparente	PK3130, PK3131	10	3-1073
			zincato	PK351	10	3-1091
				PK4130, PK4131	10	3-1092
B	Separatori trasversali	si incastra in modo perfetto e stabile nelle scanalature	trasparente	PK3130, PK3131, PK4130, PK4131	10	3-1099
				PK351	10	3-1102
				PK3090, PK3091	10	3-1097



Cassette RK per magazzino e prelievo

Sistemazione ottimale

La cassetta BITOBOX RK è progettata per scaffali a gancio BITO. Scaffali e contenitori si completano a vicenda e sono la soluzione ottimale per lo stoccaggio di piccole parti. Le caratteristiche importanti sono il grande volume della cassetta, la stabilità e l'ampia gamma di accessori. L'impugnatura integrata e la maniglia di trasporto opzionale garantiscono una buona maneggevolezza.

BITOBOX RK



Caratteristiche del prodotto



Maneggevolezza

Ottima maneggevolezza grazie alla maniglia di trasporto e l'impugnatura integrata. Angoli interni retti, pareti e fondo lisci offrono la massima utilizzazione del volume.



Maniglia di trasporto

La maniglia di trasporto, inseribile anche successivamente, migliora la presa della cassetta. Inoltre, funge da blocco sul fronte del ripiano superiore, permettendo alla cassetta di assumere la funzione di cassetto senza cadere dallo scaffale.



Impilamento sicuro


Il bordo di impilamento e il fondo antiscivolo garantiscono una ottima resistenza all'impilamento, anche con coperchio parapolvere o con maniglia di trasporto. Alta capacità di carico e di sovrapposizione.



Cassette RK per magazzino e prelievo


Ideale per stoccare piccoli componenti e proteggerli da polvere e sporco

- Perfetta compatibilità con gli scaffali a gancio BITO
- Processi efficienti attraverso manipolazione semplice e sicura
- Grande capacità di carico
- Alta rigidità - impilamento stabile e sicuro
- Vasta gamma di accessori
- Etichetta per ogni cassetta
- In colore genziana



BITO-Plus

fornito in diversi colori per quantità oltre i 200 pezzi!




Larghezza	Altezza	Lunghezza	Volume	Portata	Peso soprap.	Dimensioni interne L x P x H	Tipo	Pz/ Conf.	Articolo
mm	mm	mm	Litri	kg	kg	mm			
117	80	400	2,5	3	9	360 x 95 x 70	RK4108	16	3-19146
	90	300	2,0	2	6	260 x 94 x 80	RK3109	16	3-1433
	90	400	2,7	3	9	360 x 94 x 80	RK4109	16	3-1436
	90	500	3,5	4	12	460 x 94 x 80	RK5109	16	3-1439
	90	600	4,0	5	15	560 x 94 x 80	RK6109	16	3-1442
156	90	300	2,7	3	7	258 x 136 x 80	RK31509	12	3-22677
	90	400	3,8	4	8	358 x 136 x 80	RK41509	12	3-22678
	90	500	4,9	5	15	456 x 133 x 80	RK51509	12	3-22693
	90	600	6,0	6	18	556 x 133 x 80	RK61509	12	3-22695
234	80	400	5,3	6	20	356 x 214 x 70	RK4208	8	3-19145
	90	300	4,4	5	15	256 x 211 x 80	RK3209	8	3-1434
	90	400	6,0	6	20	356 x 211 x 80	RK4209	8	3-1437
	90	500	7,8	8	25	456 x 211 x 80	RK5209	8	3-1440
	90	600	9,4	10	30	556 x 211 x 80	RK6209	8	3-1443
	140	300	7,1	7	20	253 x 210 x 129	RK3214	6	3-1435
	140	400	9,9	10	30	353 x 210 x 129	RK4214	6	3-1438
	140	500	12,0	13	40	453 x 210 x 129	RK5214	6	3-1441
	140	600	15,0	15	45	553 x 210 x 129	RK6214	6	3-1444

Cassette RK per magazzino e prelievo

Accessori




A Separatori trasversali




B Separatori longitudinali



C Barra di sospensione/maniglia



D Fogli di etichette



E Proteggi etichette



F Coperchio parapolvere



STOCCAGGIO DI PICCOLI COMPONENTI

Pos.	Descrizione	Per tipo di contenitore	Tipo	Pz/ Conf.	Articolo	
A	Separatori trasversali	trasparente, dimensioni del portaetichetta adatte a formato di etichette stampate da computer, posizionabile ogni 44 mm, fissaggio stabile nelle scanalature, i bordi arrotondati del divisorio rendono agevole il prelievo anche di piccoli oggetti, complete di etichette	RK*108	QT108	10	3-19148
			RK*109	QT109	10	3-1588
			RK*208	QT208	10	3-19147
			RK*209	QT209	10	3-1590
			RK*214	QT214	10	3-1591
			RK*1509	QT1509	10	3-22676
B	Separatori longitudinali	componente solida in acciaio, verniciato grigio-beige, suddivide in due o più parti lo spazio all'interno della cassetta	RK3209	LT3209	10	3-1077
			RK3214	LT3214	10	3-1078
			RK4208	LT4208	10	3-19066
			RK4209	LT4209	10	3-1079
			RK4214	LT4214	10	3-1080
			RK5209	LT5209	10	3-1081
			RK5214	LT5214	10	3-1082
			RK6209	LT6209	10	3-1083
			RK6214	LT6214	10	3-1084
			RK51509	LT51509	10	3-29370
RK61509	LT61509	10	3-29372			
C	Barra di sospensione/maniglia	molla in acciaio, possibilità di applicazione successiva, fissaggio sicuro del contenitore in posizione inclinata, anche utilizzabile come maniglia, previene l'estrazione involontaria dallo scaffale, azionandosi automaticamente durante la fase di estrazione della cassetta e in caso di sovrapposizione	RK*109	TSB1	10	3-1514
			RK*209, 214	TSB2	10	3-1515
			RK*1509, CTB*1514	TSB3	10	3-31314
D	Fogli di etichette	etichette preperforate, adatte per la stampa diretta, per stampanti laser e a getto d'inchiostro, su fogli bianchi DIN A4 140 g/m ² , 25 fogli DIN A4 per unità di imballaggio, Colore bianco	QT108, QT109	46-20766	675	46-20766
			QT1509, QT208, QT209, QT214	46-20775	400	46-20775
			RK*108	46-20767	450	46-20767
			RK*109	46-20768	375	46-20768
			RK*208	46-20770	225	46-20770
			RK*209	46-20771	175	46-20771
			RK*214	46-20772	100	46-20772
			RK*1509	46-20769	250	46-20769
E	Proteggi etichette	trasparente, protegge l'etichetta da eventuali macchie e danneggiamenti	RK*108	SF108	50	3-19140
			RK*109	SF109	50	3-1062
			RK*208	SF208	50	3-19142
			RK*209	SF209	50	3-1067
			RK*214	SF214	50	3-1068
			RK*1509	SF1509	50	3-22681
F	Coperchio parapolvere	in plexiglass trasparente, con foro per l'apertura	RK3109	SD31	10	3-1126
			RK3209, RK3214	SD32	10	3-1127
			RK4109	SD41	10	3-1128
			RK4208, RK4209, RK4214	SD42	10	3-1129
			RK5109	SD51	10	3-1130
			RK5209, RK5214	SD52	10	3-1131
			RK6109	SD61	10	3-1132
			RK6209, RK6214	SD62	10	3-1133
			RK31509	SD315	10	3-30200
			RK41509	SD415	10	3-30201
			RK51509	SD515	10	3-30202
			RK61509	SD615	10	3-30203




Scaffali a gancio con cassette RK

finitura zincata

Disponibili in moltissime misure per soddisfare tutte le esigenze

- **Portata ripiano: 70 kg**
- **Portata campata: 500 kg**
- **Scaffali a gancio con cassette RK**
- **Cassette in grigio-azzurro**
- **I ripiani possono essere equipaggiati posteriormente con fermo posteriore**
- **Il montaggio facile e veloce grazie al montaggio senza bulloni fa risparmiare tempo**
- **Possibilità di aggiungere campate aggiuntive**
- **Ripiani posizionabili con passo di 25 mm**
- **Tutte le capacità di carico si riferiscono a carichi uniformemente distribuiti**




Cassette per magazzino
RK



Con 64 cassette RK (in 3 dimensioni)

Numero ripiani	Configurazione	Tipo di scaffalatura	Campata iniziale	Campata aggiuntiva
		Dimensioni H x L x P <i>mm</i>	Articolo	Articolo
12	32 x RK3109 (300 x 117 x 90 mm) 16 x RK3209 (300 x 234 x 90 mm) 16 x RK3214 (300 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 324	12-53011	12-53012
	32 x RK4109 (400 x 117 x 90 mm) 16 x RK4209 (400 x 234 x 90 mm) 16 x RK4214 (400 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 424	12-53013	12-53014
	32 x RK5109 (500 x 117 x 90 mm) 16 x RK5209 (500 x 234 x 90 mm) 16 x RK5214 (500 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 524	12-53015	12-53016
	32 x RK6109 (600 x 117 x 90 mm) 16 x RK6209 (600 x 234 x 90 mm) 16 x RK6214 (600 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 624	12-21510	12-21511




Con 40 cassette RK

Numero ripiani	Configurazione	Tipo di scaffalatura	Campata iniziale	Campata aggiuntiva
		Dimensioni H x L x P <i>mm</i>	Articolo	Articolo
10	40 x RK3214 (300 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 324	12-53017	12-53018
	40 x RK4214 (400 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 424	12-53019	12-53020
	40 x RK5214 (500 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 524	12-53021	12-53022
	40 x RK6214 (600 x 234 x 140 mm)	1850 x 1000 x 624	12-53023	12-53024

STOCCAGGIO DI PICCOLI COMPONENTI

Con 56 cassette RK

Numero ripiani	Configurazione	Tipo di scaffalatura		
		Dimensioni H x L x P mm	Campata iniziale Articolo	Campata aggiuntiva Articolo
14	56 x RK3209 (300 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 324	12-53025	12-53026
	56 x RK4209 (400 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 424	12-53027	12-53028
	56 x RK5209 (500 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 524	12-53029	12-53030
	56 x RK6209 (600 x 234 x 90 mm)	1850 x 1000 x 624	12-53031	12-53032



Con 112 cassette RK

Numero ripiani	Configurazione	Tipo di scaffalatura		
		Dimensioni H x L x P mm	Campata iniziale Articolo	Campata aggiuntiva Articolo
14	112 x RK3109 (300 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 324	12-53033	12-53034
	112 x RK4109 (400 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 424	12-53035	12-53036
	112 x RK5109 (500 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 524	12-53037	12-53038
	112 x RK6109 (600 x 117 x 90 mm)	1850 x 1000 x 624	12-53039	12-53040



Accessori



A Fermo posteriore

Pos.	Descrizione	Per ripiani con lunghezza mm	Articolo
A	Fermo posteriore	per ripiani alti 25 mm, da inserire tra il ripiano ed i ganci di supporto, impediscono alla merce di cadere dallo scaffale, zincato	1000 10-52182




Moduli di contenitori basculanti

Stoccaggio a prova di polvere = prodotti puliti e facile controllo dell'inventario

- **Materiale resistente ai graffi e molto robusto**
- **I contenitori si aprono con un movimento basculante e possono anche essere estratti**
- **Ogni modulo può essere sovrapposto con altri moduli e fissati a parete**
- **Costruzione robusta e di lunga durata**
- **Complete di etichette**

STOCCAGGIO DI PICCOLI COMPONENTI

Moduli di contenitori basculanti


Klaka Set 9



Klaka Set 6



Klaka Set 5



Klaka Set 4



Klaka Set 3



Klaka Set 2

Dimensioni esterne L x H x P	Numero cassette	Configurazione	Articolo	Articolo
<i>mm</i>				
600 x 77 x 62	9	Klaka Set 9	7-14882	7-22607
600 x 113 x 91	6	Klaka Set 6	7-14880	7-22608
600 x 164 x 133	5	Klaka Set 5	7-14878	7-22609
600 x 207 x 168	4	Klaka Set 4	7-14876	7-22610
600 x 240 x 197	3	Klaka Set 3	7-14874	7-22611
600 x 353 x 299	2	Klaka Set 2	7-14872	7-22612

Moduli indipendenti con contenitori basculanti


Dimensioni esterne L x H x P	Numero cassette	Configurazione	Colore	Articolo
<i>mm</i>				
60 x 66 x 56	20	per Klaka Set 9	trasparente	7-14883
93 x 100 x 84	20	per Klaka Set 6	trasparente	7-14881
113 x 152 x 129	18	per Klaka Set 5	trasparente	7-14879
142 x 190 x 165	8	per Klaka Set 4	trasparente	7-14877
192 x 220 x 190	3	per Klaka Set 3	trasparente	7-14875
288 x 338 x 285	2	per Klaka Set 2	trasparente	7-14873

Composizioni di contenitori basculanti



Dimensioni esterne L x H x P mm	Configurazione	Colore	Articolo
602 x 410 x 108	3 x Klaka Set 6	beige	7-14856
	2 x Klaka Set 9 2 x Klaka Set 6	beige	7-14855
605 x 671 x 171	2 x Klaka Set 9 1 x Klaka Set 6 1 x Klaka Set 5 1 x Klaka Set 4	beige	7-14858
605 x 955 x 171	2 x Klaka Set 9 2 x Klaka Set 6 2 x Klaka Set 5 1 x Klaka Set 4	beige	7-14859



i

Per i requisiti standard abbiamo combinato quattro unità complete che vengono assemblate e consegnate imballate in scatole di cartone (pannello posteriore di compensato verniciato in bianco).

Moduli contenitori con apertura basculante

Robusti armadi a parete con contenitori ad apertura basculante pronti per il montaggio

- Struttura realizzata in acciaio verniciato grigio o blu
- Disponibili in 4 composizioni differenti

Moduli con contenitori con apertura basculante per fissaggio a parete

Dimensioni esterne L x H x P mm	Numero cassette	Configurazione	Articolo	Articolo
665 x 910 x 250	16	4 x Klaka Set 4	7-14868	7-14869
	33	3 x Klaka Set 6 3 x Klaka Set 5	7-14864	7-14865
	42	7 x Klaka Set 6	7-14866	7-14867
	69	5 x Klaka Set 9 4 x Klaka Set 6	7-14870	7-14871

Moduli contenitori con apertura basculante

Dimensioni esterne L x H x P mm	Numero cassette	Configurazione	Articolo	Articolo
665 x 2000 x 250	61	4 x Klaka Set 6 5 x Klaka Set 5 3 x Klaka Set 4	7-14862	7-14863
1270 x 2000 x 250	154	16 x Klaka Set 6 10 x Klaka Set 5 2 x Klaka Set 4	7-14860	7-14861



Contenitori modulari impilabili EMB

Tutti i formati sono impilabili tra di loro, con un'eccellente stabilità

I contenitori EMB sono stati progettati per supportare il principio Kanban in ambienti di produzione e assemblaggio e sono anche ottimi per trasportare in modo sicuro gli articoli ad altre postazioni di lavoro interne o ad altre aziende nella catena di fornitura. Con una lunghezza di 600 mm, i contenitori EMB sono perfetti per l'uso in scaffalature con ripiani inclinati e su piani a gravità.

Particolare attenzione è stata data alla geometria della base con un modello di nervature di impilamento che permette la sovrapposizione dei contenitori indipendentemente dalle dimensioni.

Anche se una pila è stata iniziata con contenitori di larghezza ridotta, è ancora possibile collocarvi sopra contenitori a base larga senza che sia necessario scomporre la pila esistente e impilarla nuovamente nell'ordine di grandezza.


BITOBOX EMB



Base modulare per impilamento
Permette di impilare contenitori con dimensioni miste. È anche possibile impilare contenitori più grandi sopra contenitori più piccoli.



Principio della stessa altezza
Le altezze dei contenitori sono coordinate in modo che una pila di due contenitori di altezza più bassa abbia esattamente l'altezza del contenitore più grande.



Utilizzo del 100% del volume
Maniglie a tasca integrate sui lati corti, quindi tutti i lati del contenitore sono chiusi.



Contenitori modulari impilabili EMB

Tutti i formati sono impilabili tra di loro, con un'eccellente stabilità

- **Alta rigidità - impilamento stabile e sicuro**
- **Grande volume di carico**
- **Fondo e pareti lisce per una facile pulizia**
- **Ottima maneggevolezza grazie alla particolare ergonomia della maniglia**

BITO-Plus

BITO Quality
5 years

05
PP

fornito in diversi colori per quantità oltre i 200 pezzi!

per alimenti

+80°
-20°



Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Altezza utile	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Colore	Articolo
mm	mm	mm	mm	Litri	kg	kg			
600 x 132	142,5	569 x 101 x 125	108	7,2	20	150	EMB611	blu	57-31563
600 x 266	142,5	569 x 227 x 125	108	16,2	20	150	EMB621	blu	57-31564
600 x 400	142,5	569 x 368 x 125	108	26,2	25	150	EMB641	blu	57-31565
600 x 400	270,0	566 x 368 x 253	186	52,7	30	300	EMB642	blu	57-31566


Accessori



A Tasche portadocumenti



B Coperchio per contenitori su pallet



C Divisori



D Carrelli da trasporto



E Soluzione di trasporto riutilizzabile per contenitori

Pos.	Descrizione	Pz/Conf.	Articolo
A	Tasche portadocumenti	ideale per frequenti sostituzioni di etichette, nastro adesivo con alta forza adesiva, Colore trasparente	10 6-5031
B	Coperchio per contenitori su pallet	per coprire i contenitori sul pallet	1 9-18421
C	Divisori	di PP-RE nero, le strisce sono fornite in lunghezza standard, tagliare a misura con una sega da ferro o legno. (Fornitura della misura desiderata con sovrapprezzo.)	10 43-18420
			10 7-15509
			10 43-18417
			10 43-18419
D	Carrelli da trasporto	con 4 ruote girevoli, adatto ad 1 contenitore impilabile a norma europea 600 x 400 mm o 2 contenitori impilabili a norma europea 400 x 300 mm, telaio realizzato in poliammide rinforzato con fibra di vetro	1 43-1491
			1 43-21883
E	Soluzione di trasporto riutilizzabile per contenitori	Ulteriori informazioni alla pagina 120	

Cassette impilabili XL a Norma Europea

Il contenitore multifunzionale per eccellenza!

I contenitori impilabili BITOBOX XL sono caratterizzati non solo dalla loro versatilità, ma anche dal grande volume.

Le maniglie aperte dal design ergonomico sono ideali per la movimentazione manuale. Inoltre, una vasta gamma di accessori utili rende questo prodotto perfetto per quasi tutte le applicazioni.




CASSETTE IMPILABILI A NORMA EUROPEA

BITOBOX XL



reddot






i BITO informa

Configurate voi colori e loghi online!


Varianti della base




Base standard
Portata fino a 30 kg.



Base rinforzata
Portata fino a 50 kg con una minima flessione del fondo.



Base rinforzata RX
Portata fino a 50 kg, con una minima flessione del fondo. La cornice con rinforzo diagonale garantisce silenziosità nella movimentazione sui convogliatori.



Base doppia
Portata fino a 50 kg con una minima flessione del fondo.

Varianti del coperchio



Coperchio con serratura a scatto
Adatto per la cassetta XLD21121, perfetto per la spedizione di parti di ricambio. Inoltre, il contenitore può essere chiuso con sigilli di sicurezza monouso KLTP.



Coperchio in appoggio AD
Chiude contenitori indipendenti o contenitori impilati. Adatto anche a sistemi di chiusura automatica.



Coperchio in appoggio ASDV
Incernierato su un lato ed apertura a scatto sull'altro tramite 2 linguette a scatto.



Coperchio integrato
Composto da due elementi che si incastrano tra loro tramite alcune flange: in questo modo la cassetta è adatta ad essere spedita, con l'inserimento del sigillo di sicurezza monouso KLTP

Altre opzioni



Maniglia con presa soft
Massimo comfort durante il trasporto. Realizzabile per i tipi di cassette **XL4317**, **XL4322**, **XL4327**, **XL6417**, **XL6422** e **XL6427**. Per ordini minimi di 100 cassette dello stesso codice (su richiesta).



Fori di drenaggio
Su richiesta. In conformità ai requisiti di norme di sicurezza antincendio VdS BG 4.3.



Logo aziendale
Se richiesto, è applicabile mediante stampaggio ad iniezione, tampografia, serigrafia o stampa a caldo.



Contenitori ESD
I contenitori con il simbolo ESD fatti di materiale conduttivo. In questi contenitori, i componenti elettrici sono protetti da eventuali danni causati dalle scariche elettrostatiche. Su richiesta.

Cassette impilabili XL a Norma Europea

Il contenitore tuttofare dalle mille applicazioni

- Grande volume di carico
- Maniglie ergonomiche aperte (non disponibile per contenitori con un'altezza di 120 mm)
- Parecchie varianti del coperchio



BITO-Plus

BITO Quality
5 years


05
PP

fornito in diversi colori per quantità oltre i 200 pezzi!

ESD
su richiesta

+80°
-20°

per alimenti



200 x 150 mm

300 x 200 mm

400 x 300 mm

600 x 400 mm

800 x 600 mm



Base standard

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo	Articolo	Articolo
mm	mm	mm	Litri	kg	kg				
200 x 150	120	168 x 118 x 117	1,9	10		XL21121	43-18533	43-15306	43-15305
300 x 200	120	268 x 168 x 117	5,3	15		XL32121	43-18532	43-15239	43-15238
	170	268 x 168 x 167	6,0	15		XL32171	43-30388	43-30389	C0290-0505
	220	268 x 168 x 217	8,0	15		XL32221	43-30390	43-30391	C0290-0552
400 x 300	120	368 x 268 x 117	9,8	30	250	XL43121	43-18510	43-15308	43-15307
	170	368 x 268 x 167	15,0	30	250	XL43171	43-18514	43-14506	C0290-0439
	220	368 x 268 x 217	19,0	30	250	XL43221	43-18520	43-14507	C0290-0553
	270	368 x 268 x 267	24,0	30	250	XL43271	43-18526	43-14508	C0290-0554
600 x 400	120	568 x 368 x 116	21,0	15	300	XL64121	43-18476	C0290-0583	C0290-0555
	170	568 x 368 x 166	31,0	15	300	XL64171	43-18480	43-14509	C0290-0347
	220	568 x 368 x 216	41,0	15	300	XL64221	43-18486	43-14510	C0290-0556
	270	568 x 368 x 266	51,0	15	300	XL64271	43-18492	43-14511	C0290-0252
	320	568 x 368 x 316	62,0	20	300	XL64321	43-18498	43-14512	C0290-0557
	420	568 x 368 x 416	82,0	20	300	XL64421	43-18504	43-14513	C0290-0558
800 x 600	120	762 x 562 x 115	43,0	60	800	XL86121	43-22586		
	220	762 x 562 x 215	86,0	60	800	XL86221	43-22594		
	320	762 x 562 x 315	128,0	60	800	XL86321	43-20259		
	420	762 x 562 x 415	170,0	60	800	XL86421	43-22555		
	520	762 x 562 x 515	213,0	60	800	XL86521	43-22570		



Con coperchio incernierato a due falde

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo	Articolo	Articolo
mm	mm	mm	Litri	kg	kg				
300 x 200	138	268 x 168 x 117	3,7	15		XLD32121	43-18583	43-30431	C0290-0586
	188	268 x 168 x 167	6,0	15		XLD32171	43-30403	43-30404	C0290-0326
	238	268 x 168 x 217	8,3	15		XLD32221	43-30405	43-30406	C0290-0559
400 x 300	138	368 x 268 x 117	10,0	30	250	XLD43121	43-18512	43-19879	C0290-0589
	188	368 x 268 x 167	15,0	30	250	XLD43171	43-18517	43-14514	C0290-0327
	238	368 x 268 x 217	20,0	30	250	XLD43221	43-18523	43-14515	C0290-0560
	288	368 x 268 x 267	25,0	30	250	XLD43271	43-18529	43-14516	C0290-0561
600 x 400	138	568 x 368 x 116	22,0	15	300	XLD64121	43-18478	C0290-0584	C0290-0562
	188	568 x 368 x 166	32,0	15	300	XLD64171	43-18483	43-14517	C0290-0563
	238	568 x 368 x 216	43,0	15	300	XLD64221	43-18489	43-14518	C0290-0564
	288	568 x 368 x 266	53,0	15	300	XLD64271	43-18495	43-14519	C0290-0313
	338	568 x 368 x 316	63,0	20	300	XLD64321	43-18501	43-14520	C0290-0565
	438	568 x 368 x 416	84,0	20	300	XLD64421	43-18507	43-14521	C0290-0566
800 x 600	138	762 x 562 x 115	43,0	60	800	XLD86121	43-22589		
	238	762 x 562 x 215	86,0	60	800	XLD86221	43-22599		
	338	762 x 562 x 315	128,0	60	800	XLD86321	43-20264		
	538	762 x 562 x 515	213,0	60	800	XLD86521	43-22577		
	438	762 x 562 x 415	170,0	60	800	XLD86421	43-22561		



Con coperchio integrato e chiusura a scatto

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo	Articolo	Articolo
mm	mm	mm	Litri	kg	kg				
200 x 150	138	168 x 118 x 117	1,6	10		XLD21121	43-14294		
300 x 200	138	268 x 168 x 117	3,7	15		XL32121ASDV	43-31512	43-31513	C0290-0587
	188	268 x 168 x 167	6,0	15		XL32171ASDV	43-30411	43-30412	C0290-0570
	238	268 x 168 x 217	8,3	15		XL32221ASDV	43-30413	43-30414	C0290-0571
400 x 300	138	368 x 268 x 117	9,7	30	250	XL43121ASDV	43-22258	43-22267	C0290-0590
	188	368 x 268 x 167	14,0	30	250	XL43171ASDV	43-22259	43-22268	C0290-0572
	238	368 x 268 x 217	19,0	30	250	XL43221ASDV	43-22260	43-22269	C0290-0573
	288	368 x 268 x 267	24,0	30	250	XL43271ASDV	43-22261	43-22270	C0290-0574
600 x 400	138	568 x 368 x 116	20,0	15	300	XL64121ASDV	43-22252	C0290-0582	C0290-0575
	188	568 x 368 x 166	31,0	15	300	XL64171ASDV	43-22253	43-22262	C0290-0576
	238	568 x 368 x 216	41,0	15	300	XL64221ASDV	43-22254	43-22263	C0290-0577
	288	568 x 368 x 266	51,0	15	300	XL64271ASDV	43-22255	43-22264	C0290-0578
	338	568 x 368 x 316	61,0	20	300	XL64321ASDV	43-22256	43-22265	C0290-0579
	438	568 x 368 x 416	82,0	20	300	XL64421ASDV	43-22257	43-22266	C0290-0580

Cassette impilabili XL a Norma Europea con fondo e pareti forate

Questa variante leggera e robusta porta aria fresca ai Vostri prodotti immagazzinati.

- Base e pareti forate
- Grande volume di carico
- Fondo con nervature per evitare il contatto diretto delle merci sul pavimento
- Maniglie ergonomiche aperte (non disponibile per contenitori con un'altezza di 120 mm)
- In colore blu




CASSETTE IMPILABILI A NORMA EUROPEA

BITO-Plus




fornito in diversi colori per quantità oltre i 200 pezzi!




Gli accessori corrispondenti si trovano alla pagina 56

i BITO informa

per l'altezza 120 mm le pareti sono piene



400 x 300 mm



600 x 400 mm



Con base e pareti forate

Dimensioni esterne L x P <i>mm</i>	Altezza <i>mm</i>	Descrizione	Dimensioni interne L x P x H <i>mm</i>	Volume <i>Litri</i>	Portata <i>kg</i>	Peso sovrapp. <i>kg</i>	Tipo	Articolo
400 x 300	120	con fondo forato e pareti chiuse	368 x 268 x 102	8,3	35	250	XL43123	43-18511
	170	con fondo e pareti forate	368 x 268 x 152	13	35	250	XL43173	43-18515
	220	con fondo e pareti forate	368 x 268 x 202	18	35	250	XL43223	43-18521
	270	con fondo e pareti forate	368 x 268 x 252	23	35	250	XL43273	43-18527
600 x 400	120	con fondo forato e pareti chiuse	568 x 368 x 102	18	35	300	XL64123	43-18477
	170	con fondo e pareti forate	568 x 368 x 152	28	35	300	XL64173	43-18481
	220	con fondo e pareti forate	568 x 368 x 202	38	35	300	XL64223	43-18487
	270	con fondo e pareti forate	568 x 368 x 252	49	35	300	XL64273	43-18493
	320	con fondo e pareti forate	568 x 368 x 302	59	35	300	XL64323	43-18499
	420	con fondo e pareti forate	568 x 368 x 402	79	35	300	XL64423	43-18505




Con coperchio incernierato a due falde

Dimensioni esterne L x P <i>mm</i>	Altezza <i>mm</i>	Descrizione	Dimensioni interne L x P x H <i>mm</i>	Volume <i>Litri</i>	Portata <i>kg</i>	Peso sovrapp. <i>kg</i>	Tipo	Articolo
400 x 300	188	con fondo e pareti forate	368 x 268 x 152	14	35	250	XLD43173	43-18518
	238	con fondo e pareti forate	368 x 268 x 202	19	35	250	XLD43223	43-18524
	288	con fondo e pareti forate	368 x 268 x 252	23	35	250	XLD43273	43-18530
600 x 400	188	con fondo e pareti forate	568 x 368 x 152	29	35	300	XLD64173	43-18484
	238	con fondo e pareti forate	568 x 368 x 202	40	35	300	XLD64223	43-18490
	288	con fondo e pareti forate	568 x 368 x 252	50	35	300	XLD64273	43-18496
	338	con fondo e pareti forate	568 x 368 x 302	60	35	300	XLD64323	43-18502
	438	con fondo e pareti forate	568 x 368 x 402	81	35	300	XLD64423	43-18508

Cassette impilabili XL a Norma Europea con base rinforzata RX

Elevata stabilità grazie al design con angoli rinforzati e alle nervature sulla base – il contenitore ideale per il magazzino automatico


- Scorrimento silenzioso su convogliatori grazie alla superficie con rinforzi diagonali
- Grande volume di carico
- Maniglie ergonomiche aperte (non disponibile per contenitori con un'altezza di 120 mm)
- Maniglie aperte con presa soft su richiesta
- Adatto a sistemi mini-load AKL
- A richiesta: fori di drenaggio al fondo
- In colore blu



600 x 400 mm



BITO-Plus



i BITO informa

*Tutti i valori sono riferiti ad un ambiente operativo con temperatura di 23°C, per lo stoccaggio dei contenitori sul lato corto e per carichi uniformemente distribuiti. Adatto anche per l'uso nel magazzino automatizzato. Scorrimento silenzioso su convogliatori grazie alla cornice con rinforzi diagonali.

→ Gli accessori corrispondenti si trovano alla pagina 56

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
mm	mm	mm	Litri	kg	kg		
600 x 400	120	568 x 368 x 102	18	50	300	XL64121RX	43-30204
	170	568 x 368 x 152	28	50	300	XL64171RX	43-30205
	220	568 x 368 x 202	38	50	300	XL64221RX	43-30206
	270	568 x 368 x 252	49	50	300	XL64271RX	43-30207
	320	568 x 368 x 302	60	50	300	XL64321RX	43-30208
	420	568 x 368 x 402	79	50	300	XL64421RX	43-22584

Con coperchio incernierato a due falde

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
mm	mm	mm	Litri	kg	kg		
600 x 400	138	568 x 368 x 102	18	50	300	XLD64121RX	43-30267
	188	568 x 368 x 152	28	50	300	XLD64171RX	43-30268
	238	568 x 368 x 202	38	50	300	XLD64221RX	43-30269
	288	568 x 368 x 252	49	50	300	XLD64271RX	43-30270
	338	568 x 368 x 302	69	50	300	XLD64321RX	43-30271
	438	568 x 368 x 402	79	50	300	XLD64421RX	43-30272


Cassette impilabili XL a Norma Europea con base doppia

Versione per stoccaggio automatico e per carichi pesanti


- **Movimentazione silenziosissima su qualunque tipo di convogliatore**
- **Fondo con superficie liscia per una facile pulizia**
- **Grande volume di carico**
- **Maniglie ergonomiche aperte (non disponibile per contenitori con un'altezza di 120 mm)**
- **Maniglie aperte con presa soft su richiesta**
- **Possibilità di suddivisione individuale di tutti i contenitori**
- **Adatto a sistemi mini-load AKL**
- **A richiesta: fori di drenaggio al fondo**
- **In colore blu**



red dot



600 x 400 mm



800 x 600 mm

BITO-Plus

BITO Quality
5 years

+80°
-20°

50 kg
< 2 mm
Flessione della base*

fornito in diversi colori per quantità oltre i 200 pezzi!

05
PP

i BITO informa

Capacità di carico in magazzino automatico small parts, BITO tipo AKL: flessione della base inferiore a 5 mm. capacità di carico secondo EN13117: flessione massima della base del 3% misurata lungo la linea diagonale di base

*Tutti i valori sono riferiti ad un ambiente operativo con temperatura di 23°C, per lo stoccaggio dei contenitori sul lato corto e per carichi uniformemente distribuiti.



Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Volume	Portata con uso nei magazzini automatici AKL	Portata secondo le norme EN13117	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
mm	mm	mm	Litri	kg	kg	kg		
600 x 400	120	568 x 368 x 102	19	50	100	300	XL64121D	43-19029
	170	568 x 368 x 152	29	50	100	300	XL64171D	43-19030
	220	568 x 368 x 202	40	50	100	300	XL64221D	43-19031
	270	568 x 368 x 252	50	50	100	300	XL64271D	43-19032
	320	568 x 368 x 302	60	50	100	300	XL64321D	43-18707
	420	568 x 368 x 402	81	50	100	300	XL64421D	43-19033
800 x 600	120	762 x 562 x 101	36	80	200	800	XL86121D	43-22588
	220	762 x 562 x 201	79	80	200	800	XL86221D	43-22597
	320	762 x 562 x 301	121	80	200	800	XL86321D	43-20261
	420	762 x 562 x 401	164	80	200	800	XL86421D	43-22559
	520	762 x 562 x 501	206	80	200	800	XL86521D	43-22574



Con coperchio incernierato a due falde

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Volume	Portata con uso nei magazzini automatici AKL	Portata secondo le norme EN13117	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
mm	mm	mm	Litri	kg	kg	kg		
600 x 400	138	568 x 368 x 102	19	50	100	300	XLD64121D	43-14300
	188	568 x 368 x 152	29	50	100	300	XLD64171D	43-14302
	238	568 x 368 x 202	40	50	100	300	XLD64221D	43-14304
	288	568 x 368 x 252	50	50	100	300	XLD64271D	43-14306
	338	568 x 368 x 302	60	50	100	300	XLD64321D	43-14308
	438	568 x 368 x 402	81	50	100	300	XLD64421D	43-14310
800 x 600	138	762 x 562 x 101	36	80	200	800	XLD86121D	43-22591
	238	762 x 562 x 201	79	80	200	800	XLD86221D	43-22602
	338	762 x 562 x 301	121	80	200	800	XLD86321D	43-20265
	438	762 x 562 x 401	164	80	200	800	XLD86421D	43-22565
	538	762 x 562 x 501	206	80	200	800	XLD86521D	43-22581

Sistema di divisori UK

Facile installazione in tre passaggi

- Permette la suddivisione individuale
- Il divisorio può essere inserito e disinserto secondo le proprie esigenze
- Il divisorio comprende 2 parti terminali e una parete divisoria rigida dello spessore di 10 mm
- Il divisorio può essere anche avvitato o rivettato sulla parete esterna della cassetta
- Altezza divisorio 80, 130, 180, 230 mm, disponibile su richiesta anche in altre altezze
- Prezzi e tempo di consegna su richiesta



A: Parti terminali
B: Parete divisoria dello spessore di 10 mm

i BITO informa

Montaggio semplice e veloce in tre passi:


Passo 1: I terminali divisori hanno 2 perni che si inseriscono nei fori, eseguiti precedentemente, nelle pareti della cassetta, con un sistema a molla. I fori possono essere eseguiti in fase di produzione o successivamente dal cliente.

Passo 2
Inserire i perni nei fori della cassetta, prima da un lato.

Passo 3
Poi dall'altro: finito!
Il sistema a molla, nelle parti terminali, fornisce una presa stabile e sicura.

Divisori

Suddividete i Vostri contenitori in base ai prodotti che dovete stoccare!



- In PP-RE nero
- Le strisce sono fornite in lunghezza standard
- Tagliare a misura con una sega da ferro o legno. (Fornitura della misura desiderata con sovrapprezzo.)



Per contenitori impilabili a Norma Europea della serie BN, XL e per la serie KLT

Lunghezza <i>mm</i>	Altezza <i>mm</i>	Spessore <i>mm</i>	Tipo	Pz/Conf.	Articolo
950	55	10	SSU55/11	10	43-18419
	120	10	SSU120/11	10	43-18420
1150	50	5	SSU50/5	10	43-18417
	80	5	SSU80/5	10	43-18418
	180	5	SSU180/5	10	7-15509

Cassette inseribili

tipo EK

Stoccaggio di articoli diversi in un contenitore

- **Semplice e precisa suddivisione**
- **La sagoma della cassetta consente l'estrazione e l'inserimento senza difficoltà**
- **Facile suddivisione e sovrapposizione stabile**



Tipo EK, per contenitori impilabili a Norma Europea della serie XL

	Per contenitori di dim. L x P <i>mm</i>	Formato	Dimensioni esterne L x P x H <i>mm</i>	Volume <i>Litri</i>	Tipo	Colore	Pz/Conf.	Articolo
	400 x 300	1/4	178 x 129 x 90	1,7	EK17129XL	nero	32	43-20001
		1/2 in orizzontale	258 x 178 x 90	3,5	EK25179XL	nero	16	43-20005
	600 x 400	1/8	178 x 139 x 90	1,8	EK17139XL	nero	32	43-19999
		1/4	277 x 178 x 90	3,7	EK27179XL	nero	16	43-20003
		1/2 in orizzontale	358 x 277 x 90	7,6	EK35279XL	nero	8	43-20007
		1/2 in verticale	557 x 178 x 90	7,6	EK55179XL	nero	8	43-19998

Accessori



A Separatori trasversali



B Separatori longitudinali



C Coperchio parapolvere

Pos.	Descrizione		Per tipo di contenitore	Tipo	Pz/Conf.	Articolo
A	Separatori trasversali	per ulteriore suddivisione delle cassette divisorie	EK17129KLT, EK17129XL, EK17139XL, EK25179XL, EK26179KLT, EK27179XL, EK53179KLT, EK55179XL	QT179	10	9-16502
			EK35279XL	QT279	10	9-16755
B	Separatori longitudinali		EK25169KLT, EK25179XL	LT2519	10	9-16772
			EK27179XL	LT2719	10	43-16774
			EK35269KLT, EK35279XL	LT3529	10	9-16775
			EK55179XL	LT5519	10	43-16777
C	Coperchio parapolvere	protezione del contenuto da polvere e sporcizia, mantiene la sovrapposibilità delle cassette	EK17129KLT, EK17129XL	SD1712	10	9-16870
			EK17139XL	SD1713	10	43-16871
			EK25179XL	SD2517	10	43-16880
			EK17139XL	SD2717	10	43-16878
			EK35279XL	SD3527	10	43-16876
	EK55179XL	SD5517	10	43-16874		

Cassette inseribili

tipo EEK

Stoccaggio di articoli diversi in un contenitore

- **Semplice e precisa suddivisione**
- **Con maniglie all'interno**

BITO-Plus



Tipo EEK, per contenitori impilabili a Norma Europea della serie XL

Per contenitori di dim. L x P		Formato	Dimensioni esterne L x P x H	Volume	Tipo	Colore	Pz/Conf.	Articolo	
			mm	Litri					
1/4 EEK171214XL	1/4 EEK171214XL	1/4	179 x 129 x 140	2,5	EEK171214XL	nero	20	43-51063	
	1/4 EEK171214XL								1/4 EEK171214XL
1/8 EEK17113XL EEK17188XL	1/8 EEK17113XL EEK17188XL	1/2 quer EEK35213XL EEK35278XL	1/8	178 x 138 x 85	1,7	EEK17138XL	nero	32	43-31322
			1/8	179 x 138 x 133	2,8	EEK17113XL	nero	16	43-22687
	1/4 EEK27178XL EEK27113XL		1/4	279 x 179 x 85	3,6	EEK27178XL	nero	16	43-22540
			1/4	277 x 178 x 133	6,0	EEK27113XL	nero	8	43-22686
		1/2 in orizzontale	358 x 277 x 85	7,4	EEK35278XL	nero	8	43-31324	
		1/2 in orizzontale	358 x 277 x 133	11,0	EEK35213XL	nero	4	43-22685	
		1/2 in verticale	558 x 179 x 85	7,4	EEK55178XL	nero	8	43-22537	
		1/2 in verticale	557 x 178 x 133	11,7	EEK55113XL	nero	4	43-31325	

Soluzione speciale: termoformati

Sempre a portata di mano!

- **Realizziamo i vostri termoformati per quantità minime di 500 pezzi in polistirene (PS)**
- **Bassi costi di stampo grazie a un sistema di stampi flessibili**
- **Spessore materiale da 2 a 5 mm; altezza fino a 120 mm, in funzione dello spessore del materiale impiegato**
- **Prezzi e tempi di consegna su richiesta**
- **I posizionamenti dei pezzi sono dimensionati in base alle vostre esigenze**
- **Realizzabile in vari colori, così come conduttivi e dissipativi**



Per contenitori XL
nella dimensione 400 x 300 e 600 x 400 mm



Per contenitori KLT
nella dimensione 400 x 300 e 600 x 400 mm


Accessori



A Coperchio in appoggio




B Coperchio in appoggio



C Sigilli di sicurezza



D Sigilli di sicurezza



E Fogli di etichette



F Copri etichette



G Carrelli da trasporto




H Carrelli da trasporto



I Coperchio per contenitori su pallet



J Kit pattini



K Chiusure per maniglia



L Appendino per borsa

Pos.	Descrizione		Colore	Dimensioni mm	Tipo	Pz/ Conf.	Articolo
A	Coperchio in appoggio	si appoggia perfettamente sulla parte superiore del contenitore o sui contenitori impilati, adatto a sistemi di chiusura automatica	blu	L 300 x L 200	AD32XL	1	43-30392
			grigio	L 300 x L 200	AD32XL	1	43-C0324-0022
			rosso	L 300 x L 200	AD32XL	1	43-30393
			blu	L 400 x L 300	AD43	1	43-20303
			rosso	L 400 x L 300	AD43	1	43-20498
			blu	L 600 x L 400	AD64	1	43-20301
			rosso	L 600 x L 400	AD64	1	43-20494
			grigio	L 200 x L 150	AD21	1	43-30209
B	Coperchio in appoggio	si appoggia perfettamente sulla parte superiore del contenitore o sui contenitori impilati	grigio	L 800 x L 600	SLS86-46	1	52-30500
C	Sigilli di sicurezza	sigilli con flangia di apertura, adatti a tutti i contenitori XL e KLT esclusi dimensioni di 800 x 600 mm, in colore rosso	rosso		KLTP	500	9-16271
D		sigilli monouso, adatti a tutti i contenitori MB e contenitori XL con dimensioni di 800 x 600 mm, prevenzione della manipolazione e del furto del contenuto, sono richiesti 2 sigilli per contenitore, in colore rosso, logo e colori speciali su richiesta	rosso		MBP2	500	6-15705
E	Fogli di etichette	etichette preperforate, adatte per la stampa diretta, per stampanti laser e a getto d'inchiostro, su fogli bianchi DIN A4 140 g/m ² , 25 fogli DIN A4 per unità di imballaggio, Colore bianco	bianco	L 210 x A 74	46-20778	100	46-20778
F	Copri etichette	portaetichette con bordo superiore angolato per l'inserimento facile di etichette, adatti a tutti i contenitori XL e KLT	trasparente	L 209 x A 67	KLT-ET1	10	9-20053
		portaetichette con bordo superiore angolato per l'inserimento facile di etichette, Adatto a tutti i contenitori KLT con un'altezza minima di 170 mm e ai contenitori XL 600 x 400 mm con un'altezza minima di 220 mm.	trasparente	L 218 x A 80	KLT-ET2	10	9-20054
G	Carrelli da trasporto	con 4 ruote girevoli, adatto ad 1 contenitore impilabile a norma europea 600 x 400 mm o 2 contenitori impilabili a norma europea 400 x 300 mm, telaio realizzato in poliammide rinforzato con fibra di vetro	blu RAL 5007	L 620 x L 420	TR64	1	43-1491
			blu RAL 5007	L 620 x L 420	TR64G	1	43-21883
H		con 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, adatto per contenitori a norma europea di 800 x 600 mm, realizzato in polipropilene	blu RAL 5007	L 800 x L 600	RU86.125	1	43-1150
I	Coperchio per contenitori su pallet	per coprire i contenitori sul pallet	nero	L 1220 x L 820	PAH12.80	1	9-18421
J	Kit pattini	facile montaggio/smontaggio, i pattini possono essere fissati, ulteriormente, con viti ai contenitori con fondo doppio, set composto da 2 slitte e 10 viti	grigio		43-20273	1	43-20273
K	Chiusure per maniglia	adatto per contenitori impilabili di dimensioni europee XL con un'altezza di 170, 220 e 270 mm, ad eccezione dei contenitori di 800 x 600 mm, permettono di chiudere le maniglie aperte in un secondo momento	grigio		GV-XL270	1	43-31450
			grigio		GV-XL320	1	43-31448
L	Gancio per borsa	si adatta ai contenitori MB, XL e KLT, pratico per mantenere le borse aperte per un facile riempimento, possibilità di applicazione successiva, colore grigio (l'illustrazione mostra un colore speciale)	grigio		MB-BR64D	1	6-31553

Cassette impilabili BN a Norma Europea

Il contenitore per carichi pesanti conforme alle norme europee


- Contenitore estremamente robusto in dimensioni a Norma Europea
- Disponibili con pareti chiuse o piene
- Tutte le cassette con fondo standard pieno
- Grande volume di carico
- Trasporto agevole grazie alle maniglie ergonomiche aperte
- Disponibile anche con apertura di prelievo
- In colore blu




BITO-Plus




fornito in diversi colori per quantità oltre i 200 pezzi!




BITOBOX BN



300 x 200 mm



400 x 300 mm



600 x 400 mm

Con pareti forate

Dimensioni esterne L x P <i>mm</i>	Altezza <i>mm</i>	Dimensioni interne L x P x H <i>mm</i>	Volume <i>Litri</i>	Portata <i>kg</i>	Peso sovrapp. <i>kg</i>	Tipo	Articolo
400 x 300	153	360 x 260 x 150	14	30	200	BN4312	4-1279
	215	360 x 260 x 211	20	40	200	BN4322	4-1280
	265	360 x 260 x 261	24	50	250	BN43262	4-1281
600 x 400	130	560 x 360 x 126	25	25	400	BN6412	4-1282
	215	560 x 360 x 211	42	30	400	BN6422	4-1283
	315	560 x 360 x 311	62	40	400	BN6432	4-1284
	415	560 x 360 x 411	82	40	400	BN6442	4-1285

Con pareti piene


Dimensioni esterne L x P <i>mm</i>	Altezza <i>mm</i>	Dimensioni interne L x P x H <i>mm</i>	Volume <i>Litri</i>	Portata <i>kg</i>	Peso sovrapp. <i>kg</i>	Tipo	Articolo
300 x 200	153	261 x 161 x 150	6	14		BN321	4-1270
400 x 300	153	360 x 260 x 150	14	30	250	BN4311	4-1271
	215	360 x 260 x 211	20	50	250	BN4321	4-1272
	265	360 x 260 x 261	24	50	250	BN43261	4-1273
600 x 400	78	560 x 360 x 74	15	20	400	BN6407	4-1274
	130	560 x 360 x 126	25	30	500	BN6411	4-1275
	215	560 x 360 x 211	42	40	500	BN6421	4-1276
	315	560 x 360 x 311	62	50	500	BN6431	4-1277
	415	560 x 360 x 411	82	50	500	BN6441	4-1278



Accessori



A Chiusure per maniglia



B Coperchi in appoggio o incernierato



C Cerniere per coperchio




D Molle porta documenti



E Copri etichette



F Carrelli da trasporto



G Divisori



H Collare per aumentare l'altezza



I Soluzione di trasporto riutilizzabile per contenitori

Pos.	Descrizione	Spessore <i>mm</i>	Dimensioni <i>mm</i>	Per tipo di contenitore	Tipo	Pz/ Conf.	Articolo
A	Chiusure per maniglia	-	-	-	GV3	50	4-18671
B	Coperchi in appoggio o incernierato	-	L 400 x L 300	-	KD430	1	4-1152
		-	L 600 x L 400	-	KD640	1	4-1153
C	Cerniere per coperchio	-	-	-	DSV	100	4-1144
D	Molle porta documenti	-	L 80 x L 18	-	SH1	50	4-1492
E	Copri etichette	-	L 110 x A 46	tutti tranne BD4314, BN6407	ET5	10	4-9454
F	Carrelli da trasporto	-	L 620 x L 420	-	TR64	1	43-1491
		-	L 620 x L 420	-	TR64G	1	43-21883
G	Divisori	5	L 1150 x A 50	-	SSU50/5	10	43-18417
		5	L 1150 x A 80	-	SSU80/5	10	43-18418
		5	L 1150 x A 180	-	SSU180/5	10	7-15509
		10	L 950 x A 55	-	SSU55/11	10	43-18419
		10	L 950 x A 120	-	SSU120/11	10	43-18420
H	Collare per aumentare l'altezza	-	L 600 x L 400 x A 78	-	AR64	1	4-1568
I	Soluzione di trasporto riutilizzabile per contenitori						

Cassetta XLmotion per sistemi automatici

Progettato per il magazzino automatico!

Il BITOBOX XLmotion è stato progettato come soluzione senza compromessi per l'uso in magazzini automatici miniload, alla movimentazione su sistemi navetta o con movimentazione su convogliatori.

Il nuovo design del fondo non solo assicura un'elevata stabilità, ma, grazie al minimo sviluppo di rumore sulle linee di trasporto a rullo, il livello di rumore per i dipendenti sarà sostanzialmente ridotto.

Il contenitore può essere facoltativamente suddiviso con separatori longitudinali e trasversali per la suddivisione da 2 a 16 scomparti. Il fissaggio di separatori al fondo è stabile e anche la rimozione è facile.

Le pareti, assolutamente verticali, offrono un volume d'uso molto alto. Il disegno del fondo è stato progettato per sfruttare la larghezza massima che garantisce una movimentazione più silenziosa e una riduzione dell'investimento in acciaio, della struttura del magazzino, grazie alla necessità di profili d'appoggio più stretti. In considerazione di questi vantaggi, è stata omessa la compatibilità di sovrapposizione con i contenitori impilabili di dimensioni europee.

Oltre alla versione standard, la progettazione di pareti e angoli può essere personalizzata. Questa opzione è soggetta a quantità minime d'ordine. I contenitori XLmotion sono compatibili con tutti i sistemi di movimentazione standard sul mercato.

BITOBOX XLM



- 1 Alta capacità di 53 litri
- 2 Fori di fissaggio opzionali per separatori
- 3 Fori di drenaggio nella base o nelle pareti
- 4 Maniglia aperta o chiusa dal lato corto
- 5 Maniglia a conchiglia dal lato lungo
- 6 Nervature adattabili alle esigenze di trasloelevatori
- 7 Il nuovo design del fondo garantisce un movimento molto silenzioso sui trasportatori




Leggere questo codice QR
Video per il prodotto BITOBOX XLmotion
www.bito.com/vid-xlmotion-de


Product features



Il nuovo design della base con nervature di supporto diagonali al centro e un bordo a doppia base fornisce un'elevata rigidità e un basso livello di rumorosità durante il trasporto.



Questa guida silenziosa riduce sostanzialmente i livelli di rumore nel vostro magazzino!



Una base più larga di quella usuale per i contenitori impilabili di dimensioni standard europee (389 mm invece di 363 mm) permette di ridurre il costo della carpenteria metallica degli impianti AS/RS.



I contenitori XLmotion possono essere suddivisi utilizzando divisori trasversali e longitudinali robusti e facili da montare.

1/2		1/3		1/4	
1/4		1/6		1/8	
1/8		1/12		1/16	

Divisori opzionali per creare da 2 a 16 compartimenti. Buona tenuta, facile da posizionare e da rimuovere.



Cassetta XLmotion per sistemi automatici

Progettato per il magazzino automatico!

- **Movimentazione molto silenziosa su trasportatori a rulli**
- **Varie possibilità di suddivisione**
- **Grande capacità di carico**
- **Potenziale risparmio di acciaio grazie ai profili angolari più stretti nei magazzini automatici**
- **Griglia di divisione personalizzata può essere realizzata con quantità di ordine minimo**



BITO-Plus



BITO Quality
5 years



per alimenti



fornito in diversi colori per quantità oltre i 500 pezzi!



Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Larghezza della base	Larghezza del bordo inferiore	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Articolo
mm	mm	mm	mm	mm	Litri	kg	kg	
599 x 399	120	569 x 369 x 100	389	minimo 100	20,9	50	250	55-31534
	170	569 x 369 x 150	389	minimo 100	31,4	50	250	55-31533
	220	569 x 369 x 200	389	minimo 100	41,9	50	250	55-31397
	270	569 x 369 x 253	389	minimo 100	53,0	50	250	55-31377
	320	569 x 369 x 300	389	minimo 100	62,9	50	250	55-31398
	420	569 x 369 x 400	389	minimo 100	83,0	50	250	55-51094
650 x 450	320	620 x 420 x 300	415	minimo 100	78,0	50	250	55-51110
	320	620 x 420 x 300	415	minimo 100	78,3	50	250	55-51111
	400	620 x 420 x 380	415	minimo 100	99,0	50	250	55-51146

Cassette inseribili

tipo EEK, per cassette XLmotion

- Ideale per avere diverse referenze di prodotti nello stesso contenitore
- Perfetta suddivisione dei contenitori XLmotion di dimensioni 600 x 400 mm
- Con 2 aree per codice a barre ciascuna
- A richiesta: fori di drenaggio al fondo
- Materiale: BITO PP-RE



Tipo EEK, per cassette XLmotion

Per contenitori di dim. L x P <i>mm</i>	Formato	Dimensioni esterne L x P x H <i>mm</i>	Volume <i>Litri</i>	Tipo	Colore	Articolo
600 x 400	1/4	283 x 183 x 140	5,8	EEK281814XLM	nero	55-51066
	1/2 in orizzontale	367 x 283 x 140	12,0	EEK362814XLM	nero	55-51067
	1/2 in verticale	567 x 183 x 140	11,9	EEK561814XLM	nero	55-51068



CASSETTE PER SISTEMI AUTOMATICI


Cassette per piccoli componenti KLT

Ideale per magazzini automatici


La stabilità è il suo punto di forza ...

La gamma KLT di BITO è ideale per le esigenze di un magazzino moderno. La robustezza degli angoli e le tre varianti della base la rendono anche adatta a contenere carichi elevati. Le varianti con fondo rinforzato e con doppio fondo sono estremamente resistenti, rispettando la tolleranza minima, di flessione del fondo, richiesta per l'uso in installazioni di magazzini automatici.

BITOBOX KLT



- 1 Asola di fissaggio delle cerniere per coperchio
- 2 Fori di drenaggio
- 3 Apertura per sigillo di chiusura o fascetta serracavi
- 4 Apertura per attrezzature di sollevamento
- 5 Coperchio integrato con cerniere
- 6 Impugnatura ergonomica
- 7 Linguetta per la trazione dei trasloelevatori
- 8 Opzionale: punto di posizione per transponder
- 9 Punto di posizione per dispositivo di rilevamento
- 10 Area per etichette e documenti
- 11 Fori per il centraggio del contenitore
- 12 Superficie ideale per convogliatori a nastro
- 13 Area per diciture con stampa a tampone, a caldo o stampaggio ad iniezione



i BITO informa

Configurate voi colori e loghi online!

Adatto per ...



Use on conveyors

Smooth operation on all conveyor types. Excellent travel characteristics on roller tracks and roller conveyor lanes, on belt and chain conveyors, on transfer conveyors etc.



Storage/order picking

Ideal for order picking and storage in manually serviced or in automated facilities. Particularly suited for carton live storage and AS/RS systems.



Transport


Perfectly adapted to all common pallet sizes on the market for optimum use of loading space. Very good stacking stability with loads up to 500 kg, regardless of whether containers are stacked with lid or without lid.



Manual handling

Ergonomically designed hand grips for easy lifting and carrying, even if containers are full loaded.

Tipi di base



Base standard

Deformazione massima della base del 3% (misurata lungo la linea diagonale di base) per carichi da 30 a 50 kg (a seconda delle dimensioni del contenitore). Tutti i valori presuppongono carichi distribuiti uniformemente, una temperatura ambiente di 23 °C e una movimentazione sul lato lungo in magazzini automatizzati!



Base rinforzata

Deformazione massima della base ≤ 1 mm per carichi fino a 50 kg. Tutti i valori presuppongono carichi distribuiti uniformemente, una temperatura ambiente di 23 °C e una movimentazione sul lato lungo in magazzini automatizzati!



Base doppia

Deformazione massima della base ≤ 1 mm per carichi fino a 75 kg. Tutti i valori presuppongono carichi distribuiti uniformemente, una temperatura ambiente di 23 °C e una movimentazione sul lato lungo in magazzini automatizzati!



Sicurezza nell'impilamento

Sicurezza nell'impilamento

Compatibile con tutte le marche di contenitori impilabili e VDA. Eccellente sicurezza di impilamento con e senza coperchio.




CASSETTE IMPILABILI A NORMA EUROPEA

Cassette per piccoli componenti KLT

Contenitore polivalente

- I lati completamente chiusi, senza aperture per le maniglie, garantiscono una capacità di carico pari al 100% del volume
- Eccellente sovrapponibilità con e senza coperchio
- Perfetto per il trasporto su convogliatori, per lo stoccaggio/prelievo, trasporto, nonché per la movimentazione manuale
- Ottima maneggevolezza grazie alla particolare ergonomia della maniglia
- Sporgenze di fissaggio per portaetichette e portadocumenti
- In colore turchese



BITO-Plus

- BITO Quality 5 years
- 05 PP
- fornito in diversi colori per quantità oltre i 200 pezzi!
- ESD su richiesta
- +80° / -20°
- per alimenti

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
mm	mm	mm	Litri	kg	kg		
400 x 300	120	341 x 268 x 116	8,9	25*	300	KLT43120	9-18464
	170	341 x 268 x 166	13	25*	300	KLT43170	9-18470
	220	341 x 268 x 216	17	50	300	KLT43220	9-16794
	270	341 x 268 x 266	22	50	300	KLT43270	9-16801
600 x 400	120	541 x 368 x 116	19	30	500	KLT64120	9-16096
	170	541 x 368 x 166	29	30	500	KLT64170	9-16805
	220	541 x 368 x 216	39	40	500	KLT64220	9-16273
	270	541 x 368 x 266	48	50	500	KLT64270	9-16809
	320	541 x 368 x 319	58	50	500	KLT64320	9-16813
	420	541 x 368 x 416	78	50	500	KLT64420	9-16817



i BITO informa

Configurate voi colori e loghi online!



Con coperchio integrato e chiusura a scatto

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
mm	mm	mm	Litri	kg	kg		
400 x 300	138	341 x 268 x 116	8,90	25	300	KLT43120ASDV	9-22248
	188	341 x 268 x 166	13,50	25	300	KLT43170ASDV	9-22249
	238	341 x 268 x 216	17,80	50	300	KLT43220ASDV	9-22250
	288	341 x 268 x 266	22,20	50	300	KLT43270ASDV	9-22251
600 x 400	138	541 x 368 x 116	19,60	30	500	KLT64120ASDV	9-22243
	188	541 x 368 x 166	29,30	30	500	KLT64170ASDV	9-22244
	238	541 x 368 x 216	39,00	40	500	KLT64220ASDV	9-22245
	288	541 x 368 x 266	48,80	50	500	KLT64270ASDV	9-22242
	338	541 x 368 x 316	58,50	50	500	KLT64320ASDV	9-22246
	438	541 x 368 x 416	78,00	50	500	KLT64420ASDV	9-22247



Con coperchio incernierato a due falde

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
mm	mm	mm	Litri	kg	kg		
400 x 300	138	341 x 268 x 116	8,9	25*	300	KLTD43120	9-18467
	188	341 x 268 x 166	13	25*	300	KLTD43170	9-18473
	238	341 x 268 x 216	17	50	300	KLTD43220	9-16796
	288	341 x 268 x 266	22	50	300	KLTD43270	9-16803
600 x 400	138	541 x 368 x 116	19	30	500	KLTD64120	9-18098
	188	541 x 368 x 166	29	30	500	KLTD64170	9-16807
	238	541 x 368 x 216	39	40	500	KLTD64220	9-16275
	288	541 x 368 x 266	48	50	500	KLTD64270	9-16811
	338	541 x 368 x 316	58	50	500	KLTD64320	9-16815
	438	541 x 368 x 416	78	50	500	KLTD64420	9-16819



Cassette per piccoli componenti KLT con base rinforzata

Eccellente rigidità, perfetta per la movimentazione automatica


- Il fondo rinforzato ha una capacità di carico fino al 50 kg; la costruzione robusta minimizza la flessione della base*
- Ideale per sistemi mini-load (AKL)
- Perfetto per il trasporto su convogliatori, per lo stoccaggio/prelievo, trasporto, nonché per la movimentazione manuale



BITO-Plus



400 x 300 mm



600 x 400 mm

i BITO informa

*Tutti i valori sono riferiti ad un ambiente operativo con temperatura di 23°C, per lo stoccaggio dei contenitori sul lato corto e per carichi uniformemente distribuiti.



Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
mm	mm	mm	Litri	kg	kg		
400 x 300	220	341 x 268 x 200	16	50	300	KLT43220R	9-16795
	270	341 x 268 x 250	20	50	300	KLT43270R	9-16802
600 x 400	120	541 x 368 x 100	16	50	500	KLT64120R	9-18097
	170	541 x 368 x 150	26	50	500	KLT64170R	9-16806
	220	541 x 368 x 200	36	50	500	KLT64220R	9-16274
	270	541 x 368 x 250	45	50	500	KLT64270R	9-16810
	320	541 x 368 x 300	55	50	500	KLT64320R	9-16814
	420	541 x 368 x 400	74	50	500	KLT64420R	9-16818

Con coperchio incernierato a due falde

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
mm	mm	mm	Litri	kg	kg		
400 x 300	238	341 x 268 x 200	16	50	300	KLTD43220R	9-16800
	288	341 x 268 x 250	20	50	300	KLTD43270R	9-16804
600 x 400	138	541 x 368 x 100	16	50	500	KLTD64120R	9-18099
	188	541 x 368 x 150	26	50	500	KLTD64170R	9-16808
	238	541 x 368 x 200	36	50	500	KLTD64220R	9-16276
	288	541 x 368 x 250	45	50	500	KLTD64270R	9-16812
	338	541 x 368 x 300	55	50	500	KLTD64320R	9-16816
	438	541 x 368 x 400	74	50	500	KLTD64420R	9-16820

Cassette per piccoli componenti KLT con base doppia


Ideale per sistemi mini-load (AKL)

- Il fondo rinforzato supporta fino a 75 kg; flessione minima della base grazie alla robustezza del fondo*
- Perfetto per il trasporto su convogliatori, per lo stoccaggio/prelievo, trasporto, nonché per la movimentazione manuale
- In colore turchese




BITO-Plus

- BITO Quality 5 years
- per alimenti
- fornito in diversi colori per quantità oltre i 200 pezzi!
- 75 kg
- < 2 mm Flessione della base*
- +80°
-20°
- 05 PP



400 x 300 mm



600 x 400 mm

i BITO informa

*Tutti i valori sono riferiti ad un ambiente operativo con temperatura di 23°C, per lo stoccaggio dei contenitori sul lato corto e per carichi uniformemente distribuiti.




Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
mm	mm	mm	Litri	kg	kg		
400 x 300	220	341 x 268 x 200	16	75	300	KLT43220D	9-17504
	270	341 x 268 x 250	20	75	300	KLT43270D	9-17506
600 x 400	120	541 x 368 x 100	16	75	500	KLT64120D	9-18100
	170	541 x 368 x 150	26	75	500	KLT64170D	9-17508
	220	541 x 368 x 200	36	75	500	KLT64220D	9-17517
	270	541 x 368 x 250	45	75	500	KLT64270D	9-17510
	320	541 x 368 x 300	55	75	500	KLT64320D	9-17512
	420	541 x 368 x 400	74	75	500	KLT64420D	9-17514


Con coperchio incernierato a due falde


Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
mm	mm	mm	Litri	kg	kg		
400 x 300	238	341 x 268 x 200	16	75	300	KLTD43220D	9-17505
	288	341 x 268 x 250	20	75	300	KLTD43270D	9-17507
600 x 400	138	541 x 368 x 100	16	75	500	KLTD64120D	9-18101
	188	541 x 368 x 150	26	75	500	KLTD64170D	9-17509
	238	541 x 368 x 200	36	75	500	KLTD64220D	9-17518
	288	541 x 368 x 250	45	75	500	KLTD64270D	9-17511
	338	541 x 368 x 300	55	75	500	KLTD64320D	9-17513
	438	541 x 368 x 400	74	75	500	KLTD64420D	9-17515

Cassette per piccoli componenti KLT

Accessori



A Coperchio in appoggio

B Sigilli di sicurezza

C Sistemi di chiusura BS

D Coperchio per contenitori su pallet

E Fogli di etichette

F Etichette

G Copri etichette

H Tasche portadocumenti

I Divisori

J Carrelli da trasporto

K Gancio per borsa

L Soluzione di trasporto riutilizzabile per contenitori

Pos.	Descrizione	Colore	Per tipo di contenitore	Tipo	Pz/Conf.	Articolo	
A	Coperchio in appoggio	si appoggia perfettamente sulla parte superiore del contenitore o sui contenitori impilati, adatto a sistemi di chiusura automatica	turchese	400 x 300 mm	AD43	1	43-20499
				600 x 400 mm	AD64	1	43-20497
B	Sigilli di sicurezza	sigilli con flangia di apertura, adatti a tutti i contenitori XL e KLT esclusi dimensioni di 800 x 600 mm, in colore rosso	rosso	KLTP	500	9-16271	
C	Sistemi di chiusura BS	sovrapprezzo per cassetta	per cassette per piccoli componenti, serie KLT	BS1	1	7-14434	
D	Coperchio per contenitori su pallet	per coprire i contenitori sul pallet	nero	PAH12.80	1	9-18421	
E	Fogli di etichette	etichette preperforate, adatte per la stampa diretta, per stampanti laser e a getto d'inchiostro, su fogli bianchi DIN A4 140 g/m ² , 25 fogli DIN A4 per unità di imballaggio, Colore bianco	bianco	46-20778	100	46-20778	
F	Etichette	etichette in cartoncino, colore bianco, adatto a tutti i contenitori XL/KLT con un'altezza minima di 170 mm		XL21/60	50	43-14558	
				XL21/74	50	43-14557	
G	Copri etichette	portaetichette con bordo superiore angolato per l'inserimento facile di etichette, adatti a tutti i contenitori XL e KLT	trasparente senza prevenzione contro la perdita dell'etichetta	KLT	KLT-ET1	10	9-20053
		portaetichette con bordo superiore angolato per l'inserimento facile di etichette, Adatto a tutti i contenitori KLT con un'altezza minima di 170 mm e ai contenitori XL 600 x 400 mm con un'altezza minima di 220 mm.	trasparente con fissaggio sicuro tramite appositivi inserti	KLT	KLT-ET2	10	9-20054
H	Tasche portadocumenti	ideale per frequenti sostituzioni di etichette, nastro adesivo con alta forza adesiva, Colore trasparente	trasparente	MBET	10	6-5031	
I	Divisori	in PP-RE nero, le strisce sono fornite in lunghezza standard, tagliare a misura con una sega da ferro o legno. (Fornitura della misura desiderata con sovrapprezzo.)	spessore 10 mm		SSU120/11	10	43-18420
			spessore 5 mm		SSU180/5	10	7-15509
					SSU50/5	10	43-18417
			spessore 10 mm		SSU55/11	10	43-18419
J	Carrelli da trasporto	con 4 ruote girevoli, adatto ad 1 contenitore impilabile a norma europea 600 x 400 mm o 2 contenitori impilabili a norma europea 400 x 300 mm, telaio realizzato in poliammide rinforzato con fibra di vetro	blu RAL 5007		TR64	1	43-1491
					TR64G	1	43-21883
K	Gancio per borsa	si adatta ai contenitori MB, XL e KLT, pratico per mantenere le borse aperte per un facile riempimento, possibilità di applicazione successiva, colore grigio (l'illustrazione mostra un colore speciale)	grigio		MB-BR64D	1	6-31553
L	Soluzione di trasporto riutilizzabile per contenitori	Ulteriori informazioni alla pagina 120					

Cassette inseribili

tipo EK

Stoccaggio di articoli diversi in un contenitore

- **Semplice e precisa suddivisione**
- **La sagoma della cassetta consente l'estrazione e l'inserimento senza difficoltà**
- **Facile suddivisione e sovrapposizione stabile**



Scan questo QR code:

Cassette inseribili

www.bitto.com/web-kltek-it

BITO-Plus



Tipo EK, per cassette per piccoli componenti, serie KLT

Per contenitori di dim. L x P <i>mm</i>	Formato	Dimensioni esterne L x P x H <i>mm</i>	Volume <i>Litri</i>	Tipo	Colore	Pz/Conf.	Articolo
400 x 300	1/4	165 x 129 x 90	1,6	EK16129KLT	nero	32	9-20000
	1/2 in orizzontale	258 x 166 x 90	3,2	EK25169KLT	nero	16	9-20004
600 x 400	1/8	178 x 129 x 90	1,7	EK17129KLT	nero	32	9-19997
	1/4	263 x 178 x 90	3,5	EK26179KLT	nero	16	9-20002
	1/2 in orizzontale	358 x 268 x 90	7,2	EK35269KLT	nero	8	9-20006
	1/2 in verticale	530 x 178 x 90	7,3	EK53179KLT	nero	8	9-19996

Descrizione	Per tipo di contenitore	Tipo	Pz/Conf.	Articolo
Separatori trasversali per ulteriore suddivisione delle cassette divisorie	EK16129KLT, EK25169KLT	QT169	10	9-16753
	EK17129KLT, EK17129XL, EK17139XL, EK25179XL, EK26179KLT, EK27179XL, EK53179KLT, EK55179XL	QT179	10	9-16502
	EK35269KLT	QT269	10	9-16754
Coperchio parapolvere protezione del contenuto da polvere e sporcizia, mantiene la sovrapposibilità delle cassette	EK16129KLT	SD1612	10	9-16872
	EK17129KLT, EK17129XL	SD1712	10	9-16870
	EK25169KLT	SD2516	10	9-16879
	EK26179KLT	SD2617	10	9-16877
	EK35269KLT	SD3526	10	9-16875
	EK53179KLT	SD5317	10	9-16873

Cassette inseribili

tipo EEK


Stoccaggio di articoli diversi in un contenitore

- **Semplice e precisa suddivisione**
- **Con maniglie all'interno**



Tipo EEK, per cassette per piccoli componenti, serie KLT

Per contenitori di dim. L x P <i>mm</i>	Formato	Dimensioni esterne L x P x H <i>mm</i>	Volume <i>Litri</i>	Tipo	Colore	Pz/Conf.	Articolo
600 x 400	1/8	178 x 129 x 85	1,6	EEK17128KLT	nero	32	9-31321
	1/6	178 x 178 x 230	5,7	EEK17123KLT	nero	6	9-30279
	1/4	265 x 179 x 85	3,4	EEK26178KLT	nero	16	9-22539
	1/4	265 x 179 x 230	9,6	EEK26123KLT	nero	4	9-31366
	1/2 in verticale	530 x 179 x 230	18,0	EEK53123KLT	nero	1	9-30280
	1/2 in verticale	530 x 179 x 85	7,0	EEK53178KLT	nero	8	9-22538
	1/2 in orizzontale	358 x 263 x 85	7,0	EEK35268KLT	nero	8	9-31323
	1/2 in orizzontale	358 x 263 x 230	18,0	EEK35223KLT	nero	2	9-51032



Vassoi in acciaio

Progettato per magazzini automatizzati

- In acciaio zincato
- L'altezza standard può essere aumentata da 38 mm a 400 mm con questo collare
- Minima flessione della base
- Angoli bloccati con sistema a pressione



Divisori in acciaio sia longitudinali che trasversali



Collare, utilizzato per aumentare l'altezza




Suddivisione del vassoio con le cassette divisorie serie EK

i BITO informa


Vassoi in acciaio sono utilizzati per pesi elevati (50 a 300 kg). Grazie alla flessione minima della base, una manipolazione sicura automatica dei prodotti pesanti è possibile. Attraverso la combinazione del collare con il vassoio, un adattamento alle esigenze delle merci da immagazzinare è possibile facilmente e rapidamente.

Vassoi in plastica

- Semplice stoccaggio di scatole di cartone - anche danneggiate
- Adatto a qualunque tipo di trasloelevatore
- Ulteriori varianti su richiesta



BITO-Plus



Vassoi DT 640 per miniload

- Il fondo liscio e le nervature asolate alla base offrono una buona movimentazione su convogliatori
- Alta rigidità grazie alle nervature interne
- Dimensione interna per scatole di cartone e contenitori nelle dimensioni 600 x 400 mm

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Colore	Articolo
mm	mm	mm		
640 x 426	50	608 x 408 x 29	blu	45-20017

Vassoi DT 670 per miniload

- Il fondo liscio e le nervature circolari alla base offrono una buona movimentazione su convogliatori
- Alta rigidità grazie alle nervature interne


Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Colore	Articolo
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		
670 x 410	70	629 x 379 x 50	blu	45-22696



Vassoi a norma europea

- Vassoi a norma europea con grandi dimensioni interne
- Le nervature circolari alla base consentono un carico di 50 kg

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Colore	Articolo
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		
399 x 299	50	379 x 279 x 30	blu	45-21867
599 x 399	50	579 x 379 x 30	blu	45-21866




VASSOI

Vassoi XLT

- Sovrapponibile con contenitori impilabili BN, XL e KLT
- Le nervature asolate alla base consentono un carico di 50 kg

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Colore	Articolo
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		
600 x 400	50	568 x 368 x 30	blu	45-22542



i BITO informa

Elementi di fissaggio per XLT64

Accessorio opzionale: Elementi di fissaggio plug-in permettono differenti opzioni di fissaggio dei contenitori. Inoltre, anche con spazi non occupati, gli elementi permettono il fissaggio sicuro di contenitori che sono più piccoli evitando la loro caduta dal vassoio o lo scivolamento.

La variante con bottoni a molla permette il fissaggio di contenitori di diverse dimensioni.

Vassoi XLT-P

- Sovrapponibile con contenitori impilabili BN, XL e KLT
- Le nervature asolate alla base consentono un carico di 50 kg

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Colore	Articolo
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		
600 x 400	55	568 x 368 x 30	blu	45-30286



i BITO informa

Angolari di fissaggio per XLT64-P

Accessorio opzionale: Angolari per evitare lo scivolamenti delle cassette.

Contenitore multifunzione MB

BITOBOX MB - la cassetta impilabile e innestabile

La serie di cassette multiuso MB in dimensioni normalizzate conformi alla Norma Europea è una valida alternativa all'imballaggio non riutilizzabile. Rispetto alle scatole di cartone, le cassette sono estremamente robuste e durevoli. Durante il viaggio di ritorno, i contenitori sono infilabili l'uno dentro l'altro, evitando l'ingombro e riducendo così i costi di trasporto e di stoccaggio fino al 75%. La cassetta BITO MB è adatta allo stoccaggio, al picking e al trasporto - non è necessario un riconfezionamento delle merci. Allo stesso tempo, questa soluzione evita i rifiuti di imballaggio e protegge l'ambiente e le risorse.

BITOBOX MB



Imballaggio riutilizzabile al posto di imballaggio a perdere



i BITO informa

Configurate voi colori e loghi online!

Caratteristiche ed accessori




Pettini

Particolari pettini assicurano la movimentazione della cassetta in caso di ingorghi su convogliatori, evitando la sovrapposizione delle cassette.



Campi etichetta

I 4 lati esterni prevedono superfici speciali e puntinate per la collocazione dell'etichetta adesiva, proteggendola in modo sicuro durante la movimentazione.



Movimentazione su convogliatori e rulli

La base rugosa e gli angoli arrotondati garantiscono una perfetta movimentazione in scaffalature dinamiche e su nastri convogliatori.



Impilamento stabile e sicuro

I sostegni laterali assicurano la sovrapposibilità della cassetta. La costruzione dei sostegni evita l'accidentale ribaltamento.



Incastrabilità

Ruotando i sostegni laterali di 90° le cassette tornano ad essere inseribili l'una dentro l'altra.



Uso del volume

Le pareti interne perfettamente lisce garantiscono l'utilizzo del 100% di volume. Estrazione delle cassette senza effetto vacuum.



Pulizia facile

Veloce, semplice ed accurata pulizia interna, grazie alle pareti lisce e ai fori di drenaggio dell'acqua nel bordo delle cassette.



Maneggevolezza

Ottima maneggevolezza grazie alla costruzione ergonomica delle maniglie.




Coperchio integrato

Il coperchio con doppio bordo integrato offre una grande stabilità e sopporta elevati carichi sovrapposti durante il trasporto; chiusura con i sigilli di sicurezza.



Logo aziendale

Se richiesto, è applicabile attraverso stampaggio ad iniezione, tampografia, serigrafia o stampa a caldo.



Coperchio integrato reggettabile


Questa variante di coperchio, sempre con doppio bordo, offre la possibilità di reggettatura automatica sia trasversale che longitudinale. L'alto bordo garantisce un'ottima resistenza all'impilamento.



Contenitore multifunzione MB

Ottima resistenza all'impilamento, ingombro minimo grazie alla possibilità d'incastro a vuoto

- **Formula MB: 3 = 1**
- **1. per il trasporto**
- **2. per il magazzino**
- **3. per il prelievo**
- **Riduzione dell'ingombro a vuoto dell'75%**
- **Robustezza per una lunga durata**
- **Riduce lo spreco di imballaggi**
- **In colore grigio-azzurro**



BITO-Plus

BITO Quality 5 years

05 PP

fornito in diversi colori per quantità oltre i 200 pezzi!

ESD su richiesta

+80°
-20°

per alimenti

i BITO informa

Configurate voi colori e loghi online!



Base standard

Dimensioni esterne L x P mm	Altezza mm	Volume Litri	Portata kg	Tipo	Articolo
300 x 200	153	5	15	MB32151	6-5015
400 x 300	173	16	14	MB43171	6-15864
	223	18	20	MB43221	6-11091
	273	22	25	MB43271	6-11092
600 x 400	323	27	25	MB43321	6-11093
	173	29	25	MB64171	6-11090
	223	38	30	MB64221	6-11089
	273	47	30	MB64271	6-11088
	323	58	35	MB64321	6-10802
800 x 400	373	67	28	MBEC64371	79-51059
	423	74	35	MB64421	6-11087
	323	76	35	MB84321	6-5045
	423	100	35	MB84421	6-5046
800 x 600	323	120	50	MB86321	6-15246
	423	158	50	MB86421	6-15255



Con coperchio incernierato a due falde

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
mm	mm	Litri	kg	kg		
310 x 200	170	5	15	100	MBD32151	6-5017
410 x 300	190	16	14	150	MBD43171	6-16043
	240	18	20	150	MBD43221	6-11123
	290	22	25	150	MBD43271	6-11124
	340	27	25	150	MBD43321	6-11125
610 x 400	190	29	25	200	MBD64171	6-16766
	240	38	30	200	MBD64221	6-11119
	290	47	30	200	MBD64271	6-11120
	340	58	35	200	MBD64321	6-11121
	390	67	28	160	MBDEC64371	79-51075
	440	74	35	200	MBD64421	6-11122
800 x 600	353	115	50	300	MBD86321	6-15249
	423	154	50	300	MBD86421	6-15258
810 x 400	340	76	35	200	MBD84321	6-5053
	440	100	35	200	MBD84421	6-5054

i BITO informa

Grazie alle dimensioni coordinate, le cassette sono impilabili con tutte le dimensioni della serie!



Con coperchio incernierato a due falde per reggettatura

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
mm	mm	Litri	kg	kg		
410 x 300	199	13	14	150	MBDU43171	6-30314
	249	17	20	150	MBDU43221	6-30315
	299	21	25	150	MBDU43271	6-30316
	349	25	25	150	MBDU43321	6-30317
610 x 400	199	29	25	200	MBDU64171	6-16861
	249	38	30	200	MBDU64221	6-16131
	299	47	30	200	MBDU64271	6-16133
	349	58	35	200	MBDU64321	6-16132
	399	67	28	160	MBECDU64371	6-51145
	449	74	35	200	MBDU64421	6-16134
810 x 400	349	77	35	200	MBDU84321	6-22647
	449	102	35	200	MBDU84421	6-22648

Contenitore multifunzione MB

Con supporti per sovrapposizione

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Litri</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>		
400 x 300	173	16	14	150	MBB43171	6-16011
	223	18	20	150	MBB43221	6-11126
	273	22	25	150	MBB43271	6-11117
	323	27	25	150	MBB43321	6-11118
600 x 400	173	29	25	200	MBB64171	6-11112
	223	38	30	200	MBB64221	6-11113
	273	47	30	200	MBB64271	6-11114
	323	58	35	200	MBB64321	6-11115
	373	67	28	160	MBBEC64371	79-51074
	423	74	35	200	MBB64421	6-11116
800 x 400	323	76	35	200	MBB84321	6-5049
	423	100	35	200	MBB84421	6-5050


Con slitte per sovrapposizione incernierate

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Litri</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>		
800 x 600	353	115	50	200	MBB86321	6-15252
	453	154	50	200	MBB86421	6-15261




Con ruote pivotanti in poliammide

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Volume	Portata	Articolo	Articolo
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Litri</i>	<i>kg</i>		
800 x 600	423	114	50	MB86321DROLL-K	6-19483
	523	151	50	MB86421DROLL-K	6-19485



Con ruote pivotanti in gomma

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Volume	Portata	Tipo	Articolo
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Litri</i>	<i>kg</i>		
800 x 600	423	114	50	MB86321DROLL-G	6-19484
	523	151	50	MB86421DROLL-G	6-19486



Con sistema di chiusura

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Fondo	Portata	Peso sovrapp.	Volume	Tipo	Articolo
<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>kg</i>	<i>kg</i>	<i>Litri</i>		
410 x 300	240	Fondo standard	20	300	18	MBD43221BS2	6-18127
610 x 400	340	Fondo standard	35	300	58	MBD64321BS1	6-18125
	340	Fondo standard	35	300	58	MBD64321BS2	6-18128
800 x 600	353	Fondo standard	50	300	120	MBD86321 BS1	6-20286
	353	Fondo rinforzato	50	300	109	MBD86321R BS1	6-20287
	353	Fondo doppio	200	300	109	MBD86321D BS1	6-20288
	453	Fondo standard	50	300	158	MBD86421 BS1	6-20291
	453	Fondo rinforzato	50	300	147	MBD86421R BS1	6-20292
	453	Fondo doppio	200	300	147	MBD86421D BS1	6-20293



Contenitore multifunzione MB con base rinforzata

Versione per carichi pesanti - adatto anche alla movimentazione automatica


i BITO informa

Configurate voi colori e i loghi online!

- **Alta capacità di 50 kg / 75 kg**
- **Tutti i modelli sono disponibili anche con coperchio integrato o supporti per sovrapposizione**
- **Flessione minima - adatto per magazzini mini-load (AKL)**




BITO-Plus




i BITO informa

*Tutti i valori sono riferiti ad un ambiente operativo con temperatura di 23°C, per lo stoccaggio delle casse sul lato corto e per carichi uniformemente distribuiti.



600 x 400 mm



800 x 600 mm



Dimensioni esterne L x P	Altezza	Volume	Portata	Tipo	Articolo
mm	mm	Litri	kg		
600 x 400	241	38	50	MB64221R	6-17601
	341	58	50	MB64321R	6-17558
	441	74	50	MB64421R	6-17603
800 x 600	323	114	75	MB86321R	6-15247
	423	151	75	MB86421R	6-15256



Con slitte per sovrapposizione incernierate

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
mm	mm	Litri	kg	kg		
800 x 600	353	109	75	200	MBB86321R	6-15253
	453	147	75	200	MBB86421R	6-15262



Con coperchio incernierato a due falde

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
mm	mm	Litri	kg	kg		
800 x 600	353	109	75	300	MBD86321R	6-15250
	453	147	75	300	MBD86421R	6-15259


Contenitore multifunzione MB con base doppia

Versione per carichi pesanti - adatto anche alla movimentazione automatica


- Il fondo rinforzato garantisce una movimentazione silenziosa su convogliatori e una alta stabilità; inoltre, i contenitori sono facili da pulire
- Alta capacità di 75 kg / 200 kg
- Flessione minima - adatto per magazzini mini-load (AKL)
- Tutti i modelli sono disponibili anche con coperchio integrato o supporti per sovrapposizione

i BITO informa

Configurate voi colori e i loghi online!



BITO-Plus



i BITO informa

*Tutti i valori sono riferiti ad un ambiente operativo con temperatura di 23°C, per lo stoccaggio delle casse sul lato corto e per carichi uniformemente distribuiti.

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Volume	Portata	Tipo	Articolo
mm	mm	Litri	kg		
600 x 400	242	38	75	MB64221D	6-17605
	342	58	75	MB64321D	6-17559
	442	74	75	MB64421D	6-17607
800 x 600	323	114	200	MB86321D	6-15248
	423	151	200	MB86421D	6-15257



Con slitte per sovrapposizione incernierate

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
mm	mm	Litri	kg	kg		
800 x 600	353	109	200	200	MBB86321D	6-15254
	453	147	200	200	MBB86421D	6-15263



Con coperchio incernierato a due falde


Dimensioni esterne L x P	Altezza	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
mm	mm	Litri	kg	kg		
800 x 600	353	109	200	300	MBD86321D	6-15251
	453	147	200	300	MBD86421D	6-15260

Contenitore multifunzione MB Food & Delivery

- Aiuta la logistica dell'ultimo miglio a fornire i migliori servizi di consegna a domicilio di generi alimentari
- Soluzione composta da contenitori, inserti isolanti modulari, pacchetti di raffreddamento e separatori
- Perfettamente adattato alle dimensioni degli imballaggi alimentari
- Con tacche sui lati lunghi per fissare i manici delle borse
- Gli accumulatori del freddo di dimensioni adatte per prodotti refrigerati e surgelati possono essere utilizzati anche come separatori.
- Disponibile opzionalmente con barre di impilaggio o con coperchio incernierato



CONTENITORI INNESTABILI ED IMPILABILI




Cassette isotermitiche: disponibili a piena altezza o mezza altezza per creare diverse zone di temperatura all'interno dello stesso contenitore

Varianti di contenitori

con appendino per borsa

senza appendino per borsa



pareti forate su richiesta

pareti piene
con/senza supporti per sovrapposizione

pareti piene/forate
con/senza supporti per sovrapposizione

pareti piene/forate
con coperchio incernierato a due falde



Contenitore multifunzione MB Food & Delivery, con pareti forate

Dimensioni esterne L x P <i>mm</i>	Sostegni per sovrapposizione/ coperchio	Altezza <i>mm</i>	Volume <i>Litri</i>	Portata <i>kg</i>	Peso sovrapp. <i>kg</i>	Colore	Tipo	Articolo
600 x 400	---	373	67	25	140	verde limone	MBEC64372	79-51060
	con sostegni per sovrapposizione	373	67	25	140	verde limone	MBBEC64372	79-51072
	---	373	67	25	140	verde limone	MBEC64372-B3	79-51065
	con sostegni per sovrapposizione	373	67	25	140	verde limone	MBBEC64372-B3	79-51071



Contenitore multifunzione MB Food & Delivery, con pareti piene

Dimensioni esterne L x P <i>mm</i>	Sostegni per sovrapposizione/ coperchio	Altezza <i>mm</i>	Volume <i>Litri</i>	Portata <i>kg</i>	Peso sovrapp. <i>kg</i>	Colore	Tipo	Articolo
600 x 400	---	373	67	28	160	verde limone	MBEC64371-B3	79-51062
	---	373	67	28	160	grigio-azzurro	MBEC64371	79-51059
	con sostegni per sovrapposizione	373	67	28	160	grigio-azzurro	MBBEC64371	79-51074
610 x 400	con coperchio	390	67	28	160	grigio-azzurro	MBDEC64371	79-51075




Cassette isoterme per prodotti refrigerati e congelati

Formato	Dimensioni esterne L x P x H <i>mm</i>	Materiale	Volume <i>Litri</i>	Tipo	Articolo
Dimensione 2 / volume completo	528 x 358 x 352	EPP	35	MBIE6437-2	79-51057
Dimensione 3 / mezzo volume	358 x 263 x 352	EPP	15	MBIE6437-3	79-51058
separatori perforati	298 x 25 x 294	EPP		MBIE-QT64371-23	79-51050

Accumulatori di freddo per prodotti refrigerati e surgelati

Descrizione	Dimensioni esterne L x P x H <i>mm</i>	Peso <i>kg</i>	Adatto per	Colore	Tipo	Articolo
adatto per l'uso fino a 0°C	296 x 25 x 294	1,8	prodotti refrigerati	bianco	MBIE-A6437F-23	79-51053
adatto per l'uso fino a -21°C	296 x 25 x 294	1,8	prodotti surgelati	blu	MBIE-A6437TK-23	79-51054

Accessori



A Sigilli di sicurezza



B Sigilli con codice a barre



C Coperchio in appoggio



D Carrelli di trasporto

Contenitore multifunzione MB - Accessori termici Pharma

Inserti termici

Soluzione di imballaggio innovativa per prodotti sensibili alla temperatura

- **Set di isolamento termico pieghevole, disponibile in 2 misure**
- **Protegge i vostri prodotti da variazioni di temperatura estreme**
- **Le piastre eutettiche apportano una sorgente di freddo in modo da trasformare la vostra cassetta in imballaggio refrigerante**
- **Come tutti i contenitori MB, anche questo è inseribile all'interno di un altro, così da risparmiare spazio**
- **Fornitura con piastra eutettica**



Inserti termici, per cassette multiuso MB

Descrizione	Per tipo di contenitore	Numero inserti termici	Articolo
Inserti termici	MBD43271	2	6-22689
	MBD64271	4	6-22688

Logistica e trasporto farmaceutico conforme al GDP

Una soluzione efficace per mantenere temperature comprese tra 2 e 8 ° C per un periodo di trasporto da 12 a 48 ore

- **Sistema completo per il trasporto conforme al GDP di prodotti che necessitano di refrigerazione - incluso box di isolamento, data logger, sigillo digitale e connessione cloud**
- **Il prodotto è stato convalidato per i sistemi di gestione della qualità secondo le norme standard**
- **Registrazione e tracciamento in tempo reale di temperatura, umidità, vibrazioni e posizione**
- **Funzioni di archiviazione e allarme attraverso il cloud**
- **Creazione automatica di registri di trasporto**
- **Lettura automatica degli SmartBeacon (data logger) e trasmissione dei dati al cloud**
- **Richiedi una quotazione per la tua soluzione personalizzata**



i

A causa dei nuovi requisiti dell'articolo § 17(2A)1 ApBetrO, la prova di conformità con i profili di temperatura è obbligatoria. Lo **Starter Kit** vi fornisce il modo più veloce per assicurare e registrare automaticamente la temperatura in modo facile e sicuro.


→

Informazioni dettagliate sul nostro sito web <https://www.bitto.com/de-de/fachwissen/artikel/besonderheiten-der-pharmalogistik/>


Contenitore multifunzione MB - Accessori termici Pharma

Trasporto sicuro e affidabile

- Ideale per il trasporto di merci sensibili alla temperatura: farmaci, vaccini, ecc.
- Riduce il rischio di danni durante il trasporto e il deterioramento dei prodotti
- Set composto da 1 box Neopor® con coperchio, adatto per le cassette MBD43271 e MBD64271, 1 vaschetta interna lavabile in polistirolo e 3 piastre eutettiche
- Mantiene una temperatura di 2-8°C per almeno 12 ore



Curva di temperatura "profilo estate" nel kit di isolamento



Curva di temperatura "profilo inverno" nel kit di isolamento

i BITO informa

Ad una temperatura esterna costante di 20°C due siberini sono sufficienti per mantenere la temperatura, in un contenitore, tra 2°C e 8°C. Questa temperatura viene mantenuta per più di 12 ore nei contenitori multiuso MBD43271 e per più di 8 ore nei contenitori multiuso MBD64271. Le curve di temperatura mostrate qui sono solo un esempio. Maggiori informazioni sono disponibili su www.bitto.com/downloads.

Set di termoisolamento, per cassette multiuso MB

Descrizione	Per tipo di contenitore	Dimensioni interne utili L x H x P mm	Volume utile Litri	Articolo
Set di termoisolamento	MBD43271	170 x 170 x 170	5	6-31363
	MBD64271	360 x 260 x 160	17	6-31364

Accessori		Dimensioni mm	Tipo	Pz/Conf.	Articolo
Coperchio di ricambio	in Neopor®, maniglie a guscio ergonomicamente ottimizzate	L 340 x L 259 x A 50	Typ 4327	1	6-31440
		L 528 x L 358 x A 60	Typ 6427	1	6-31441
Inserto in plastica lavabile	vaschetta interna lavabile in polistirolo	-	Typ 4327	1	6-31359
		-	Typ 6427	1	6-31360
Accumulatori di freddo	strato isolante (2 mm di spessore) per evitare che i siberini si attacchino tra loro, le dimensioni si riferiscono allo stato non congelato degli stessi, massima stabilità dimensionale durante il congelamento	L 195 x L 130 x A 23	Typ 4327	1	6-31361
		L 280 x L 190 x A 30	Typ 6427	1	6-31362

Contenitore multifunzione MB


versione trasparente

Per una migliore visibilità

- Contenitori in polipropilene trasparente
- Adatto al trasporto, alla preparazione ordini e allo stoccaggio



BITO-Plus



Dimensioni esterne L x P	Altezza	Volume	Portata	Tipo	Articolo
mm	mm	Litri	kg		
400 x 300	223	18	20	MB43221TRANSP	6-18956
600 x 400	223	38	30	MB64221TRANSP	6-18957
	323	58	35	MB64321TRANSP	6-18958

Versione trasparente, con supporti di sovrapposizione

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
mm	mm	Litri	kg	kg		
400 x 300	223	18	20	150	MBB43221TRANSP	6-18964
600 x 400	223	38	30	200	MBB64221TRANSP	6-18965
	323	58	35	200	MBB64321TRANSP	6-18966

Versione trasparente, con coperchio incernierato a due falde

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
mm	mm	Litri	kg	kg		
410 x 300	240	18	20	150	MBD43221TRANSP	6-18961
610 x 400	240	38	30	200	MBD64221TRANSP	6-18962
	340	58	35	200	MBD64321TRANSP	6-18963

Contenitore multifunzione MB

per sostanze pericolose, coperchio con clip metalliche di chiusura

Trasporto sicuro di sostanze pericolose, quali vernici, spray, ecc.

- Set composto da una cassetta MB BITO in combinazione con coperchio incernierato a due falde e 4 clip metalliche già montate sul corpo della cassetta
- Le cassette sono state sottoposte a severe prove di laboratorio e sono certificate per questo utilizzo specifico
- Tutte le cassette posseggono il numero di autorizzazione 4H2/Y25/S/21/D/ BAM6107-BITO stampigliato sulla parete della cassetta stessa.
- In colore rosso porpora




Dimensioni esterne L x P	Altezza	Volume	Portata	Tipo	Articolo
mm	mm	Litri	kg		
410 x 310	238	18	13	MBSG43221CLIP	6-18653
	338	27	13	MBSG43321CLIP	6-18655
610 x 410	238	38	17	MBSG64221CLIP	6-18657
	338	58	20	MBSG64321CLIP	6-18659
	438	74	20	MBSG64421CLIP	6-18660

Contenitore multifunzione MB

con finestra di prelievo

Ottimale per lo stoccaggio di piccoli componenti

- Tutti i modelli sono disponibili anche con coperchio integrato o supporti per sovrapposizione




Dimensioni esterne L x P <i>mm</i>	Altezza <i>mm</i>	Apertura di prelievo L x H <i>mm</i>		Volume <i>Litri</i>	Portata <i>kg</i>	Tipo	Articolo
400 x 300	273	182 x 138	sul lato corto	22	25	MB43274	6-5024
	323	182 x 157	sul lato corto	27	25	MB43324	6-5025
600 x 400	223	117 x 439	sul lato lungo	38	30	MB64226	6-11083
		270 x 117	sul lato corto	38	30	MB64224	6-11086
	273	139 x 439	sul lato lungo	47	30	MB64276	6-11082
		270 x 139	sul lato corto	47	30	MB64274	6-11085
	323	158 x 439	sul lato lungo	58	35	MB64326	6-10804
		270 x 158	sul lato corto	58	35	MB64324	6-10803
	423	217 x 439	sul lato lungo	74	35	MB64426	6-11081
		270 x 217	sul lato corto	74	35	MB64424	6-11084
800 x 400	323	270 x 158	sul lato corto	76	35	MB84324	6-5047
	423	270 x 217	sul lato corto	100	35	MB84424	6-5048

Contenitore multifunzione MB - soluzione speciale per uso postale

con coperchio incernierato a due falde

Sviluppate espressamente per il servizio postale Deutsche Post

- Queste cassette sono state sviluppate espressamente per i centri di distribuzione postale e sono state approvate dal servizio postale Deutsche Post AG
- Sigilli monouso di sicurezza prevengono l'accesso non autorizzato al contenuto



Con coperchio incernierato a due falde

Dimensioni esterne L x P <i>mm</i>	Altezza <i>mm</i>	Volume <i>Litri</i>	Portata <i>kg</i>	Tipo	Articolo
310 x 200	170	5	15	MBD32151POST	6-17269
410 x 300	240	18	20	MBD43221POST	6-17264
	290	22	25	MBD43271POST	6-17265
610 x 400	290	47	30	MBD64271POST	6-17267
	340	58	35	MBD64321POST	6-17268

Contenitore multifunzione MB Eco



Contenitore multifunzione MB Eco, materiale riciclato

BITOBOX MB - la cassetta impilabile e innestabile

- Impilare in modo sicuro e risparmiare spazio quando sono innestati
- Corpo del contenitore in BITO-PP riciclato
- I coperchi integrati possono essere forniti in una scelta di cinque colori



BITO-Plus



400 x 300 mm

600 x 400 mm

i BITO informa

Possono verificarsi leggere variazioni di colore quando si usano materiali riciclati.

CONTENITORI INNESTABILI ED IMPILABILI





Contenitore multifunzione MB Eco, variante standard, senza supporti di sovrapposizione, senza coperchio

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Volume	Portata	Tipo	Articolo
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Litri</i>	<i>kg</i>		
400 x 300	223	18	18	MB43221Eco	C0401-0088
600 x 400	223	38	27	MB64221Eco	C0401-0201
	323	58	31	MB64321Eco	C0401-0087



Contenitore multifunzione MB Eco, con supporti per sovrapposizione


Dimensioni esterne L x P	Altezza	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Litri</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>		
400 x 300	223	27	25	135	MBB43221Eco	C0402-0418
600 x 400	223	38	30	180	MBB64221Eco	C0402-0419
	323	58	35	180	MBB64321Eco	C0402-0420




Contenitore multifunzione MB Eco, con coperchio incernierato a due falde

Dimensioni esterne L x P x H	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Colore coperchio	Articolo
<i>mm</i>	<i>Litri</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>			
410 x 300 x 240	18	18	135	MBD43221Eco		C0402-0425
						C0402-0428
						C0402-0426
						C0402-0427
						C0402-0429
610 x 400 x 240	38	27	180	MBD64221Eco		C0402-0430
						C0402-0433
						C0402-0431
						C0402-0432
						C0402-0434
610 x 400 x 340	58	31		MBD64321Eco		C0402-0435
						C0402-0438
						C0402-0436
						C0402-0437
						C0402-0439

Accessori



A Sigilli di sicurezza



B Sigilli di sicurezza



C Sigilli di sicurezza



D Sigilli con codice a barre



E Clip di chiusura



F Porta etichette Easy Peel



G Tasche portadocumenti



H Tasche portadocumenti



I Coperchio in appoggio




J Carrelli da trasporto



K Carrelli da trasporto




L Contenitore multifunzione MB Mobile Office™



M Sostegni metallici per cartelle sospese



N Clip per sovrapposizione



O Appendino per borsa



P Soluzione riutilizzabili di trasporto per contenitori



Protezione aumentata: Sigilli con codice a barre per contenitori BITO MB

Sigilli di sicurezza MBP-32, bianchi, numerazione consecutiva a 8 cifre (codice a barre e leggibile dall'uomo), I sigilli vengono forniti uniti a coppie con la stessa numerazione. Comodo rilevamento dei dati e trasmissione dei numeri di sigillo con l'applicazione per smartphone BITO "Seal & Track". Maggiori informazioni su www.bitocom.com. Stampe personalizzate su richiesta.

Pos.	Descrizione		Dimensioni	Tipo	Pz/ Conf.	Articolo
			<i>mm</i>			
A	Sigilli di sicurezza, MBP2 - per BITOBOX MB	sigilli monouso, adatti a tutti i contenitori MB e XL con dimensioni di 800 x 600 mm, prevenzione della manipolazione e del furto del contenuto, sono richiesti 2 sigilli per contenitore, in colore rosso, colori speciali su richiesta	-	MBP1	500	6-10810
B	Sigilli di sicurezza, MBP2-L - per BITOBOX MB	sigilli monouso, adatti a tutti i contenitori MB e XL con dimensioni di 800 x 600 mm, prevenzione della manipolazione e del furto del contenuto, sono richiesti 2 sigilli per contenitore, in colore rosso, logo e colori speciali su richiesta	-	MBP2	500	6-15705
C	Sigilli di sicurezza, MBP2-L - per cassette MB, XL, SL	sigilli monouso con numerazione progressiva, adatti a tutti i contenitori MB, SL e XL con dimensioni di 800 x 600 mm, in colore rosso	-	MBP2-L	500	6-19162
D	Sigilli con codice a barre, MBP3 - per BITOBOX MB in tutte le dimensioni, e XL 800 x 600 mm	sigilli di sicurezza monouso con numerazione consecutiva a 8 cifre (codice a barre/formato leggibile dall'uomo), i sigilli sono forniti uniti insieme a coppie con una numerazione identica, l'applicazione per smartphone BITO "Seal + Track" facilita la lettura e la trasmissione dei dati presenti sul sigillo di sicurezza, stampa personalizzata su richiesta	-	MBP32L	250	6-31550
E	Clip di chiusura, per BITOBOX MB	chiude la cassetta con coperchio a doppio bordo integrato, riutilizzabili, in colore rosso	-	MBV	10	6-20299
F	Lamina per campi di etichette autoadesive, KFA6	lamina autadesiva, semplifica la rimozione di etichette adesive dalle superfici della cassetta	L 165 x L 114	KFA6	100	6-31309
	Lamina per campi di etichette autoadesive, KFA5		L 230 x L 170	KFA5	100	6-31310
G	Tasche portadocumenti, fissaggio autoadesivo 3 lati aperti	ideale per frequenti sostituzioni di etichette, nastro adesivo non tessuto con alta forza adesiva, Colore trasparente	L 175 x L 105	MBET	10	6-5031
		ideale per frequenti sostituzioni di etichette, nastro adesivo non tessuto con alta forza adesiva, Materiale PVC, Colore trasparente	L 210 x L 75	MBETVDA	10	6-31311
		ideale per frequenti sostituzioni di etichette, nastro adesivo non tessuto con alta forza adesiva, Colore trasparente	L 210 x L 150	MBETDINA5	10	6-19528
H	Tasche portadocumenti, fissaggio autoadesivo 2 lati aperti	l'apertura angolare sul fronte garantisce una veloce sostituzione del cartellino, Materiale vinile, Colore blu	L 145 x L 100	46-21108	25	46-21108
			Tasche portadocumenti, fissaggio autoadesivo 1 lato aperto	tasche in PVC con 2 strisce di nastro adesivo, adatto anche per la marcatura delle scaffalature, fissaggio sicuro su tutti i tipi di cassette e contenitori e su scaffali, Materiale vinile, Colore blu	L 155 x L 85	46-21109
				L 235 x L 170	46-21110	25
I	Coperchio in appoggio, per cassette multiuso MB	si appoggia perfettamente sulla parte superiore dei contenitori o sui contenitori impilati MB, adatto a sistemi di chiusura automatica, i coperchi separati sono impilabili e incastrabili l'uno sull'altro, il coperchio separato aumenta l'altezza del contenitore da 10 mm	L 306 x L 206	MBS32	1	6-15868
			L 400 x L 300	MBSU43	1	6-30277
			L 600 x L 400	MBSU64	1	6-30276
			L 800 x L 400	MBS84	1	6-22544
			L 800 x L 600	MBS86	1	6-22546
J	Carrelli da trasporto, per cassette multiuso MB 600 x 400 mm	con 4 ruote girevoli, adatto ai cassette multiuso MB 600 x 400 mm, il coperchio incernierato a due falde consente il perfetto posizionamento dei contenitori MB, in poliammide rinforzata con fibra di vetro, coperchio in polipropilene con bordino rovesciato	L 620 x L 420	TR64MBS	1	6-15510
			Carrelli da trasporto, per cassette multiuso MB 800 x 400 mm e 800 x 600 mm	L 720 x L 370	TR84MB	1
		L 720 x L 540		TR86MB	1	6-19439
L	Contenitore multifunzione MB Mobile Office™, sostegni metallici per cartelle sospese A4 inclusi	per il trasporto o l'archiviazione di cartelle sospese, 2 sostegni per cassetta per il montaggio all'interno, montaggio semplice	L 610 x L 400 x A 340	6-12938	1	6-12938
M	Sostegni metallici per cartelle sospese, per cassette multiuso MB	per il trasporto o l'archiviazione di cartelle sospese DIN A4 2 guide sono montate all'interno dei contenitori sul lato lungo. Protezione aggiuntiva utilizzando il coperchio incernierato a due falde o il coperchio separato e sigilli. Solo per cassette MB(D)64321 o MB(D)64421.	-	MBE64	Paar	6-11920
N	Clip per sovrapposizione	con la clip di unione è possibile incastrare tra loro due cassette di diversa altezza, in modo da ottenere un contenitore di doppia altezza	-	MBC	100	6-15625
O	Appendino per borsa	si adatta ai contenitori MB, XL e KLT, pratico per mantenere le borse aperte per un facile riempimento, possibilità di applicazione successiva, rimovibile, colore grigio (l'illustrazione mostra un colore speciale)	-	MB-BR64D	1	6-31553
P	Soluzione di trasporto riutilizzabile per contenitori	Ulteriori informazioni alla pagina 120	-			



CONTENITORI INNESTABILI ED IMPILABILI

Contenitore multifunzione MB - soluzioni speciali

Pensato per rispondere alle tue esigenze

Sia se utilizzato per il flusso interno dei materiali, che per processi di intralogistica o per trasporti - queste cassette multifunzione sono adatte per molte applicazioni. Questo richiede l'adeguamento a tali requisiti speciali, ad esempio l'applicazione automatica di etichette di codici a barre, o la foratura dei contenitori per l'uso nei magazzini con sistema antincendio.

Esigenze come loghi aziendali, dimensioni speciali, inserti speciali o elementi di rinforzo possono essere soddisfatte senza problemi grazie ai nostri più moderni impianti di finitura.

BITOBOX MB

Esempi



Cassetta MB con inserto in schiuma, foglio riflettente e portaetichette speciale.



Cassetta MB in formato speciale per articoli particolarmente lunghi - dimensioni secondo le vostre specifiche!



Cassetta MB in uso come contenitore per i processi logistici presso TNT, un provider di servizi e trasporti su livello internazionale.



Cassetta MB con portaetichette speciale; l'etichetta può essere rimossa solo quando la cassetta è aperta.



Cassetta MB usata come unità di carico dalla società tedesca di trasporti aerei Lufthansa.



Cassetta MB con fori di drenaggio usata per lo stoccaggio.

CONTENITORI INNESTABILI ED IMPILABILI



Porta etichette Easy Peel

- Il porta etichette Easy Peel, semplifica la rimozione di etichette adesive dalle superfici della cassetta



Dimensioni	Formato	Tipo	Pz/Conf.	Articolo
<i>mm</i>				
L 165 x L 114	DIN A6	KFA6	100	6-31309
L 230 x L 170	DIN A5	KFA5	100	6-31310



CONTENITORI INNESTABILI ED IMPILABILI

Contenitori pieghevoli EQ

La nuova generazione di contenitori abbattibili

Rispetto ai contenitori collassabili di altri produttori, la cassa richiudibile BITO EQ presenta un meccanismo di piegatura rivoluzionario, ergonomico e facile da maneggiare.



CONTENITORI INNESTABILI ED IMPILABILI



CONTENITORI INNESTABILI ED IMPILABILI



reddot



i BITO informa
Configurate voi colori e i loghi online!

BITOBOX EQ

Caratteristiche ed accessori




Aletta di (s-)bloccaggio

Sgancio e bloccaggio ergonomico: un semplice tocco di un dito o del palmo della mano è sufficiente per sbloccare il meccanismo.



Maniglia pieghevole

Questa alternativa alle maniglie aperte impedisce l'accesso non autorizzato al contenuto e permette il pieno utilizzo del volume interno e una facile manipolazione.



Coperchi incernierati a incastro (opzionale)

Solido fissaggio alla base, disponibili sigilli di sicurezza a prova di manomissione



Tasca porta-documenti opzionale

Su richiesta, la busta porta-documenti può essere fornita sul lato corto o sul coperchio. La pellicola trasparente assicura che le informazioni siano sempre chiaramente leggibili.


Contenitori pieghevoli EQ

Il contenitore abbattibile che migliora l'ergonomia del lavoro

- La robustezza del prodotto assicura una lunga durata di utilizzo
- Spazio minimo richiesto per lo stoccaggio e il trasporto a contenitore abbattuto
- Rapporto di riduzione del volume 1:4
- Le versioni a base rinforzata e a base doppia sono adatte anche per lo stoccaggio in magazzini automatizzati
- Su richiesta anche con coperchio incernierato, che può essere sigillato



BITO-Plus



i BITO informa

Configurate voi colori e i loghi online!

Base standard


- Maneggevolezza ergonomica
- I lati si piegano in sicurezza in pochi secondi senza incepparsi
- Il vassoio consente di risparmiare il 75% del volume di stoccaggio quando il contenitore è collassato




Dimensioni esterne L x P <i>mm</i>	Altezza <i>mm</i>	Portata <i>kg</i>	Peso sovrapp. <i>kg</i>	Volume <i>Litri</i>	Tipo	Articolo	Articolo
600 x 400	285	20	180	58,0	EQ64281L	51-31454	51-31470
	285	20	180	58,0	EQ64281	51-31452	51-31468
	320	20	180	65,0	EQ64321L	51-31455	51-31471
	320	20	180	65,0	EQ64321	51-31453	51-31469

Base standard e coperchio incernierato a due falde

Dimensioni esterne L x P <i>mm</i>	Altezza <i>mm</i>	Portata <i>kg</i>	Peso sovrapp. <i>kg</i>	Volume <i>Litri</i>	Tipo	Articolo	Articolo
600 x 400	297	20	180	57,0	EQD64281L	51-31458	51-31474
	297	20	180	57,0	EQD64281	51-31456	51-31472
	332	20	180	64,0	EQD64321L	51-31459	51-31475
	332	20	180	64,0	EQD64321	51-31457	51-31473





Con fondo rinforzato e coperchio incernierato a due falde

Dimensioni esterne L x P <i>mm</i>	Altezza <i>mm</i>	Portata <i>kg</i>	Peso sovrapp. <i>kg</i>	Volume <i>Litri</i>	Tipo	Articolo	Articolo
600 x 400	297	50	180	54,0	EQD64281LR	51-31466	51-31482
	297	50	180	54,0	EQD64281R	51-31464	51-31480
	332	50	180	61,0	EQD64321LR	51-31467	51-31483
	332	50	180	61,0	EQD64321R	51-31465	51-31481



Con fondo rinforzato

Dimensioni esterne L x P <i>mm</i>	Altezza <i>mm</i>	Portata <i>kg</i>	Peso sovrapp. <i>kg</i>	Volume <i>Litri</i>	Tipo	Articolo	Articolo
600 x 400	285	50	180	55,0	EQ64281LR	51-31462	51-31478
	285	50	180	55,0	EQ64281R	51-31460	51-31476
	320	50	180	62,0	EQ64321LR	51-31463	51-31479
	320	50	180	62,0	EQ64321R	51-31461	51-31477

Accessori



A Sigilli di sicurezza



B Coperchio in appoggio



C Carrelli da trasporto



D Tasche portadocumenti




E Soluzione di trasporto riutilizzabile per contenitori

Pos.	Descrizione	Colore	Materiale	Pz/Conf.	Articolo
A	Sigilli di sicurezza con marcatura laser	bianco	PP	250	51-31666
B	Coperchio in appoggio	nero	PS	1	51-31437
C	Carrelli da trasporto	blu RAL 5007		1	43-1491
D	Tasche portadocumenti	trasparente	PE	10	6-5031
E	Soluzione di trasporto riutilizzabile per contenitori				


Contenitori pieghevoli MFB per la distribuzione

Riduzione dell'ingombro a vuoto fino all' 82%

- Sicuro, veloce e facile da piegare
- 5 modelli di ultima generazione



BITO-Plus



Le pareti verticali offrono il massimo utilizzo del volume.



Accessorio opzionale: coperchio con doppio bordo integrato




facile accesso, anche se i contenitori sono impilati




Robuste cerniere per una lunga durata




I contenitori sono impilabili



400 x 300 mm



600 x 400 mm



800 x 600 mm



Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Volume	Altezza contenitore piegato	Tipo	Articolo
mm	mm	mm	Litri	mm		
400 x 300	220	370 x 270 x 215	22	65	MFB43221	7-22656
600 x 400	220	560 x 360 x 210	42	80	MFB64221	7-22657
	280	560 x 360 x 270	54	80	MFB64281	7-22658
	320	560 x 360 x 310	64	80	MFB64321	7-22659
800 x 600	445	740 x 540 x 425	165	125	MFB86441	7-22660

Con coperchio incernierato a due falde

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Volume	Altezza contenitore piegato	Tipo	Articolo
mm	mm	mm	Litri	mm		
400 x 300	220	370 x 270 x 215	22	65	MFBD43221	7-22661
600 x 400	230	560 x 360 x 210	42	90	MFBD64221	7-22662
	290	560 x 360 x 265	54	90	MFBD64281	7-22663
	330	560 x 360 x 310	64	90	MFBD64321	7-22664
800 x 600	465	740 x 540 x 425	165	145	MFBD86441	7-22665




Accessori




A Sigilli di sicurezza



B Dispositivo di bloccaggio per contenitori pieghevoli



C Portaetichette



D Coperchio in appoggio



E Carrelli da trasporto



F Carrelli da trasporto

Pos.	Descrizione	Colore	Dimensioni <i>mm</i>	Tipo	Pz/ Conf.	Articolo	
A	Sigilli di sicurezza	sigilli con flangia di apertura, adatti a tutti i contenitori pieghevoli MFB per la distribuzione, possibilità di stampa individuale, in colore rosso	rosso	-	MFBP	100	7-22666
B	Dispositivo di bloccaggio per contenitori pieghevoli	per la protezione contro il furto, impedisce che i lati corti vengano premuti da una pressione esterna	-	-	MFBS	1	7-22675
C	Portaetichette	per documenti di spedizione, non adatto per MFB(D)64221	grigio-azzurro	L 160 x L 80	MFBER80	1	7-22673
D	Coperchio in appoggio	protezione del contenuto da polvere e sporcizia	grigio-azzurro	L 400 x L 300	MFB-AD43	1	7-22670
			grigio-azzurro	L 600 x L 400	MFB-AD64	1	7-22671
			grigio antracite	L 800 x L 600	MFB-AD86	1	7-22672
E	Carrelli da trasporto	con 4 ruote girevoli, adatto ad 1 contenitore impilabile a norma europea 600 x 400 mm o 2 contenitori impilabili a norma europea 400 x 300 mm, telaio realizzato in poliammide rinforzato con fibra di vetro	blu RAL 5007	L 620 x L 420	TR64	1	43-1491
F		con 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, adatto per contenitori a norma europea di 800 x 600 mm, realizzato in polipropilene	blu RAL 5007	L 800 x L 600	RU86.125	1	43-1150

Contenitori BITO U-Turn

La soluzione leggera e salvaspazio!

- Impila – Ruota – Innesta
- Grande capacità
- Una volta innestate il volume si riduce fino al 64%
- Estremamente leggera, ma stabile e robusta

NOVITÀ!



BITO-Plus



fornito in diversi colori per quantità oltre i 200 pezzi!



+80°
-20°


i BITO informa

Configurate voi colori e i loghi online!


Caratteristiche ed accessori



20% in più di capacità rispetto agli altri contenitori Stack & Nest presenti sul mercato, a parità di dimensioni



Coperchio in appoggio
Può essere piegato a metà ed inserito all'interno della cassetta, una volta svuotata.



Opzioni della base, adatta alla movimentazione manuale e su impianti automatici e convogliatori
base liscia standard, base rinforzata, base doppia




Selezione colori: disponibile in 4 colori standard

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Tipologia maniglia	Base della cassa	Colore	Tipo	Articolo
mm	mm					
600 x 400	320	Maniglie aperte		blu	DSB64321	C0501-0001
				verde	DSB64321	C0501-0002
				rosso	DSB64321	C0501-0003
				grigio	DSB64321	C0501-0004
		Maniglie a tasca integrate	Fondo rinforzato	grigio	DSB64321R	C0501-0005
			Fondo doppio	grigio	DSB64321D	C0502-0001



Accessori



A Coperchio in appoggio



B Sigilli di sicurezza



C Sigilli con codice a barre



D Carrelli da trasporto

Pos.	Descrizione	Tipo	Pz/Conf.	Articolo	
A	Coperchio in appoggio	dimensioni 600 x 400 mm, pieghevole, grigio	DSBS64-F	1	78-51030
B	Sigilli di sicurezza	protegge contro l'accesso non autorizzato, può essere aperto senza attrezzi, perfettamente abbinato alle cassette della serie MB	MBP1	500	6-10810
C	Sigilli con codice a barre	sigilli di sicurezza monouso con numerazione consecutiva a 8 cifre (codice a barre/formato leggibile dall'uomo) i sigilli sono forniti uniti insieme a coppie con una numerazione identica l'applicazione per smartphone BITO "Seal + Track" facilita la lettura e la trasmissione dei dati presenti sul sigillo di sicurezza, stampa personalizzata su richiesta	MBP32L	250	6-31550
D	Carrelli da trasporto	ruote girevoli di alta qualità, mozzo con protezione anti-fili, alta stabilità, adatto per contenitori a norma europea dimensione 600 x 400 mm	TR64	1	43-1491
		ruote silenziose in gomma, alta stabilità, adatto per contenitori a norma europea dimensione 600 x 400 mm	TR64G	1	43-21883
E	Soluzione di trasporto riutilizzabile per contenitori	Ulteriori informazioni alla pagina 120	-		

Cassette girevoli e impilabili DSL

Contenitori impilabili ed innestabili di diversi formati


- Impilabile o innestabile mediante un semplice capovolgimento di 180°
- I contenitori nelle dimensioni standard di 600 x 400 e di 800 x 400 mm hanno le maniglie aperte, tutte le altre dimensioni hanno le maniglie chiuse
- Semplici da pulire
- Compatibili con i pallet a norma europea
- Peso sovrapponibile fino a 150 kg
- Disponibile in 4 colori

BITOBOX DSL

BITO-Plus

Con pareti chiuse

Dimensioni esterne L x P <i>mm</i>	Altezza <i>mm</i>	Dimensioni interne L x P x H <i>mm</i>	Volume <i>Litri</i>	Portata <i>kg</i>	Peso sovrap. <i>kg</i>	Tipo	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo
300 x 200	150	215 x 145 x 145	6,0	5	150	DSL3215	7-14354	7-14416	7-14418	7-14417
400 x 280	180	290 x 210 x 176	13,0	10	150	DSL4318	7-14355	7-14419	7-14421	7-14420
590 x 380	135	440 x 290 x 130	18,0	15	150	DSL6413	7-14356			
	202	433 x 285 x 196	34,0	30	150	DSL6420	7-14357	7-14422	7-14424	7-14423
600 x 400	300	452 x 318 x 296	50,0	45	150	DSL6430	7-14358	7-14425	7-14427	7-14426
800 x 400	300	652 x 325 x 296	70,0	55	150	DSL8430	7-14359	7-14428	7-14430	7-14429

Accessori

A Coperchio in appoggio

Pos.	Descrizione	Per contenitori di dim. L x P <i>mm</i>	Tipo	Articolo
A	Coperchio in appoggio	590 x 380	DSD6420	7-14351
		600 x 400	DSD6430	7-14352
		800 x 400	DSD8430	7-14353

Cassette girevoli e impilabili DST

Contenitori impilabili ed innestabili di diversi formati

- Impilabile o innestabile mediante un semplice capovolgimento di 180°
- Semplici da pulire
- Compatibili con i pallet a norma europea
- Coperchi con bordo rovesciato vedi accessori




Con pareti chiuse

- Costruzione robusta, pareti chiuse
- Peso sovrapponibile fino al 300 kg
- Fino al 65% di risparmio di volume
- Fondo liscio per una ottima movimentazione su convogliatori

Dimensioni esterne L x P <i>mm</i>	Altezza <i>mm</i>	Dimensioni interne L x P x H <i>mm</i>	Volume <i>Litri</i>	Portata <i>kg</i>	Peso sovrap. <i>kg</i>	Tipo	Articolo
600 x 400	150	512 x 368 x 130	28	35	350	DSTG6415	7-20025
	200	512 x 368 x 180	36	35	350	DSTG6420	7-20026
	250	512 x 368 x 230	46	35	350	DSTG6425	7-20027
	300	512 x 368 x 280	56	50	350	DSTG6430	7-20028
	350	512 x 368 x 330	66	50	350	DSTG6435	7-20029
	400	512 x 368 x 380	76	50	350	DSTG6440	7-20030

Accessori



A Coperchio in appoggio

Pos.	Descrizione	Per contenitori di dim. L x P <i>mm</i>	Tipo	Articolo
A	Coperchio in appoggio protezione del contenuto da polvere e sporcizia	600 x 400	DSTD64	7-20037



Contenitore multifunzione MB

Stoccaggio, trasporto e prelievo di prodotti di grandi dimensioni


Tutti i vantaggi della serie di successo BITOBOX MB sono stati adattati anche alla variante in formato 800x600 mm: versatile, stabile e innestabile quando vuota per guadagnare spazio durante lo stoccaggio e il trasporto. Particolare attenzione meritano le cassette grandi con slitte opzionali: questi cassette sono innestabili anche con slitte!

BITOBOX MB


Tipologia basi disponibili



Base standard
Portata fino a 50 kg.



Base rinforzato
Portata fino a 75 kg.



Base doppia
Portata fino a 200 kg.



Fori di drenaggio
Opzionale. Vi preghiamo di contattarci!


Caratteristiche ed accessori



Copri etichette
Il proteggi etichette integrato previene lo sporco e il danneggiamento delle vostre etichette di carta o cartone.



Etichette con codici a barre/RFID
Le aree delle etichette leggermente incassate permettono il posizionamento esatto delle etichette con codici a barre e delle etichette RFID.



Campi etichetta
Superfici speciali e zigrinate per la collocazione dell'etichetta adesiva; facile applicazione e scollamento.



Movimentazione manuale
Ottima maneggevolezza grazie alle maniglie chiuse ed ergonomiche.



Contenitore multifunzione MB con slitte di inforcamento

Contenitori innestabili nel formato 800x600 mm

- 3 prodotti in 1 – per il trasporto, il prelievo e lo stoccaggio
- Il primo contenitore innestabile con slitte di inforcamento
- Gran risparmio di volume in caso di innesto
- Comoda maneggevolezza grazie alle maniglie chiuse e ergonomiche



BITO-Plus

BITO Quality
5 years


05
PP

fornito in diversi colori per quantità oltre i 200 pezzi!

ESD
su richiesta

+80°
-20°

per alimenti



800 x 600 mm



Contenitore multifunzione MB con base rinforzata, con slitte di inforcamento

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Volume	Portata	Tipo	Articolo
mm	mm	Litri	kg		
800 x 600	323	114	75	MB86321RKUFE	6-15310
	523	151	75	MB86421RKUFE	6-15316



Contenitore multifunzione MB con base rinforzata, con coperchio incernierato a due falde e slitte di inforcamento

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
mm	mm	Litri	kg	kg		
800 x 600	453	109	75	200	MBB86321RKUFE	6-15314
	553	147	75	200	MBB86421RKUFE	6-15320



Contenitore multifunzione MB con fondo rinforzato, con coperchio incernierato a due falde e slitte di inforcamento

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
mm	mm	Litri	kg	kg		
800 x 600	323	109	75	300	MBD86321RKUFE	6-15312
	523	147	75	300	MBD86421RKUFE	6-15318



Contenitore multifunzione MB
con slitte di inforcamento

Contenitore multifunzione MB con base doppia, con slitte di inforcamento

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Volume	Portata	Tipo	Articolo
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Litri</i>	<i>kg</i>		
800 x 600	423	114	200	MB86321DKUFE	6-15311
	523	151	200	MB86421DKUFE	6-15317


Contenitore multifunzione MB con base doppia, con coperchio incernierato a due falde e slitte di inforcamento

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Litri</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>		
800 x 600	453	109	200	200	MBB86321DKUFE	6-15315
	553	147	200	200	MBB86421DKUFE	6-15321


Con coperchio incernierato a due falde e slitte di inforcamento


Dimensioni esterne L x P	Altezza	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Litri</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>		
800 x 600	453	109	200	300	MBD86321DKUFE	6-15313
	553	147	200	300	MBD86421DKUFE	6-15319

CASSETTE 800 X 600 CON SLITTE

Accessori



A Sigilli di sicurezza



B Sigilli di sicurezza



C Sigilli di sicurezza




D Clip di chiusura



E Porta etichette Easy Peel



F Tasche portadocumenti




G Tasche portadocumenti



H Tasche portadocumenti



I Coperchio in appoggio



J Kit slitte di inforamento



K Sigilli con codice a barre


Pos.	Descrizione		Dimensioni mm	Tipo	Pz/Conf.	Articolo
A	Sigilli di sicurezza, MBP2 - per BITOBOX MB	sigilli monouso, adatti a tutti i contenitori MB e XL con dimensioni di 800 x 600 mm, prevenzione della manipolazione e del furto del contenuto, sono richiesti 2 sigilli per contenitore, in colore rosso, colori speciali su richiesta	-	MBP1	500	6-10810
B	Sigilli di sicurezza, MBP2-L - per BITOBOX MB	sigilli monouso, adatti a tutti i contenitori MB e XL con dimensioni di 800 x 600 mm, prevenzione della manipolazione e del furto del contenuto, sono richiesti 2 sigilli per contenitore, in colore rosso, logo e colori speciali su richiesta	-	MBP2	500	6-15705
C	Sigilli di sicurezza, MBP2-L - per cassette MB, XL, SL	sigilli monouso con numerazione progressiva, adatti a tutti i contenitori MB, SL e XL con dimensioni di 800 x 600 mm, in colore rosso	-	MBP2-L	500	6-19162
D	Clip di chiusura, per BITOBOX MB	chiude la cassetta con coperchio a doppio bordo integrato, riutilizzabili, in colore rosso	-	MBV	10	6-20299
E	Lamina per campi di etichette autoadesive, KFA5	lamina autadesiva, semplifica la rimozione di etichette adesive dalle superfici della cassetta	L 230 x L 170	KFA5	100	6-31310
	Lamina per campi di etichette autoadesive, KFA6		L 165 x L 114	KFA6	100	6-31309
F	Tasche portadocumenti, fissaggio autoadesivo 3 lati aperti	ideale per frequenti sostituzioni di etichette, nastro adesivo non tessuto con alta forza adesiva, Colore trasparente	L 175 x L 105	MBET	10	6-5031
			L 210 x L 150	MBETDINA5	10	6-19528
		ideale per frequenti sostituzioni di etichette, nastro adesivo non tessuto con alta forza adesiva, Materiale PVC, Colore trasparente	L 210 x L 75	MBETVDA	10	6-31311
G	Tasche portadocumenti, fissaggio autoadesivo 2 lati aperti	l'apertura angolare sul fronte garantisce una veloce sostituzione del cartellino, Materiale vinile, Colore blu	L 145 x L 100	46-21108	25	46-21108
H	Tasche portadocumenti, fissaggio autoadesivo 1 lato aperto	tasche in PVC con 2 strisce di nastro adesivo, adatto anche per la marcatura delle scaffalature, fissaggio sicuro su tutti i tipi di cassette e contenitori e su scaffali, Materiale vinile, Colore blu	L 155 x L 85	46-21109	25	46-21109
			L 235 x L 170	46-21110	25	46-21110
I	Coperchio in appoggio, per cassette multiuso MB	si appoggia perfettamente sulla parte superiore dei contenitori o sui contenitori impilati MB, adatto a sistemi di chiusura automatica, i coperchi separati sono impilabili e incastrabili all'interno di ogni altro, il coperchio separato aumenta l'altezza del contenitore da 10 mm	L 800 x L 600	MBS86	1	6-22546
J	Kit slitte di inforamento, per cassette multiuso MB	facile montaggio/smontaggio, le slitte di inforamento possono essere aggiunti ulteriormente con viti ai contenitori con fondo doppio	L 800 x L 600	6-19330	1	6-19330
K	Sigilli con codice a barre, MBP3 - per BITOBOX MB in tutte le dimensioni, e XL 800 x 600 mm	sigilli di sicurezza monouso con numerazione consecutiva a 8 cifre (codice a barre/formato leggibile dall'uomo), i sigilli sono forniti legati insieme a coppie con una numerazione identica, l'applicazione per smartphone BITO "Seal + Track" facilita la lettura e la trasmissione dei dati presenti sul sigillo di sicurezza, stampa personalizzata su richiesta	-	MBP32L	250	6-31550

Cassete impilabili XL Norma Europea

Leggero, pratico ed estremamente robusto!

I metodi di produzione moderni sono sempre meno compatibili con i contenitori metallici ancora utilizzati in molti settori. È giunto il momento dei contenitori che rispettano le regole del principio Lean. Con la sua leggera ma stabile costruzione, le sue dimensioni di base di 800 x 600 mm e con varie opzioni di altezza, il BITOBOX XL tiene conto di questo principio.

BITOBOX XL



Una singola dimensione della base - 5 opzioni di altezza per molte applicazioni



120 mm



220 mm



320 mm



420 mm



520 mm



Cassete impilabili XL Norma Europea con base doppia con slitte di inforcamento

Sicuri, puliti e resistenti per la vostra logistica di produzione

- Contenitore nel formato mezzo europallet
- Portata 200 kg
- Movimentazione con transpallet manuale o carrello elevatore
- Grande volume di carico
- Maniglie con una superficie arrotondata
- Portaetichette sui 4 lati
- In colore blu




CASSETTE 800 X 600 CON SLITTE

BITO-Plus

+80°
-20°

per alimenti

05
PP



800 x 600 mm



Pareti chiuse e slitte di inforcamento

Dimensioni esterne L x P <i>mm</i>	Altezza <i>mm</i>	Dimensioni interne L x P x H <i>mm</i>	Volume <i>Litri</i>	Portata <i>kg</i>	Peso sovrapp. <i>kg</i>	Tipo	Articolo
800 x 600	220	762 x 562 x 101	36	200	800	XL86121DKUFE	43-22593
	320	762 x 562 x 201	79	200	800	XL86221DKUFE	43-22605
	420	762 x 562 x 301	121	200	800	XL86321DKUFE	43-20267
	520	762 x 562 x 401	164	200	800	XL86421DKUFE	43-22569
	620	762 x 562 x 501	206	200	800	XL86521DKUFE	43-22585

Cassete impilabili XL Norma Europea con base doppia con slitte di inforcamento



Con pareti chiuse, coperchio incernierato a due falde e slitte di inforcamento

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
mm	mm	mm	Litri	kg	kg		
800 x 600	238	762 x 562 x 101	36	200	800	XLD86121DKUFE	43-22619
	338	762 x 562 x 201	79	200	800	XLD86221DKUFE	43-22617
	438	762 x 562 x 301	121	200	800	XLD86321DKUFE	43-20268
	538	762 x 562 x 401	164	200	800	XLD86421DKUFE	43-22618
	638	762 x 562 x 501	206	200	800	XLD86521DKUFE	43-22616



Con finestra di prelievo sul lato corto e slitte di inforcamento

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Apertura di prelievo L x H	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
mm	mm	mm	mm	Litri	kg	kg		
800 x 600	420	762 x 562 x 301	459 x 153	121	200	800	XL86324DKufe	43-30249
	520	762 x 562 x 401	459 x 203	164	200	800	XL86424DKufe	43-30250
	620	762 x 562 x 501	459 x 253	206	200	800	XL86524DKufe	43-30251




Con finestra di prelievo sul lato corto e slitte di inforcamento

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Apertura di prelievo L x H	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
mm	mm	mm	mm	Litri	kg	kg		
800 x 600	420	762 x 562 x 301	459 x 153	121	200	800	XL86326DKufe	43-30252
	520	762 x 562 x 401	459 x 203	164	200	800	XL86426DKufe	43-30253
	620	762 x 562 x 501	459 x 253	206	200	800	XL86526DKufe	43-30254

Accessori



A Coperchio in appoggio




B Sigilli di sicurezza




C Sigilli di sicurezza




D Coperchio per carichi pallettizzati



E Fogli di etichette



F Copri etichette



G Divisori



H Finestre scorrevoli



I Sigilli con codice a barre



J Soluzione di trasporto riutilizzabile per contenitori

Pos.	Descrizione	Dimensioni mm	Tipo	Pz/Conf.	Articolo	
A	Coperchio in appoggio	si appoggia perfettamente sulla parte superiore del contenitore o sui contenitori impilati	L 800 x L 600	SLS86-46	1	52-30500
B	Sigilli di sicurezza	sigilli monouso, adatti a tutti i cassette MB e contenitori XL con dimensioni di 800 x 600 mm, prevenzione della manipolazione e del furto del contenuto, sono richiesti 2 sigilli per contenitore, in colore rosso, logo e colori speciali su richiesta	-	MBP2	500	6-15705
C		sigilli monouso con numerazione progressiva, adatti a tutti i contenitori MB, SL e XL con dimensioni di 800 x 600 mm, in colore rosso	-	MBP2-L	500	6-19162
D	Coperchio per carichi pallettizzati	per coprire i contenitori sul pallet	L 1220 x L 820	PAH12.80	1	9-18421
E	Fogli di etichette	etichette preperforate, adatte per la stampa diretta, per stampanti laser e a getto d'inchiostro, su fogli bianchi DIN A4 140 g/m ² , 25 fogli DIN A4 per unità di imballaggio, Colore bianco	L 210 x A 74	46-20778	100	46-20778
F	Copri etichette	portaetichette con bordo superiore angolato per l'inserimento facile di etichette, adatti a tutti i contenitori XL e KLT	L 209 x A 67	KLT-ET1	10	9-20053
G	Divisori	di PP-RE nero, le strisce sono fornite in lunghezza standard, Possono essere tagliati a misura con una sega per legno o ferro. (Fornitura della misura desiderata con sovrapprezzo.)	L 950 x A 55	SSU55/11	10	43-18419
		L 950 x A 120	SSU120/11	10	43-18420	
		L 1150 x A 50	SSU50/5	10	43-18417	
		L 1150 x A 80	SSU80/5	10	43-18418	
		L 1150 x A 180	SSU180/5	10	7-15509	
H	Finestre scorrevoli	protezione della polvere in policarbonato indistruttibile, facile visualizzazione del contenuto, facile prelievo dei prodotti, saldamente collegato al contenitore, apribile anche con i contenitori impilati	L 460 x A 148	ES8632XL	10	43-20271
		L 460 x A 198	ES8642XL	10	43-22548	
		L 460 x A 248	ES8652XL	10	43-30266	
I	Sigilli con codice a barre	sigilli di sicurezza monouso con numerazione consecutiva a 8 cifre (codice a barre/formato leggibile dall'uomo), i sigilli sono forniti uniti insieme a coppie con una numerazione identica, l'applicazione per smartphone BITO "Seal + Track" facilita la lettura e la trasmissione dei dati presenti sul sigillo di sicurezza, stampa personalizzata su richiesta	-	MBP32L	250	6-31550
J	Soluzione di trasporto riutilizzabile per contenitori	Ulteriori informazioni alla pagina 120	-			

Contenitori SL ad alta portata

La nuova generazione...

500 kg di portata reale per la BITOBOX SL con dimensioni di base di 800 x 600 mm.



red dot


Con questa nuova serie di contenitori in plastica per carichi pesanti, BITO ha definito un nuovo standard nell'area della logistica di produzione, magazzino e trasporto.

Questo contenitore ha dimensioni standard di 800 x 600 mm ed un peso a vuoto tra i 14,5 ed i 18 Kg, a seconda dell'altezza. È quindi notevolmente più leggero dei tradizionali contenitori in plastica ed in acciaio di simile portata, e a vuoto può quindi essere movimentato manualmente senza difficoltà.

Tuttavia, questa serie di contenitori non è adatta solo per le parti pesanti, ma anche per i componenti di grandi dimensioni che richiedono protezione dalla polvere e dallo sporco.

BITOBOX SL






CASSETTE 800 X 600 CON SLITTE

Caratteristiche ed accessori



Sportello di prelievo

Opzionale – Disponibile sia sul lato lungo che sul lato corto. Facile da aprire, anche con una sola mano, e con una chiusura sicura.



Base doppia

Alta capacità di carico grazie alla costruzione saldata a sandwich. Su richiesta è anche disponibile come variante adatta per magazzini automatici (fondo liscio, senza slitte).



Slitte di inforcamento

Può essere prelevato da un muletto o da un transpallet. Montaggio facile; può essere smontato se necessario. Facile da spostare usando un transpallet o una piattaforma mobile. Ideale per l'uso su rulliere motorizzate o a gravità.




Angolari colorati

Codifica dei colori per una facile identificazione del magazzino: le colonne d'angolo possono essere fornite in vari colori - chiedere la quantità minima d'ordine.




Personalizzazione con logo aziendale

Diversi metodi di stampa possibili: stampa a caldo - tampografia - serigrafia.



Varianti del coperchio

Coperchio incernierato: a due falde, può essere sigillato con le reglette o con sigilli di sicurezza. Coperchio in appoggio: perfetta protezione contro lo sporco, rimovibile (su richiesta).



Sono ideali per la Lean Production

E' una soluzione orientata ai lotti di produzione ridotti e nelle fasi di assemblaggio. In molti casi, il riempimento totale di cassoni in ferro non viene raggiunto ed il rimanente spazio è sprecato, così come la superficie a pavimento.



Impilabile fino a 1500 kg

Impilaggio sicuro - anche con carichi elevati, portata statica 1500 kg, portata dinamica 1000 kg.



Campione del peso leggero

Molto più leggero di contenitori metallici delle stesse dimensioni, e con portata maggiore.



Pulito e sicuro

Pareti interne lisce, facile da pulire, ideale per lo stoccaggio di liquidi in bidoni e fusti.



Carrello per trasporto (accessori)

Ideale per la movimentazione interna.


Contenitori SL ad alta portata

La nuova generazione di contenitori ad alta portata fino a 500 kg

- Contenitore nel formato di un mezzo europalet
- Portata 500 kg
- Carico statico 1500 kg in sovrapposizione
- Carico dinamico 1000 kg durante il trasporto
- Perfettamente conforme ai requisiti attuali in materia di stoccaggio e manipolazione del materiale
- In colore grigio



BITO-Plus



800 x 600 mm

CASSETTE 800 X 600 CON SLITTE

Con pareti chiuse

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
mm	mm	mm	Litri	kg	kg		
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SL86421K	52-30342
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SL86621K	52-30343

Con coperchio incernierato a due falde


Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
mm	mm	mm	Litri	kg	kg		
800 x 600	541	739 x 539 x 373	145	500	1500	SLD86421K	52-30368
	741	739 x 539 x 573	223	500	1500	SLD86621K	52-30369





Con finestra di prelievo sul lato lungo

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Litri</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>		
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SL86426K	52-30364
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SL86626K	52-30365



Con finestra di prelievo sul lato corto

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Litri</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>		
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SL86424K	52-30354
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SL86624K	52-30355



Con sportello di prelievo sul lato lungo

■ La parte pieghevole si aziona facilmente

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Litri</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>		
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SLK86426K	52-30366
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SLK86626K	52-30367



CASSETTE 800 X 600 CON SLITTE

Contenitori SL ad alta portata

Con finestra di prelievo sul lato corto

■ La parte pieghevole si aziona facilmente

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Litri</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>		
800 x 600	520	739 x 539 x 373	145	500	1500	SLK86424K	52-30356
	720	739 x 539 x 573	223	500	1500	SLK86624K	52-30357


Finestra di prelievo sul lato corto e coperchio incernierato a due falde

■ La parte pieghevole si aziona facilmente

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Litri</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>		
800 x 600	541	739 x 539 x 373	145	500	1500	SLDK86424K	52-30370
	741	739 x 539 x 573	223	500	1500	SLDK86624K	52-30371


 Variante senza slitte per impianto automatico

■ Questa variante non è impilabile

Dimensioni esterne L x P	Altezza	Dimensioni interne L x P x H	Volume	Portata	Peso sovrapp.	Tipo	Articolo
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>Litri</i>	<i>kg</i>	<i>kg</i>		
800 x 600	420	739 x 539 x 373	145	500	1500	SL86421AKL	52-30346
	620	739 x 539 x 573	223	500	1500	SL86621AKL	52-30347

Accessori



A Coperchio in appoggio



B Portaetichette



C Tasche portadocumenti



D Divisori



E Placche intermedie



F Tappeto antiscivolo



G Transpallet



H Carrelli da trasporto



I Soluzione di trasporto riutilizzabile per contenitori

Pos.	Descrizione		Dimensioni	Tipo	Pz/Conf.	Articolo
			mm			
A	Coperchio in appoggio	si appoggia perfettamente sulla parte superiore del contenitore o sui contenitori impilati	L 800 x L 600	SLS86-46	1	52-30500
B	Portaetichette	saldati, assemblato dalla fabbrica, per documenti di spedizione e carte di accompagnamento	L 240 x A 80 L 240 x A 168	SL-ET1 SL-ET2	1 1	52-30386 52-30387
C	Tasche portadocumenti, fissaggio autoadesivo 3 lati aperti	ideale per frequenti sostituzioni di etichette, nastro adesivo non tessuto con alta forza adesiva, Colore trasparente	L 175 x L 105 L 210 x L 150	MBET MBETDINA5	10 10	6-5031 6-19528
D	Divisori, xxx in lunghezza Divisori, in larghezza	di PP-RE nero, permette la suddivisione individuale, taglia a misura con una sega da ferro o legno. (Fornitura della misura desiderata con sovrapprezzo.)	L 724 x L 10 x A 120 L 724 x L 5 x A 180 L 524 x L 10 x A 120 L 524 x L 5 x A 180	52-30383 52-30385 52-30382 52-30384	10 10 10 10	52-30383 52-30385 52-30382 52-30384
E	Placche intermedie, per contenitori ad alta portata, serie SL	separazione orizzontale; possibilità di suddivisione in diversi livelli	L 724 x L 524	52-30381	1	52-30381
F	Tappeto antiscivolo, per contenitori ad alta portata, serie SL	protegge il fondo del contenitore e il carico da essere stato danneggiato da spostamenti bruschi e urti	L 720 x L 520 x A 8	52-30380	10	52-30380
G	Transpallet	lunghezza forca 600 mm, larghezza forca 520 mm, portata 2000 kg, ruote di guida e di forca in PU	L 600 x L 150	52-30379	1	52-30379
H	Carrelli da trasporto, per cassette di dimensioni 800 x 600 mm	con 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, adatto per contenitori a norma europea di 800 x 600 mm, realizzato in polipropilene	L 800 x L 600	RU86.125	1	43-1150
I	Soluzione di trasporto riutilizzabile per contenitori	Ulteriori informazioni alla pagina 120	-			



CASSETTE 800 X 600 CON SLITTE


Coperchi e carrelli per pallet

Questa soluzione multi-viaggio per cassette e contenitori gestisce le vostre esigenze di imballaggio e trasporto: **facile da usare, immediatamente operativo, nessuno spreco di imballaggio, sicuro, nessun veicolo di servizio necessario**

Combina un coperchio superiore per pallet + casse e contenitori + carrello per pallet per spostare i carichi in modo sicuro nei vostri locali. È anche un'unità di spedizione ideale per destinazioni esterne.

Approfittate del valore aggiunto economico ed ecologico:


- I carichi sono tenuti in posizione dal coperchio superiore e da 2 cinghie di tensione integrate
- Questa soluzione compatta permette di risparmiare sui costi di trasporto grazie al minor volume di carico inferiore ad esempio rispetto ai roll container
- Notevole risparmio di tempo e di costi, poiché non è necessario ripetere l'imballaggio
- Non sono necessari materiali di imballaggio (ad es. pellicole o reggette di plastica)
- I carichi possono essere spostati senza un trans-pallet manuale o un carrello elevatore
- Quando l'unità viene scaricata, i coperchi superiori e i carrelli dolly possono essere impilati per risparmiare spazio nei trasporti di ritorno
- Dimensioni 1200 x 800 mm disponibili su richiesta



Gestione comoda e veloce da parte di una sola persona




La maniglia ergonomica e il gancio di traino permettono di spostare il carrello portapallet senza sforzo



Coperchio superiore, con cinghie di tensione integrate


- In polipropilene resistente con 2 cinghie a cricchetto integrate e autoretrattili (lunghezza 2 m)
- Assicura i carichi rapidamente e senza spreco di materiale di imballaggio
- Adatto ad un'ampia gamma di cassette e contenitori come i contenitori multiuso MB, i contenitori impilabili XL, i contenitori per minuteria KLT e i contenitori per carichi pesanti SL
- Fornito con gancio per carrelli di trasporto
- Dimensioni standard 800 x 600 mm (1/2 Euro pallet)
- Coperchio superiore e gancio per altre dimensioni e modelli (pallet in plastica, pallet in legno, ecc.) su richiesta



Lunghezza <i>mm</i>	Larghezza <i>mm</i>	Altezza <i>mm</i>	Altezze carico <i>mm</i>	Resistenza alla temperatura	Pz/Conf.	Articolo
822	618	93 mm	1980 mm	da -20°C a +40°C	1	22-54830

Carrello per pallet, parte superiore con labbra di contenimento del carico

- Combina le caratteristiche e i vantaggi di un pallet e di un carrello
- 2 ruote in nylon girevoli e 2 fisse
- Il "pallet" si trasforma in carrello azionando il pedale
- Può essere spostato senza trans-pallet manuale o carrello elevatore
- Può essere impilato per risparmiare spazio nei viaggi di ritorno a vuoto
- Dimensioni standard 800 x 600 mm (1/2 Euro pallet)
- Realizzato in polipropilene



Lunghezza <i>mm</i>	Larghezza <i>mm</i>	Altezza <i>mm</i>	Distanza dal suolo <i>mm</i>	Portata totale <i>kg</i>	Material Rollen	Resistenza alla temperatura	Pz/Conf.	Articolo
800	600	196 mm	36	250 kg	nylon	da -20°C a +40°C	1	22-54831
			28	500 kg	nylon	da -20°C a +40°C	1	22-54833

Accessori



A Maniglia




B Accoppiamento per rimorchio

Pos.	Descrizione		Portata totale <i>kg</i>	Lunghezza <i>mm</i>	Larghezza <i>mm</i>	Altezza <i>mm</i>	Articolo	Pz/Conf.	Articolo
A	Maniglia	impugnatura ergonomica di facile presa, attacco a gancio	-	1000	320	150	22-54835	1	22-54835
B	Accoppiamento per rimorchio	consente di trainare 2 carrelli per pallet alla volta	250	310	315	105	22-54836	1	22-54836
			500	310	315	105	22-54837	1	22-54837

Carrello per pallet + cassette + coperchio per pallet = unità compatta di movimentazione del materiale per l'uso con le seguenti serie di cassette & contenitori:

Cassete impilabili Norma Europea XL



da pagina 50

Cassete per Minuteria KLT



da pagina 68

Contenitore Multifunzione MB



da pagina 79

Contenitori SL per Carichi pesanti



da pagina 116



Cassette e contenitori in plastica BITO – progettate per tutte le aree di applicazione in stoccaggio, trasporto e assemblaggio


Riduzione degli imballaggi, minori costi di stoccaggio e spedizione, agevole manovrabilità, robustezza, una vasta gamma di modelli, design ergonomico e 5 anni garanzia sulla qualità e funzionalità – queste sono alcune delle caratteristiche e vantaggi di un BITOBOX.

La vasta gamma di prodotti BITO comprende cassette e contenitori adatti per ogni applicazione – dai contenitori per il prelievo delle merci ai contenitori di dimensioni conformi alla norma europea, le cassette multifunzione e le cassette e vassoi per magazzini automatici.



I vostri vantaggi

- Adatti per trasporto, prelievo e stoccaggio
- Particolarmente robusti e durevoli
- Consentono un impilamento sicuro
- Vasta gamma di accessori
- Soluzioni personalizzate
- Logo aziendale applicabile mediante serigrafia, tampografia o stampa a caldo
- Versioni conduttive su richiesta
- Ecologico, perché riciclabile

Progettati per utilizzo su convogliatori**... nelle catene di distribuzione****... nelle scaffalature statiche e dinamiche****... nelle aree di assemblaggio****... nei processi di preparazione degli ordini**





BITO
SISTEMI DI
MAGAZZINO

BITO ITALIA SRL Via Marzabotto, 4 - 10095, Grugliasco
Tel: +39 0119063242 - E-mail: commerciale@bito.com

Configura il tuo contenitore alla pagina:
<https://bitobox.bitocom/it-it/home/>